

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

Č.j: SÚ/629/09/Ka-12-Rozh

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 17. 4. 2009

Žďár nad Sázavou 30. 4. 2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í

Dne 3.3.2009 podal žadatel/stavebník Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841), Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 prostřednictvím zástupce MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení pro stavbu: Naučná stezka Klafar - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2046, 2047, 7978, 7990/2, 7977, 2045, 7991, 2037, 2036, 2035/1, 7976, 7998/1, 10174, 10162, 7975, 7973/1, 7967 v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 775/1, 775/2, 774/24 v kat. území Zámek Žďár.

I.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Naučná stezka Klafar - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2046, 2047, 7978, 7990/2, 7977, 2045, 7991, 2037, 2036, 2035/1, 7976, 7998/1, 10174, 10162, 7975, 7973/1, 7967 v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 775/1, 775/2, 774/24 v kat. území Zámek Žďár takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

Naučná stezka Klafar - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2046 (ostatní plocha), 2047 (ostatní plocha), 7978 (trvalý travní porost), 7990/2 (ostatní plocha), 7977 (trvalý travní porost), 2045 (trvalý travní porost), 7991 (orná půda), 2037 (trvalý travní porost), 2036 (orná půda), 2035/1 (orná půda), 7976 (orná půda), 7998/1 (orná půda), 10174 (ostatní plocha), 10162 (orná půda), 7975 (orná půda), 7973/1 (orná půda), 7967 (ostatní plocha) v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 775/1 (ostatní plocha), 775/2 (ostatní plocha), 774/24 (orná půda) v kat. území Zámek Žďár.

Stavba bude obsahovat:

- vybudování nové zpevněné komunikace pro pěší s mlatovým povrchem (uloženým na podkladní vrstvy z nestmelených materiálů a upevněným do betonových obrubníků) - resp. obnova a doplnění stávající pěší trasy (v úseku od stávajícího mostu přes řeku Sázavu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou směrem do volné krajiny až po křižovatku se stávající účelovou komunikací u plastiky "Mamlas") a jejího bezprostředního okolí s příznivým dopadem na životní prostředí, která zahrnuje zpevnění a odvodnění stávající pěší trasy s vytvořením odpočinkových míst s atraktivním výhledem, umístění mobiliáře a informačních tabulí (lavičky, posezení se stolem krytým stříškou, odpadkové koše, informační tabule,...), opravu stávající studánky a prostoru kolem ní, zřízení veřejného osvětlení podél úseku naučné stezky v zastavěném území, odstranění neperspektivních, kompozičně a zdravotně problematických dřevin a výsadba mladých dřevin,...atd. - tj. stavbu v rozsahu a v provedení dle dokumentace, kterou vypracovala společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno a která je členěna na jednotlivé stavební objekty:

- IO 01 - Příprava území
- IO 02 - Zpevněné plochy a komunikace
- IO 03 - Studánka
- IO 04 - Veřejné osvětlení
- IO 05 - Mobiliář
- IO 06 - Sadové úpravy

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2046, 2047, 7978, 7990/2, 7977, 2045, 7991, 2037, 2036, 2035/1, 7976, 7998/1, 10174, 10162, 7975, 7973/1, 7967 v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 775/1, 775/2, 774/24 v kat. území Zámek Žďár, jak je zakresleno v ověřených situačních výkresech v měř. 1:500 – tj. výkr.č. 003A – koordinační situace - část A, výkr.č. 003B – koordinační situace - část B, výkr.č. 003C – koordinační situace - část C, výkr.č. 003D – koordinační situace - část D a výkr.č. 402Z – situace 1:500 – SO 04 Veřejné osvětlení, které jsou součástí projektové dokumentace vypracované společností Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno a kde je umístění a směrové vedení všech navrhovaných stavebních objektů technické a dopravní infrastruktury na výše uvedených pozemcích vyznačeno. Příjezd a přístup k předmětné stavbě je zajištěn ze stávající místní komunikace na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou (nacházející se na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2047 v kat. území Město Žďár) a ze stávající účelové komunikace u plastiky "Mamlas" (nacházející se na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 80/9 v kat. území Zámek Žďár).
2. Pro uskutečnění předmětné stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků pozemkové parcely parcelní číslo 2046, 2047, 7978, 7990/2, 7977, 2045, 7991, 2037, 2036, 2035/1, 7976, 7998/1, 10174, 10162, 7975, 7973/1, 7967 v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 775/1, 775/2, 774/24 v kat. území Zámek Žďár v rozsahu dle ověřených situačních výkresů v měř. 1:500 – tj. výkr.č. 003A – koordinační situace - část A, výkr.č. 003B – koordinační situace - část B, výkr.č. 003C – koordinační situace - část C, výkr.č. 003D – koordinační situace - část D a výkr.č. 402Z – situace 1:500 – SO 04 Veřejné osvětlení, které jsou součástí projektové dokumentace vypracované společností Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno.
3. Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění předmětné stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizace střetů s jinými stavbami - jedná se o liniovou stavbu dopravní a technické infrastruktury v rozsahu dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno.
4. Stavba bude napojena:
 - navrhovaná zpevněná komunikace pro pěší s mlatovým povrchem bude navazovat na stávající dopravní infrastrukturu v předmětné lokalitě města – a to v místě u stávajícího mostu přes řeku Sázavu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou (nacházející se na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2047 v kat. území Město Žďár) a v místě křižovatky se stávající účelovou komunikací u plastiky "Mamlas" (nacházející se na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 80/9 v kat. území Zámek Žďár), jak je zakresleno v situačních výkresech v měř. 1:500 – tj. výkr.č. 003A – koordinační situace - část A a výkr. č. 003D – koordinační situace - část D, které jsou součástí projektové dokumentace vypracované společností Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno, přičemž na začátku a na konci navrhované zpevněné komunikace pro pěší bude osazena dopravní značka – zákaz vjezdu motorových vozidel; odvodnění předmětné zpevněné komunikace pro pěší (včetně přilehlých travnatých svahů) je navrženo jednak osazením několika příčných odvodňovacích žlabů napříč předmětnou komunikací a jednak liniovým povrchovým odvodněním – osazením otevřených betonových žlabovek umístěných jednostranně – podél pravého okraje předmětné komunikace (kam je také směřován 2,0 % příčný sklon komunikace), přičemž navrhovaná odvodňovací zařízení jsou pak napojena na stávající veřejnou kanalizační síť v předmětné lokalitě města
 - navrhované vedení veřejného osvětlení podél úseku naučné stezky v zastavěném území města bude napojeno na stávající vedení veřejného osvětlení v předmětné lokalitě města – a to ve stávajících rozpojovacích skříňkách veřejného osvětlení na ulici Uhlířská a Libická (které se pak nově navrhovaným kabelem propojí s nově navrhovanými rozpojovacími skříňkami MF1 a MF51, z nichž bude napojeno osvětlení naučné stezky) a v místě stávajícího stožáru veřejného osvětlení nacházejícího se v blízkosti budovy Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových na ulici Dr. Drože ve Žďáře nad Sázavou (tj. nacházejícího se na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2046 v kat. území Město Žďár), jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500 – tj. výkr.č. 402Z – situace 1:500 – SO 04 Veřejné osvětlení, který je součástí projekt. dokumentace vypracované společností Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno

5. Při umísťování stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů, vlastníků anebo správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků řízení, stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích – a to:

- v závazném stanovisku MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 30.3.2009 pod č.j.: ŽP/683/09/LH (výňatek):

1) *Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v zastavovací situaci s tím, že minimální vzdálenost stavby od lesních pozemků bude min. 1 m.*

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení: Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841), Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

II.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 stavebního zákona a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci žádosti o stavební povolení pro stavbu: Naučná stezka Klafar - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2046, 2047, 7978, 7990/2, 7977, 2045, 7991, 2037, 2036, 2035/1, 7976, 7998/1, 10174, 10162, 7975, 7973/1, 7967 v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 775/1, 775/2, 774/24 v kat. území Zámek Žďár takto:

Podle § 115 stavebního zákona a §§ 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

povoluje

stavbu:

Naučná stezka Klafar - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2046, 2047, 7978, 7990/2, 7977, 2045, 7991, 2037, 2036, 2035/1, 7976, 7998/1, 10174, 10162, 7975, 7973/1, 7967 v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 775/1, 775/2, 774/24 v kat. území Zámek Žďár v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:

- *vybudování nové zpevněné komunikace pro pěšl s mlatovým povrchem (uloženým na podkladní vrstvy z nestmelených materiálů a upevněným do betonových obrubníků) - resp. obnova a doplnění stávající pěšl trasy (v úseku od stávajícího mostu přes řeku Sázavu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou směrem do volné krajiny až po křižovatku se stávající účelovou komunikací u plastiky "Mamlas") a jejího bezprostředního okolí s příznivým dopadem na životní prostředí, která zahrnuje zpevnění a odvodnění stávající pěšl trasy s vytvořením odpočinkových míst s atraktivním výhledem (včetně opravy stávající studánky a prostoru kolem ní), zřízení veřejného osvětlení podél úseku naučné stezky v zastavěném území, odstranění neperspektivních, kompozičně a zdravotně problematických dřevin a výsadba mladých dřevin,...atd. - tj. stavbu v rozsahu a v provedení dle dokumentace, kterou vypracovala společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno a která je členěna na jednotlivé stavební objekty:*

IO 01 - Příprava území

IO 02 - Zpevněné plochy a komunikace

IO 03 - Studánka

IO 04 - Veřejné osvětlení

IO 06 - Sadové úpravy

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona.

2. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. - o obecných technických požadavcích na výstavbu (v platném znění), upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhl.č. 137/1998 Sb. (v platném znění) a bude organizováno v rozsahu schváleném při stavebním řízení. Před zahájením stavby je dle § 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku), který stavebník obdrží po dni nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
6. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu se stavebním povolením. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
7. Před započatím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytyčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům anebo správcům sítí technického vybavení a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
8. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
9. Stavba bude napojena na:
 - navrhovaná zpevněná komunikace pro pěší s mlatovým povrchem bude navazovat na stávající dopravní infrastrukturu v předmětné lokalitě města – a to v místě u stávajícího mostu přes řeku Sázavu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou (nacházející se na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2047 v kat. území Město Žďár) a v místě křižovatky se stávající účelovou komunikací u plastiky "Mamlas" (nacházející se na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 80/9 v kat. území Zámek Žďár), jak je zakresleno v situačních výkresech v měř. 1:500 – tj. výkr.č. 003A – koordinační situace - část A a výkr. č. 003D – koordinační situace - část D, které jsou součástí projektové dokumentace vypracované společností Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno, přičemž na začátku a na konci navrhované zpevněné komunikace pro pěší bude osazena dopravní značka – zákaz vjezdu motorových vozidel; odvodnění předmětné zpevněné komunikace pro pěší (včetně přilehlých travnatých svahů) je navrženo jednak osazením několika příčných odvodňovacích žlabů napříč předmětnou komunikací a jednak liniovým povrchovým odvodněním – osazením otevřených betonových žlabovek umístěných jednostranně – podél pravého okraje předmětné komunikace (kam je také směřován 2,0 % příčný sklon komunikace), přičemž navrhovaná odvodňovací zařízení jsou pak napojena na stávající veřejnou kanalizační síť v předmětné lokalitě města
 - navrhované vedení veřejného osvětlení podél úseku naučné stezky v zastavěném území města bude napojeno na stávající vedení veřejného osvětlení v předmětné lokalitě města – a to ve stávajících rozpojovacích skříních veřejného osvětlení na ulici Uhlířská a Libická (které se pak nově navrhovaným kabelem propojí s nově navrhovanými rozpojovacími skříněmi MF1 a MF51, z nichž bude napojeno osvětlení naučné stezky) a v místě stávajícího stožáru veřejného osvětlení nacházejícího se v blízkosti budovy Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových na ulici Dr. Drože ve Žďáře nad Sázavou

(tj. nacházejícího se na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 2046 v kat. území Město Žďár), jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500 – tj. výkr.č. 402Z – situace 1:500 – SO 04 Veřejné osvětlení, který je součástí projekt. dokumentace vypracované společností Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno

10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky či požadavky, uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, a to:

- v souhrnném vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 19.12.2008 pod č.j.: ŽP/2526/08/MK (výňatek):

- Odpadové hospodářství:

...Pro fyzickou osobu podnikající či právnickou osobu platí, že se stane původcem odpadu, který vznikne při výše uvedené akci, pokud nemá zabezpečenou zákonnou likvidaci odpadu smlouvou se zhotovitelem stavby. S odpady původce musí nakládat následujícím způsobem:

- 1) Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem. Povinnosti původce odpadu (právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání) plynou z celého zákona, zejména z § 16.*
- 2) Upozorňujeme důrazně na ustanovení § 12 odst. 4 zákona, ze kterého vyplývá, že každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.*
- 3) Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné dle druhů a kategorií a bude o nich vedena evidence.*
- 4) Nebude-li v případě vzniku výkopové zeminy tento odpad předán osobě k tomuto oprávněné, je nutné s ním nakládat pouze následujícím způsobem:*
 - a) Pokud původce hodlá využívat výkopovou zeminu v areálu stavby, při jejíž realizaci bude vznikat, musí být toto uvedeno v projektové dokumentaci a nebude se jednat o provoz zařízení ke zneškodňování odpadů dle § 14 odst. 1 zákona.*
 - b) Původce může výkopovou zeminu předat k využití do lokality, kde jsou prováděny povolené terénní úpravy.*

- v závazném stanovisku MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 30.3.2009 pod č.j.: ŽP/683/09/LH (výňatek):

1) Stavbou ani jejím provozem nesmí být dotčeny ani poškozeny PUPFL, nesmí jich být využito ani jako deponia materiálu, nesmí zde být umístěny žádné pomocné stavby.

- v souhlasu MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 23.3.2009 pod č.j.: ŽP/445/09/VS k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (výňatek):

.....Souhlas je podmíněn dodržáním následujících zásad daných zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu:

- *Zahájení stavební činnosti a postup výstavby bude včas projednán i s vlastníky a uživateli sousedních pozemků v rozsahu plochy k odnětí, aby nedocházelo ke zbytečnému znehodnocování zemědělské půdy a zemědělské kultury okolních pozemků za respektování ustanovení § 8 zákona.*

- *Z odnímané plochy pozemků bude před zahájením zemních prací provedena skrývka kulturní vrstvy půdy v předpokládaném množství 593,8 m³ a bude použita pro zpětné ohumusování ploch v rámci sadových úprav.*

Do doby použití bude kulturní vrstva půdy ukládána na složišti (deponii) v rozsahu výše uvedených pozemků. Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcižením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.

Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek.

- *Za trvale odnímanou zemědělskou půdu bude stanovena povinnost placení odvodů jednorázově - ve smyslu § 11 odst. 10 zákona z celých odnímaných ploch pozemků....*

Přesná částka odvodů bude stanovena samostatným rozhodnutím na základě pravomocného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)....

- *Souhlas je platný pouze za podmínek a dalších skutečností výše stanovených, bez souhlasu orgánu ochrany ZPF, který souhlas udělil, nemůže být prováděna změna účelu či výměry.*

- Případná změna oproti tomuto souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů a změně souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- ve vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 27.11.2008 pod č.j.: OD/2891/08/LK (výňatek):
 - Během prací nesmí být na komunikaci a jejích součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
 - Případné přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.
 - Případné dotčení komunikace nutno projednat se správcem komunikací, kterým je MěÚ Žďár n.S. – odbor komunálních služeb.
- ve vyjádření Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru vnější služby Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 12.1.2009 pod č.j.: ORZR-7-280/ČJ-07-2008 (výňatek):

...V oblasti dopravního značení požadujeme respektování TP 65 (zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích), a to v případě svíslé dopravní značky i dopravních zařízení – regulačních sloupků. Zdůrazňujeme nutnost provedení bezpečnostních prvků dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
- ve vyjádření společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 10.12.2008 pod zn. 38895/2008-Še (výňatek):
 - před zahájením zemních prací požadujeme provést vytyčení vodovodu a kanalizace v naší správě. Vodovod – informace dispečink (telefon 566 651 159, mobil 724 102 777), kanalizace – informace mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, p. Macek (tel. 566 620 888, 602 459 950)
 - ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 požadujeme 1,5 m
 - v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vybudována žádná stavba
 - v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace prováděny žádné terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací
 - ovládací prvky na vodovodu a na kanalizaci požadujeme osadit do nové nivelety upraveného terénu
 - ke kontrole dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace a k převzetí ovládacích prvků na vodovodu a na kanalizaci požadujeme přizvat:
 Vodovod - mistra provozu vodovodů Žďár nad Sázavou, p. Šanderu (tel. 566 651 106, 724 128 879), upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu, o této kontrole musí být proveden zápis
 Kanalizace - mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, kanalizace - pana Macka (upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu), o této kontrole musí být proveden zápis
 - případné škody na vodovodu a kanalizaci způsobené výše uvedenou stavbou hradí investor
- ve vyjádření společnosti ŽĐAS, a.s., Žďár nad Sázavou ze dne 27.11.2008 (výňatek):

...Před realizací stavby na náklady investora stavby musí být trasa vodovodu řádně vyznačena a při samotné realizaci stavby se musí postupovat obzvláště obezřetně z důvodů změny předpokládané hloubky, která mohla nastat změnou reliéfu krajiny vlivem zemědělské činnosti v této oblasti. Předpokládaná hloubka uložení vodovodního potrubí 2 m.
- ve vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 19.9.2008 pod zn. M18481-Z050829994 a ze dne 16.12.2008 pod zn. M18481-Z050838547 (výňatek):

...V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
 Distribuční trafostanice VN/NN, Podzemní vedení VN, Nadzemní vedení VN, Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN

Udělujeme souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.
 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- 1) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- 2) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 33 02.
- 3) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- 4) Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 5) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
- 6) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- 7) Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí OPDs Žďár nad Sázavou, p. Bojanovský, tel. 566 624 001.
- 8) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
- 9) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
- 10) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 11) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 12) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- 13) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577...

...Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložíte toto vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

- ve stanovisku společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 17.12.2008 pod zn. 3637/08/114 (výňatek):

...V zájmovém území se v současné době nachází plynovodní vedení a zařízení ve správě JMP, a.s., OROSS Jihlava.

Nad stávajícím plynovodním vedením bude proveden povrch komunikace a zpevněných ploch z rozebratelného materiálu bez použití asfaltu, betonu apod. v šířce min. 0,5 m na obě strany od tohoto vedení. Z důvodu umístění navrhované zpevněné plochy nad stávajícím plynovodním vedením,

upozorňujeme investora, že v případě zemních prací souvisejících s činností na tomto plynovodním vedení, zajistí investor zpevněných ploch povrchové úpravy těchto nových ploch na vlastní náklady. Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenských zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- 13) poklopy uzávěrů a ostatní armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Podmínky JMP, a.s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:

SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):

NTL plynovody (0-0,05) bar:

do 1 kV = 0,4 m

do 10 kV = 0,4 m

do 35 kV = 0,4 m

do 220 kV = 0,4 m

STL plynovody (0,05 – 4) bar:

do 1 kV = 0,6 m

do 10 kV = 0,6 m

do 35 kV = 0,6 m

do 220 kV = 0,6 m

VTL plynovody (4-40) bar:

do 1 kV = 4 m*)

do 10 kV = 4 m*)

do 35 kV = 4 m*)

do 220 kV = 4 m*)

*) V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.
- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případně spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou. Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčímž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.
- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů. Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č. 183/2006 Sb. § 119), ke kterému žádáme být přizváni. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání....

- ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 10.12.2008 pod č.j.: 142934/08/MJI/VM0 (výňatek):

... dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto

Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požítvá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde - li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“)....

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:

- a) Proti záměru budování naučné stezky nemáme námitek, v zájmovém území se nachází trasy PVSEK (podzemní vedení sítě elektronických komunikací) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. V místech střetu s trasou PVSEK v úseku 489,00 až 497,05 (křížení stezky s PVSEK požadujeme uložení PVSEK do chrániček a v úseku 1525,00 až 1544,53 dochází ke křížování budoucí stezky s trasou PVSEK) trasa se dostává pod obrubníky (požadujeme uložení trasy PVSEK do chrániček a napojení na stávající chráničky křižující komunikaci. Odkryté trasy PVSEK před záhozem a před uložení do chrániček požadujeme nechat zkontrolovat pracovníky společnosti O2 se zápisem v dokumentaci stavby. Případné doplnění a vyjasnění situace – případně i na místě je možno s pracovníkem ochrany sítě, tel. 602 760 319.
- b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- d) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).
- e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 5, příloha č. 3 kap. XII. čl.1.).
- f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Jan Michal (tel.: +420 602 760 319), (dále jen „POS“). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3.a 4.).
- j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemiňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK

je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

- m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- n) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- p) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084....

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k Vyjádření stanovený Žadatelem. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. Vyjádření pozbývá platnosti: Uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území. Změnou důvodu k Vyjádření uvedeného v Žádosti...

ve vyjádření společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou ze dne 28.11.2008 (výňatek):

...V předmětném území se nachází rozvody kabelové televize v majetku naší společnosti. Souhlasíme s vydáním st. povolení na výše uvedenou akci, kterou jsou dotčena zařízení televizních kabelových rozvodů, dále jen TKR., za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

- 1) Zařízení televizních kabelových rozvodů je nutno zakreslit do projektové dokumentace.
- 2) Křížení a souběhy inž. sítí s TKR budou provedeny podle přílohy "Technologická opatření".
- 3) Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení v souladu s § 18, vyhl. č. 324 - 1990 Sb.
- 4) Vytýčení provede za SATT a.s. - p. Vrkoč, tel.: 566654888. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem!
- 5) Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení TKR ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s fy SATT a.s.
- 6) V místě vjezdu do garáže, pojížděného chodníku, parkoviště, nové komunikace apod. je třeba vedení TKR uložit do betonových koryt s krytem nebo do chráničky.
- 7) Pokud dojde při stavbě k poškození TKR, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit odpovědné osobě fy SATT a.s.
- 8) Při poškození zařízení TKR, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
- 9) Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
 - a) Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně,
 - b) Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou,
 - c) Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu,
 - d) Lože kabelu před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií,
 - e) V místech křížení je nutno kabel uložit do chráničky a provést následné zasypání suchou betonovou směsí,
 - f) Bez souhlasu fy SATT a.s. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod kabelem,
 - g) Před uložením kabelu a jeho opětovným zasypáním vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není kabel mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací.
- 10) Fa SATT a.s. nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terénních úpravách a pracech prováděných v blízkosti uložení kabelu.
- 11) Jestliže stavebník nezažádá firmu SATT a.s. o vytýčení sítě a nepozve zástupce firmy k prohlídce stavby před provedením zásypu kabel. rýhy, nebude firma souhlasit s vydáním kol. rozhodnutí.
- 12) Toto vyjádření je platné jeden rok.

Technologická opatření při souběhu a křížení výkopů inženýrských sítí s kabelem TKR.

Firma SATT a.s. má v lokalitě obce vybudovanu síť televizního kabelového rozvodu. Během provádění výkopových prací při výstavbě, rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí v blízkosti kabelových vedení je nezbytně nutné dodržovat následující opatření:

- Kabelové vedení TKR patří do kategorie sdělovacích kabelů, a proto je nutné dodržení prostorové normy ČSN 73 6005 pro souběh a křížení.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 73 6005 (min. krytí sdělovacích kabelů).

- V případě vedení výkopu pod kabelem je nezbytné zabezpečit ochranu odkrytého kabelu proti poškození během stavebních prací a proti prověšení jeho podložení.
 - Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu kabelu proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U-profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu. Kabel televizního kabel.rozvodu je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
 - Při zahrnování výkopu vyžaduje fa SATT a.s. přítomnost svého pracovníka.
11. Stavba bude provedena podle podmínek jednotlivých vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury. Při stavbě musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před záhozem výkopu pro vedení technické a dopravní infrastruktury bude provedeno zaměření jejího skutečného provedení - jedno vyhotovení zaměření skutečného provedení vedení dopravní a technické infrastruktury bude předloženo MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru stavebnímu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
 12. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
 13. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, ...apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečištění terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
 14. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
 15. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.
 16. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění.
 17. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona); stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.
 18. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 19. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu min. 15 dnů předem ukončení jednotlivých fází výstavby podle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby.
 20. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
 21. Stavba bude dokončena do: **31.12.2010.**
 22. Předmětnou stavbu lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, který dle ustanovení § 122 stavebního zákona vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník dle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb. podává na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce (k žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce).
K žádosti (popřípadě k provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby) je žadatel povinen připravit zejména:
 - a) popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí, stavebního povolení, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením
 - b) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)
 - c) geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury)

- d) dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
 - e) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
 - f) zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
 - g) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení
 - h) jiné doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při schválení změny stavby před dokončením
 - i) plná moc v případě zastupování stavebníka
 - j) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována
 - k) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)
23. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo (popřípadě i oprávnění k předmětné činnosti) stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (změny v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu).

Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení: Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841), Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanoví, že výroková část II. (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I. (vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební obdržel dne 3.3.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení pro shora uvedenou stavbu. Žádosti byly předepsaným způsobem doloženy.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební posoudil předložené žádosti a zjistil, že podmínky v posuzovaném území jsou jednoznačné a že obě předmětné záležitosti spolu věcně souvisejí, neboť se týkají téhož předmětu a týčej účastníků řízení, a protože spojení řízení nebrání ani povaha věcí, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků řízení Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu rozhodl usnesením ze dne 14.4.2009, které bylo poznamenáno do spisu, o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádostí ve společném řízení.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební (dále jen „stavební úřad“) opatřením ze dne 29.4.2009 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a k projednání předmětu řízení nařídil veřejné ústní jednání na den 9.6.2009, které se konalo v kanceláři MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a o jehož výsledku byl vyhotoven protokol. V opatření ze dne 29.4.2009 byli účastníci řízení, veřejnost a dotčené orgány zároveň upozorněni, že dle § 89 odst. 1 stavebního zákona námitky účastníků řízení, připomínky veřejnosti a závazná stanoviska dotčených orgánů musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. V průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky veřejnosti.

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení byly doloženy m.j. i těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními, souhlasy,...apod.:

- souhrnným vyjádřením MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 19.12.2008 pod č.j.: ŽP/2526/08/MK
- souhlasem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 23.3.2009 pod č.j.: ŽP/445/09/VS s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
- závazným stanoviskem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 30.3.2009 pod č.j.: ŽP/683/09/LH o souhlasu s návrhem územního rozhodnutí (či jiného rozhodnutí dle stavebních předpisů – zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) o umístění stavby nebo využití území do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa
- rozhodnutím MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 10.3.2009 pod č.j.: ŽP/446/09/M.J. o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
- závazným stanoviskem Správy CHKO Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou ze dne 10.12.2008 pod zn. 5057/ZV/2008
- stanoviskem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování ze dne 18.5.2009 pod č.j.: RUP/165/09/MO 30479/2009
- sdělením Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí ze dne 9.12.2008 pod č.j.: KUJI 82523/2008 OZP 50/2007/La 54
- vyjádřením Města Žďár nad Sázavou ze dne 1.12.2008 pod č.j.: 67097/08/RUP/IS a ze dne 18.2.2009 pod č.j.: ORÚP:10659/2009/RUP/54/Im
- vyjádřením MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 27.11.2008 pod č.j.: OD/2891/08/LK
- vyjádřením Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru vnější služby Žďár nad Sázavou – Dopravního inspektorátu ze dne 12.1.2009 pod č.j.: ORZR-7-280/ČJ-07-2008
- stanoviskem Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územního pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 1.12.2008 pod č.j.: H555J2ZR5032S/08-Vel
- vyjádřením společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár n. S. ze dne 10.11.2008 pod zn. 38717/2008-Še a ze dne 10.12.2008 pod zn. 38895/2008-Še
- vyjádřením společnosti ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou ze dne 27.11.2008
- vyjádřením společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 19.9.2008 pod zn. M18481-Z050829994 a ze dne 16.12.2008 pod zn. M18481-Z050838547
- stanoviskem společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., pracoviště Jihlava ze dne 22.9.2008 pod zn. 2876/08/114 a ze dne 17.12.2008 pod zn. 3637/08/114
- vyjádřením společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Jihlava ze dne 10.9.2008 pod č.j.: 109441/08/MJI/M00 a ze dne 10.12.2008 pod č.j.: 142934/08/MJI/VM0
- vyjádřením společnosti SATT, a.s., Žďár nad Sázavou ze dne 28.11.2008
- stanoviskem NIPI ČR, o.s., Krajského konzultačního střediska kraje Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod ze dne 19.1.2009 pod zn. 03/09

Žadatel (stavebník) v řízení také prokázal, že má k pozemkům, na nichž se shora uvedená stavba umístí uje a bude provádět, vlastnické právo, které mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel využít.

Odůvodnění výroku I.

V průběhu řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumáno, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle citovaného ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) – a to pozemkové parcely parcelní číslo 1186, 1189, 7983, 7989, 7988, 7985, 7990/1, 7992, 2044, 2043/1, 2038, 2030/1, 2035/17, 7998/4, 7998/2, 10154, 10173/1, 7971, 7970, 7969, 7968, 7966, 7965, 7964, 7963, 7962, 7961, 7959, 7958 v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 774/47, 774/3, 774/45, 774/44, 774/43, 774/42, 774/41, 774/37, 774/36, 774/35, 774/29, 774/25, 774/23, 774/22, 774/21, 80/9, 777, 776/11, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 776/7, 776/8, 776/9 a 776/10 v kat. území Zámek Žďár, a také vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou.

Vlastnická anebo jiná věcná práva k dalším (sousedním anebo vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky veřejnosti. Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska nebo vyjádření vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků územního řízení, která byla doložena k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby anebo která byla stavebnímu úřadu předložena v průběhu spojeného územního řízení a stavebního řízení, byla zkoordinována a opodstatněné podmínky anebo požadavky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí (vyjma těch podmínek anebo požadavků, uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, které byly již splněny nebo akceptovány, případně byly již zapracovány do předloženého záměru anebo do souvisejících rozhodnutí, a vyjma také těch, jež nesouvisí se zamýšleným záměrem).

Umístění navrhované stavby: Naučná stezka Klafar - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2046, 2047, 7978, 7990/2, 7977, 2045, 7991, 2037, 2036, 2035/1, 7976, 7998/1, 10174, 10162, 7975, 7973/1, 7967 v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 775/1, 775/2, 774/24 v kat. území Zámek Žďár (dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno) je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (s územním plánem města Žďár nad Sázavou schváleného dne 24.4.2003 pod č.j. 4/03/RÚP/4 a s jeho změnou č. 1 a č. 2, neboť předmětné území je dle územního plánu města zahrnuto do ploch pro obsluhu území – dopravu a technickou infrastrukturu, v nichž jsou obvyklé a přípustné činnosti, děje a zařízení technické a dopravní povahy) a s dalšími veřejnými zájmy (o čemž svědčí zejména předložená stanoviska a vyjádření dotčených orgánů) a současně vyhovuje i obecným požadavkům na využívání území, stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a obecným technickým požadavkům na výstavbu, stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad v průběhu řízení posoudil předložený záměr žadatele o umístění shora uvedené stavby a připojené podklady z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a přezkoumal shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že předložený záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování (zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území), s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (zejména s obecnými požadavky na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, a protože v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku I.

Seznam všech účastníků územního řízení:

Město Žďár nad Sázavou; Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územního plánování; Svaz vodovodů a kanalizací ŽDÁRSKO; Vodárenská akciová společnost, a.s.; E.ON Česká republika, s.r.o.; Jihomoravská plynárenská, a.s.; Telefonica O2 Czech Republic, a.s.; SATT a.s.; ŽDAS, a.s.; VÝSTAVBA KLAJAR s.r.o.; NIMIRU, spol. s r.o.; KINSKÝ Žďár, a.s.; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučeného pracoviště Žďár n. Sáz.; Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Jihlava; VHS Bohemia a.s.; Marie Havlíková; Ing. Květoslava Ceplová; Ludmila Hrubá; Ing. Helena Rydygrová; Ing. Jiří Staněk; Mgr. Milan Staněk; Emil Adler; Jaroslava Hobzová; Ing. Jan Havlík; Ing. Petra Havlíková; Martin Fišar; Magdaléna Sochová; Ing. Jaroslav Kovačka; Veronika Berková; Tomáš Ambrož; Eva Ambrožová; Jiří Slonek; Ilona Slonková; Zdeněk Bílek; Jarmila Bílková; Zdeněk Škarka; Karel Pohanka; František Pohanka; Miroslav Lojek; Vít Pohanka; Eduard Pohanka; Jiří Jandát; Marie Jandátová; Josef Svoboda; Milada Brychtová; Jaroslav Čičátko; Ladislav Čičátko; Magda Dlouhá; Věra Havlíková; Jana Kopečná; Jan Levý; Alois Pleva; Božena Rollerová; Jaroslav Trefulka; František Ubr; Alena Uhlářová; Oldřich Vrba; Milada Zelenková; Jindřiška Zítková; Božena Čičátková; Ing. Jitka Mondádová; Marek Růžička; Aloisie Brodinová; Otilie Cočevová; Marie Hofmanová; Jaroslav Jelínek; Josef Jelínek; Růžena Jelínková; Jarmila Michálková; Marie Pospíšilová; Růžena Benátská; Ing. Jan Starý; Ing. Karel Pohanka.

Odůvodnění výroku II.

V průběhu řízení bylo rovněž zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví pozemku a stavby na pozemku, na nichž má být stavba prováděna, a zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo

dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a také, zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku nebo stavby na něm. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle citovaného ustanovení § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka; vlastníka stavby, na níž má být provedena změna; vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům sousedních pozemků pozemkové parcely parcelní číslo 1186, 1189, 7983, 7989, 7988, 7985, 7990/1, 7992, 2044, 2043/1, 2038, 2030/1, 2035/17, 7998/4, 7998/2, 10154, 10173/1, 7971, 7970, 7969, 7968, 7966, 7965, 7964, 7963, 7962, 7961, 7959, 7958 v kat. území Město Žďár a pozemkové parcely parcelní číslo 774/47, 774/3, 774/45, 774/44, 774/43, 774/42, 774/41, 774/37, 774/36, 774/35, 774/29, 774/25, 774/23, 774/22, 774/21, 80/9, 777, 776/11, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 776/7, 776/8, 776/9 a 776/10 v kat. území Zámek Žďár (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a také vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou. Vlastnická anebo jiná věcná práva k dalším (sousedním a vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska nebo vyjádření vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků stavebního řízení, která byla doložena k žádosti o stavební povolení anebo která byla stavebnímu úřadu předložena v průběhu spojeného územního řízení a stavebního řízení, byla zkoordinována a opodstatněné podmínky anebo požadavky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí (vyjma těch podmínek anebo požadavků, uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, které byly již splněny nebo akceptovány, případně byly již zapracovány do předložené projektové dokumentace předmětné stavby anebo do souvisejících rozhodnutí, a vyjma také těch, jež nesouvisí s předmětnou stavbou).

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že předložená projektová dokumentace stavby je zpracována oprávněnou osobou, je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací (s územním plánem města Žďár nad Sázavou schváleného dne 24.4.2003 pod č.j. 4/03/RÚP/4 a s jeho změnou č. 1 a č. 2) a splňuje obecné požadavky na výstavbu; že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány; že je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického (popřípadě jiného) vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a že uskutečněním navrhované stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Jelikož stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku II.

Seznam všech účastníků stavebního řízení:

Město Žďár nad Sázavou; Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územního plánování; Svaz vodovodů a kanalizací ŽDÁRSKO; Vodárenská akciová společnost, a.s.; E.ON Česká republika, s.r.o.; Jihomoravská plynárenská, a.s.; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; SATT a.s.; ŽDAS, a.s.; VÝSTAVBA KLAJAR s.r.o.; NIMIRU, spol. s r.o.; KINSKÝ Žďár, a.s.; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučeného pracoviště Žďár n. Sáz.; Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Jihlava; VHS Bohemia a.s.; Marie Havlíková; Ing. Květoslava Ceplová; Ludmila Hrubá; Ing. Helena Rydygrová; Ing. Jiří Staněk; Mgr. Milan Staněk; Emil Adler; Jaroslava Hobzová; Ing. Jan Havlík; Ing. Petra Havlíková; Martin Fišar; Magdaléna Sochová; Ing. Jaroslav Kovačka; Veronika Berková; Tomáš Ambrož; Eva Ambrožová; Jiří Slonek; Ilona Slonková; Zdeněk Bílek; Jarmila Bílková; Zdeněk Škarka; Karel Pohanka; František Pohanka; Miroslav Lojek; Vít Pohanka; Eduard Pohanka; Jiří Jandát; Marie Jandátová; Josef Svoboda; Milada Brychtová; Jaroslav Čičátko; Ladislav Čičátko; Magda Dlouhá; Věra Havlíková; Jana Kopečná; Jan Levý; Alois Pleva; Božena Rollerová; Jaroslav Trefulka; František Ubr; Alena Uhlářová; Oldřich Vrba; Milada Zelenková; Jindřiška Zítková; Božena Čičátková; Ing. Jitka Mondadová; Marek Růžička; Aloisie Brodinová; Otilie Cočevová; Marie Hofmanová; Jaroslav Jelínek; Josef Jelínek; Růžena Jelínková; Jarmila Michálková; Marie Pospíšilová; Růžena Benátská; Ing. Jan Starý; Ing. Karel Pohanka.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu (ve znění pozdějších předpisů) závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení

Poučení k výroku I.

Proti výroku I. tohoto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina.

Toto územní rozhodnutí platí podle § 93 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci; územní rozhodnutí pozbývá platnosti bylo-li stavební nebo jiné povolení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje (to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena). Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení k výroku II.

Proti výroku II. tohoto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Libuše Pitková
vedoucí stavebního odboru

Vyřizuje: Jaroslava Kalců
E-mail: Jaroslava.Kalcu@zdarns.cz
Telefon: 566 688 163
Vyhotoveno: 15.6.2009

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník: . / .

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby:

Doručení jednotlivě:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
- prostřednictvím zástupce: MěÚ Žďár n. S., Odbor rozvoje a územ. plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár n. S. 1
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Doručení veřejnou vyhláškou:

Svaz vodovodů a kanalizací ŽDÁRSKO, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Vodárenská akciová společnost, a.s., Studentská 1133/3, 591 21 Žďár nad Sázavou
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno
SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
ŽŽAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
VÝSTAVBA KLAJAR s.r.o., Jihlavská 1007/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
NIMIRU, spol. s r.o., Nádražní 128, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod
KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových, Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava 1
VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, Brno - Lesná, 638 00 Brno
Marie Havlíková, Vysocká 1008/12, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ing. Květoslava Ceplová, Španielova 1298, Řepy, 163 00 Praha 618
Ludmila Hrubá, Stéblová 68, 533 45 Opatovice nad Labem
Ing. Helena Rydygrová, K pastvinám 423, 471 23 Zákupy
Ing. Jiří Staněk, Čechovo nábřeží 515, 530 03 Pardubice 3
Mgr. Milan Staněk, Svobody 54, 252 63 Roztoky u Prahy
Emil Adler, Studniční 339/25, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Jaroslava Hobzová, Hamry nad Sázavou 441, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ing. Jan Havlík, Trhová 2344/13, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ing. Petra Havlíková, Trhová 2344/13, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Martin Fišar, Libická 2396/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Magdaléna Sochová, Libická 2396/2, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ing. Jaroslav Kovačka, Studniční 338/27, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Veronika Berková, Studniční 338/27, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Tomáš Ambrož, Libušínská 191/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Eva Ambrožová, Libušínská 191/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jiří Slonek, Hájkova 467, 592 31 Nové Město na Moravě
Ilona Slonková, Hájkova 467, 592 31 Nové Město na Moravě
Zdeněk Bílek, Krátká 220/6, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Jarmila Bílková, Krátká 220/6, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Zdeněk Škarka, Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Karel Pohanka, Štursova 1533/7, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
František Pohanka, Žitná 1666/13, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Miroslav Lojek, Vysocká 821/14, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Vít Pohanka, V Lískách 1004/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Eduard Pohanka, Dolní 182/28, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jiří Jandát, Tvrz 278/10, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Marie Jandátová, Libušínská 203/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Josef Svoboda, Vysocká 1019/32, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Milada Brychtová, Zelenohorská 190/11, Žďár nad Sázavou 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jaroslav Čičátko, Najdek 155, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ladislav Čičátko, Stržanov 4, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Magda Dlouhá, Špálova 1538/30, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Věra Havlíková, Švermova 2101/18, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jana Kopečná, Polnička 200, 591 02 Žďár nad Sázavou 2

- pokračování na následující straně:

Jan Levý, Makovského 1559/13, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Alois Pleva, Komenského 1806/13, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Božena Rollerová, Rýmařovská 431, Praha - Letňany, 199 00 Praha
Jaroslav Trefulka, Žďár nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
František Ubr, Travná 1203, Kyje, 198 00 Praha 98
Alena Uhlářová, Libušínská 178/20, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Oldřich Vrba, Nádražní 2136/48, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Milada Zelenková, Žižkova 228/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jindřiška Zítková, Haškova 1273/2, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Božena Čičátková, Stržanov 4, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Ing. Jitka Mondadová, Husova 495/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Marek Růžicka, Okružní 791/69, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Aloisie Brodinová, ... (osoba neznámého pobytu, sídla)
Otilie Cočevová, Nádražní 427/10, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Marie Hofmanová, Masarykova 183/42, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
Jaroslav Jelínek, ... (osoba neznámého pobytu, sídla)
Josef Jelínek, ... (osoba neznámého pobytu, sídla)
Růžena Jelínková, ... (osoba neznámého pobytu, sídla)
Jarmila Michálková, Nádražní 427/10, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Marie Pospíšilová, Vejmluvova 328/29, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Růžena Benátská, Na Prutech 1026/30, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ing. Jan Starý, Dr. Drože 524/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ing. Karel Pohanka, Dolní Louky 265/20, Brno - Kníničky, 635 00 Brno

Účastníci řízení - stavební řízení:

Doručení jednotlivě:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
- prostřednictvím zástupce: MěÚ Žďár n. S., Odbor rozvoje a územ. plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár n. S. 1

Doručení veřejnou vyhláškou:

- ostatní účastníci řízení (viz. výše uvedení účastníci územního řízení)

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územ. plánování (kult.), Žižkova 227/1, 591 01 Žďár n. Sáz. 1
Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 2279/39, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor vnější služby Žďár n. Sáz., Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Na vědomí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor komunálních služeb, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
NIPI ČR, o.s., Krajské konzult.středisko kraje Vysočina, pracoviště Žďár n. S., Žižkova 227/1, 591 01 Žďár n. S. 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku ve výši 3 000,00 Kč, nebyl v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vybrán.

Přílohy:

1 x ověřená projektová dokumentace (včetně ověřených situačních výkresů) a štítek "Stavba povolena" pro stavebníka (po nabytí PM rozhodnutí)