



Konstrukce podlahy:

Náslapná vrstva podlahy amfiteátru tl. 180 mm je tvořena betonem C30/37 XF4 s výztuží drátky 20 kg/m<sup>2</sup> na separační fólii. Povrch bude strojně hlazen a kartáčován. V povrchu budou řežány dilatační spáry v max. rozteči 5 x 5 m. Spáry budou následně tmeleny PU tmelem. Náslapná vrstva bude uložena na podloží ze šterkodrti o mocnosti 200 mm. Zhotovené podloží bude hutněno minimálně na hodnotu EDef2 = 60 Mpa.

±0,000 = 576,700

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HL. ING. PROJEKTU:	ING. FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA IČO: 10117831	AUTORIZACE:	PARÉ:
		PROJEKTANT:	ING. JAROSLAV HABÁN IČO: 18121578		
 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU		STAVEBNÍK:	MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841		
		MÍSTO STAVBY:	ŽDĚR NAD SÁZAVOU		
		KRAJ:	VYSOČINA		
NÁZEV AKCE:				FORMÁT:	840 x 594
<b>REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ŠVERMOVA 4</b>				DATUM:	VII - 2014
				STUPEŇ:	DPS
				ZAKÁZKA:	064-PS-2014
				MĚŘÍTKO:	1 : 50
				REVIZE:	-
ČÁST:	D.1.1-2 RELAXAČNÍ ZÓNA		VÝKRES Č.:	D.1.1-2.1.02	
OBJEKT:	SO 02.1 AMFITEÁTR				
OBSAH:	ZÁKLADY				