



- GDS je povinen před započítím výkopových prací vše v dostatečném předstihu ohlásit na příslušné úřady jednotlivých správců sítí a vytyčit všechny dotčené sítě.
- Při provádění zemních, stavebních, nebo jiných prací je GDS povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení. Práce v blízkosti vedení a zařízení bude prováděno ručně s maximální opatrností. Podobu výstavby a pokládky nových sítí budou odhalené kabely chráněny v kabelovém žlabu.
- Při provádění stavby nesmí dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod závadnými látkami.
- Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních dodávek přímo nespecikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkci díla.

LEGENDA - SÍTĚ STÁVAJÍCÍ A RUŠENÉ

- KANALIZACE - VAS - JEDNOTNÁ - PONECHANÁ
- KANALIZACE - VAS - JEDNOTNÁ - RUŠENÁ
- VODOVOD - VAS
- VODOVOD - VAS RUŠENÉ
- VO - PONECHANÉ
- VO - RUŠENÉ
- ELEKTRO - VN - EON
- ELEKTRO - NN - EON
- ELEKTRO - RUŠENÉ - EON
- KABELOVÁ TRASA - CETIN
- KABELOVÁ TRASA - CETIN - RUŠENÁ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- HORKOVOD - SATT
- KOLEKTORY

LEGENDA - NOVÉ TRASY A PŘÍPOJKY

- SO 302 - HLOUBKOVÁ DRENÁŽ
- SO 401 - OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE
- SO 411 - PŘELOŽKY - CETIN
- SO 421 - PŘELOŽKY NN - EON
- SO 501 - STL - PLYNOVOD
- TRATIVOD

LEGENDA - KOORDINACE TRAS SAMOSTATNÝCH PROJEKTŮ VE VLASTNÍM ŘÍZENÍ

- VO - ULICE HUSOVA
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD - VAS
- TV KABEL - SATT
- SDRUŽENÁ TRASA:
 - TV KABEL - SATT
 - kabelová trasa PŘELOŽKA - CETIN
 - kabelová trasa T- MOBILE
- HORKOVOD - SATT

LEGENDA - OSTATNÍ OZNAČENÍ A PRVKY

- ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
- SVÍTIDLO VO S OSAZENOU DOPRAVNÍ ZNAČKOU
- SVÍTIDLO VO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ V PROVEDENÍ
- SVÍTIDEL DLE PROJEKTU ULICE HUSOVA A NAPOJENÉ NA ROZVOD HUSOVA S OSAZENOU DOPRAVNÍ ZNAČKOU
- STROM VE STROMOVÉ MŘÍŽI
- VJEZDY DOMY
- SVODY OKAPOVÉ
- PARKOVACÍ STÁNÍ
- PROKOŘENITELNÝ PROSTOR

POZNÁMKY:

- Tato dokumentace (pro provádění stavby) nenahrazuje ani výrobní či dodavatelskou dokumentaci.

- Veškeré změny oproti dokumentaci musí být vždy konzultovány s projektantem.

- Veškeré použité materiály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárním předpisům a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.

- Před započítím prací budou všechny sítě vytyčeny. Stávající sítě jsou zakresleny orientačně podle podkladu správců sítí.

Městská třída - část II

NÁDRAŽNÍ

Nádražní, Žďár nad Sázavou

zpracovatel:

GRIMM architekti
Ing.arch. Rudolf Grimm +420 608 294 441
Ing. Martina Grimmová +420 773 928 877
Náměstí Republiky 286/22
591 01 Žďár nad Sázavou
www.grimmarch.cz

stavebník (objednatel):

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce: Ing. Martin Mrkos, ACCA

zodpovědný projektant:

Ing.arch. Rudolf Grimm Nám. Republiky 286/22
číslo autorizace: 4571 591 01 Žďár nad Sázavou

projektant části:

Ing.arch. Rudolf Grimm +420 608 294 441
rudolf@grimmarch.cz

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

část:

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

obsah výkresu:

KOORDINAČNÍ SITUACE

číslo paré: formát: datum:

420x420mm 02/2019

měřítko: číslo výkresu:

1:250 C.3b