



LEGENDA

- NAVŘENÉ SÍTĚ
- ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE – PŘÍPOJKY OD VPUSTÍ
 - HLOUBKOVÁ DRENÁŽ
 - POZEMNÍ KOMUNIKACE – SILNIČNÍ DRENÁŽ
 - STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY
 - PŘELOŽKA KABELŮ NN
 - CHRÁNIČKA PRO VÝHLEDOVÝ KABEL VN
 - STÁVAJÍCÍ KABEL NN KE ZRUŠENÍ
 - KABEL VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ

- SÍTĚ NAVŘENÉ V RÁMCI AKCE
"ŽDĚR N.S.-REK.VODOVODU A KANALIZACE UL.NÁDRAŽNÍ"
INVESTOR SVK ŽDĚŘSKO
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - JEDNOTNÁ KANALIZACE ORIENTAČNĚ ZAKRESLENÁ
 - JEDNOTNÁ KANALIZACE KE ZRUŠENÍ
 - VODOVOD
 - VODOVOD KE ZRUŠENÍ

- REKONSTRUOVANÉ A NOVÉ SÍTĚ
VYBUDOVANÉ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ
- KABEL PVSEK – CETIN
 - STÁVAJÍCÍ KABEL PVSEK KE ZRUŠENÍ – CETIN
 - SPOLEČNÁ TRASA KABELŮ SATT, a.s., CETIN A T-MOBILE
 - TEPELNÉ VEDENÍ – SATT, a.s.

- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - DEŠTOVÁ KANALIZACE
 - VODOVOD
 - STL PLYNOVOD
 - KABEL NN
 - KABEL NN JIŽ NEPROVOZOVANÝ
 - KABEL VN
 - KABEL VN JIŽ NEPROVOZOVANÝ
 - PVSEK – CETIN
 - PVSEK ORIENTAČNĚ ZAKRESLENÉ – CETIN
 - PVSEK JIŽ NEPROVOZOVANÉ – CETIN
 - NVSEK – CETIN
 - PVSEK VEDENÉ V KOLEKTORU, KABELOVODU – CETIN
 - KABEL VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ
 - PVSEK – SATT
 - TEPELNÉ VEDENÍ

NA 34 MÍSTĚCH DOJDE KE KRÍŽENÍ SE STÁVAJÍCÍMI KABELY PVSEK VE SPRÁVĚ FIRMY CETIN
KABEL BUDE V MÍSTĚ KRÍŽENÍ OPATŘEN ZEMNÍM KANÁLEM KOPOKAN 1 S VÍKEM, S PŘESAHEM
0,5 M OD MÍSTĚ KRÍŽENÍ NA OBE STRANY – CELKEM 38,0 m


ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES –
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM
SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

POZNÁMKY:

- Tato dokumentace (dokumentace pro provádění stavby) nenahrazuje výrobní či dodavatelskou dokumentaci.

- Veškeré změny oproti dokumentaci musí být vždy konzultovány s projektantem.

- Veškeré použité materiály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárními předpisy a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.




Městská třída - část II
NÁDRAŽNÍ
Nádražní, Žďár nad Sázavou

zpracovatel:
GRIMM architekti
Ing.arch. Rudolf Grimm +420 608 294 441
Ing. Martina Grimmová +420 773 928 877
Náměstí Republiky 286/22
591 01 Žďár nad Sázavou
www.grimmarch.cz

stavebník (objednatel):
MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU Žitkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce: Ing. Martin Mřkos, ACCA

zodpovědný projektant:
Filip Marek Brněnská 34
číslo autorizace: 1400347 591 01 Žďár nad Sázavou

projektant části:
Stanislav Blaha +420 605 407 990
blaha.stan@gmail.com



stupeň:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

část:
D.1.9 PLYNOVOD

obsah výkresu:
CELKOVÁ SITUACE

číslo paré: formát: datum:
6xA4 2/2019
měřítko: číslo výkresu:
1:500 D.1.9.3