



LEGENDA

- KAŠNA SV. PROKOPA S KAMENNOU LAVICÍ, MATERIÁL ŽULOVÝ MASÍV + BRONZ, VČETNĚ NÁSVĚTLENÍ (KAŠNA I LAVICE)
- ODPOČINKOVÉ MÍSTO S LAVICÍ
- MÍSTO PRO UMÍSTĚNÍ SOCHY, VČETNĚ PŘÍPRAVY PRO OSVĚTLENÍ ZABUDOVANÉ V DLŽBĚ
- VYVONÁVACÍ TERÉNNÍ STUPNĚ - MASIVNÍ TRYSKANÉ ŽULOVÉ BLOKY OBDELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, SVĚTLE ŠEDÁ ŽULA
- STÁVAJÍCÍ KŘÍŽ
- STÁVAJÍCÍ ZVONY PŘED TVRZÍ
- KAMENNÁ LAVICE

MĚSTSKÝ MOBILIÁR

- LAVIČKA S OPĚRÁKEM A PODRŮČKAMA, OCELOVÁ KONSTRUKCE V ODSTĚNU RAL, SEDÁK Z TROPICKÉHO DŘEVA
- KRUHOVÁ LAVICE, SEDÁK BEZ OPĚRADLA NA CENTRÁLNÍ NOZE - OCELOVÁ KONSTRUKCE V ODSTĚNU RAL, SEDÁK Z TROPICKÉHO DŘEVA
- ODPOČINKOVÝ KOŠ SE STRÁŠKOU - (DESIGN VE STANDARDU - MMOTÉ, ECLIPSE), OCEL + HLINÍKOVÁ SLITINA, OPATŘENO PRAŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM
- KRUHOVÁ MŘÍŽ KE STROMU S OTVORY MAX. 15 MM, PRŮMĚR 1600 MM
- MADLO, NEREZ TRUBKA PRŮM. 40 MM, (VÝŠKA 900 MM) - V PROVEDENÍ DLE VÝHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.
- STOJANY NA KOLA

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: (DESIGN VE STANDARDU THORN AVENUE DECO, VÝŠKA SLOUPU 5000 mm)
- SVÍTIDLA ZABUDOVANÁ V DLŽBĚ, SMĚROVATELNÁ - NÁSVĚTLENÍ TEXTU NA STĚNĚ KAŠNY, NÁSVĚTLENÍ ZVONŮ PŘED MUZEEM
- PŘÍPRAVA PRO SVÍTIDLA ZABUDOVANÁ V DLŽBĚ, SMĚROVATELNÁ - NÁSVĚTLENÍ BUDOUCÍ SOCHY
- NÁSVĚTLENÍ VĚŽE KOSTELA
- OSVĚTLENÍ ZABUDOVANÉ V KAMENNÉ LAVICI (ODPOČINKOVÉ MÍSTO)
- BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS

POVRCHY, MATERIÁLY

- POCHOZÍ PLOCHY - ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 40 - 60 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY), SKLÁDANÁ JAKO KROUŽKOVÁ, ŠEDÁ - BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
- POCHOZÍ PLOCHY S MOŽNOSTÍ POJÍZDĚNÍ, ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ ŠTÍPANÁ 80 - 120 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY), SKLÁDANÁ JAKO KROUŽKOVÁ, ŠEDÁ - BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
- DLAŽEBNÍ PLOCHA KOLEM KOSTELA, ŠTĚTOVÁ DLAŽBA SKLÁDANÁ KOLMO NA STĚNY KOSTELA, BAREVNOST TMAVÉ ŠEDÁ
- DLAŽEBNÍ VSTUP DO KOSTELA A MUZEA, VELKOFORMÁTOVÁ REZANÁ TRYSKANÁ DLAŽBA SKLÁDANÁ DO ŘÁDKŮ, BAREVNOST SVĚTLÉ ŠEDÁ
- POCHOZÍ PLOCHY ODPOČINKOVÉHO MÍSTÁ - ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 40 - 60 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY), SKLÁDANÁ DO ŘÁDKŮ ŠEDÁ - BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
- DLAŽBA POD KRUHOVOU LAVICI, ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ ŠTÍPANÁ 80 - 120 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY), SKLÁDANÁ DO SOUSTŘEDNÝCH KRUHŮ, ŠEDÁ - BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
- UKONČOVACÍ PÁS POZ. OBJEKTŮ, ŽULOVÁ MOZAIKA 40 - 60 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY), SKLÁDANÁ DO ŘÁDKŮ, BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
- OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM KOSTELA A KAPLE, TRYSKANÁ VELKOFORMÁTOVÁ ŽULOVÝ DLAŽBA, PŘEDKOSTNĚ BUDE POUŽITA STÁVAJÍCÍ DLAŽBA, POPŘ. DOPLNĚNA OBOJNOU DLAŽBOU, BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
- OBUTNÍKY - ZAPUŠTĚNÉ POPŘ. S PŘEVÝŠENÍM, SVĚTLE ŠEDÁ TRYSKANÁ ŽULA, V OBLOUČÍCH S RADIUSEM, BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
- ZAPUŠTĚNÉ ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ KRAJINKY, SVĚTLE ŠEDÁ TRYSKANÁ ŽULA, BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
- KAMENNÉ OPĚRNÉ ZDI: VYSPRAVENÍ POPŘ. OBNOVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ
- KAMENNÉ OPĚRNÉ ZDI: NOVÉ
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY: VAROVNÝ PÁS Š. 400 mm, SIGNÁLNÍ PÁS Š. 800 mm Z POLYMERBETONOVÝCH DLAŽDIC SE SPECIÁLNÍ MATOVOU ÚPRAVOU - RELIEFNÍ POVRCH, BARVA ČERNÁ (NAPR. COMCON, LEMOVANÝ PÁSEM Š. 250 mm Z REZANÉ ŽULOVÉ DLAŽBY S PROTISLUŠKOVOU ÚPRAVOU, SVĚTLE ŠEDÝ ODSŤH)
- UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE Z POLYMERBETONOVÝCH PROFILOVANÝCH DESEK, BARVA ČERNÁ

ZELEŇ

- NAVRHOVANÉ STROMY
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- STÁVAJÍCÍ KEŘE (RŮŽE)
- NAVRHOVANÉ KEŘE (KORTENZIE)
- NAVRHOVANÉ KEŘE (RŮŽE-Rosa Hagonia)
- BLNNÝ TRÁVNÍK
- SUCHÁ LOUKA
- POKRYVNÉ ROSTLINY (BARVÍNEK, BŘEČTAN, PKOUČI KORTENZIE)
- KOKOSOVÁ ROHOŽ S VÝSADBOU POKRYVNÝCH ROSTLIN
- PLOCHY S VÝSADBOU TRVALEK (KORTENZIE)
- ŽIVÝ PLOT (HABR)
- POPNÁVÉ ROSTLINY
- PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE
- UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE
- TRASA BEZ VODÍCÍ LINIE (MEZI PŘIROZENÝMI ORIENTAČNÍMI BODY)
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

POZN. ŘEŠENÍ SCHODISŮVÝCH STUPNŮ (PLATÍ PRO VŠECHNA SCHODISŤE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ):

- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODISŮVÝCH STUPNĚ BUDE VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ
- DOSTATEČNÝ VIZUÁLNÍ KONTRAST POUŽITÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠEN KONZULTANTEM PRO BEZBARIEROVÉ ŘEŠENÍ POPŘ. PŘÍSLUŠNÝM STAVEBNÍM ÚŘADEM
- POKUD BY PŘÍRODNÍ MATERIÁL, NEDOSAHOVAL DOSTATEČNÝ KONTRAST, BUDE STUPNICE PRVNÍHO A POSLEDNÍHO STUPNĚ OPATŘENA NÁTĚREM SVĚTLÉ ŠEDÉ BARVY (KONTRAST 40% (NÁTĚR SPECIÁLNÍ BARVOU)