



LEGENDA

NAVRZENÉ SÍŤ

- S0301 ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE – PŘÍPOJKY OD VPUSTÍ
- S0803.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OD ZEMNÍHO ROZVADĚČE
- S0302 HLOUBKOVÁ DRENÁŽ
- PŘÍPOJKY OD VPUSTÍ – SOUČÁST S0801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- S0803.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ZEMNÍ ROZVADĚČ
- S0501 STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY
- STL PLYNOVOD KE ZRUŠENÍ
- S0803.3 PŘÍPOJKA NN K ZEMNÍMU ROZVADĚČI
- S0401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SÍŤE NAVRZENÉ V RÁMCI AKCE "ŽDÁR N.S.–REK.VODOVODU A KANALIZACE UL.NÁDRAŽNÍ, PĚŠÍ ZÓNA" INVESTOR SVK ŽDÁRSKO

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – ORIENTAČNĚ ZAKRESLENÉ PŘÍPOJKY
- JEDNOTNÁ KANALIZACE KE ZRUŠENÍ
- VODOVOD
- VODOVOD KE ZRUŠENÍ

REKONSTRUOVANÉ A NOVÉ SÍŤE VYBUDOVANÉ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍŤÍ

- KABEL VN – E.ON
- KABEL NN – E.ON
- KABEL PVSEK – E.ON
- KABEL VN KE ZRUŠENÍ
- KABEL NN KE ZRUŠENÍ
- SPOLEČNÁ TRASA KABELŮ SATT, a.s., CETIN A T–MOBILE

SÍŤE VYBUDOVANÉ NA NÁKLADY VLASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH NEMOVITOSTÍ

- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ORIENTAČNĚ ZAKRESLENÉ
- SILNIČNÍ DRENÁŽ
- HLOUBKOVÁ DRENÁŽ
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- KABEL NN
- KABEL NN JIŽ NEPROVOZOVANÝ
- KABEL VN
- KABEL VN JIŽ NEPROVOZOVANÝ
- PVSEK – CETIN
- PVSEK ORIENTAČNĚ ZAKRESLENÉ – CETIN
- PVSEK JIŽ NEPROVOZOVANÉ – CETIN
- NVSEK – CETIN
- KABELOVOD – CETIN
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- PVSEK – SATT
- TEPELNÉ VEDENÍ

NA 29 MÍSTĚCH DOJDE KE KRÍŽENÍ SE STÁVAJÍCÍMI KABELY PVSEK VE SPRÁVĚ FIRMY CETIN. KABEL BUDE V MÍSTĚ KRÍŽENÍ OPATŘEN ZEMNÍM KANÁLEM KOPOKAN 1 S VÍKEM, S PŘESAHEM 0,5 M OD MÍSTA KRÍŽENÍ NA OBE STRANY – CELKEM 29,0 m.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍŤÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

POZNÁMKY:

– Tato dokumentace (dokumentace pro společné povolení) nenahrazuje prováděcí dokumentaci ani tendrovou či dodavatelskou

– Veškeré změny oproti dokumentaci musí být vždy konzultovány s projektantem.

– Veškeré použité materiály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárníím předpisům a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.



Nádražní, Žďár nad Sázavou
Městská třída - část I. - pěší zóna
NÁDRAŽNÍ
par. č. 261, 273/1, 290, Město Žďár (795232)

generální projektant, autor:

GRIMM architekti
www.grimmarch.cz
tel. +420 608 294 441

investor:
MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

statutární zástupce:
Stanislav Blaha

zpracovatel části:
Stanislav Blaha

zodpovědný projektant části:
Filip Marek

hlavní architekt projektu:
Ing. arch. Rudolf Grimm

vypracoval:
Stanislav Blaha

stupeň:
Dokumentace pro provádění staveb

část:
SO 501 Plynovod

obsah výkresu:
CELKOVÁ SITUACE

číslo paré: **6xA4**

formát: **11/2020**

datum: **1500**

mřížka: **1500**

export: **1500**

číslo výkresu: **D.15.13**