NÁZEV ULICE	NÁDRAŽNÍ, PĚŠÍ ZÓNA
ČÍSLO PARCELNÍ	290 / 273/1
DRUH POVRCHU	CHODNÍK
VZDÁLENOST ŠACHET	56.2 / 51.5 / 56.9
ČÍSLA ŠACHET	Šdr / Šdr1 / Šdr2 / Šdr3

1 : 500/1 : 50

LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- UPRAVENÝ TERÉN
- ÚROVEŇ HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
- SOUBĚŽNĚ VEDENÁ KANALIZAČNÍ STOKA



STANIČENÍ km,m	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	HLOUBKA VÝKOPU	DNO POTRUBÍ	KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
0,0	76.68	1.74	74.50	76.74
0.5	76.69	1.75	74.50	76.75
1.8	76.72	1.77	74.51	76.76
10.7	76.90	1.91	74.55	76.88
11.9	76.92	1.92	74.56	76.91
18.5	77.06	2.03	74.59	77.06
28.1	77.26	2.18	74.64	77.24
29.3	77.28	2.19	74.65	77.26
31.9	77.34	2.24	74.66	77.31
35.4	77.42	2.30	74.68	77.37
42.8	77.57	2.41	74.72	77.57
49.4	77.72	2.41	74.87	77.70
51.9	77.77	2.41	74.92	77.75
60.4	77.98	2.42	75.12	77.95
71.7	78.27	2.45	75.38	78.23
72.7	78.29	2.45	75.40	78.25
73.8	78.32	2.45	75.43	78.27
80.8	78.49	2.44	75.61	78.41
88.4	78.68	2.44	75.80	78.62
88.9	78.69	2.44	75.81	78.63
91.1	78.75	2.45	75.86	78.68
93.6	78.80	2.45	75.91	78.74
0.1				
106.2	79.07	2.46	76.17	78.98
111.0	79.17	2.46	76.27	79.10
112.0	79.19	2.46	76.29	79.13
119.0	79.31	2.43	76.44	79.26
124.9	79.42	2.32	76.66	79.36
130.8	79.52	2.19	76.89	79.45
137.7	79.65	2.06	77.15	79.58

SROVNÁVACÍ ROVINA 570.00

Dílčí vzdálenosti: 0.5, 1.3, 8.9, 1.2, 6.6, 9.6, 1.2, 2.6, 3.5, 7.4, 9.1, 8.5, 11.3, 2.1, 7.0, 8.1, 2.2, 2.5, 12.6, 5.8, 7.0, 5.9, 5.9, 6.9

SKLON % , DÉLKA m						
0.5 / 29.3	0.5 / 13.5	2.3 / 31.0	2.5–7.0	2.5–7.6	2.1 / 30.6	3.8 / 18.7

PROFIL, MATERIÁL, DÉLKA m: 100 — DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PE–HD SN8, PERFORACE 220st. — 137.7

HLOUBKY VÝKOPU JSOU POČÍTÁNY OD STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ JSOU POČÍTÁNY OD HTÚ, KTERÁ JE:
– V KOMUNIKACI O 0,56 m NÍŽE NEŽ NIVELETA UPRAVENÉHO TERÉNU
– V CHODNÍKU O 0,54 m NÍŽE NEŽ NIVELETA UPRAVENÉHO TERÉNU

POZNÁMKY:

– Tato dokumentace (dokumentace pro společné povolení) nenahrazuje prováděcí dokumentaci ani tendrovou či dodavatelskou

– Veškeré změny oproti dokumentaci musí být vždy konzultovány s projektantem.

– Veškeré použité materiály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárním předpisům a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.

Nádražní, Žďár nad Sázavou
Městská třída - část I. - pěší zóna

NÁDRAŽNÍ

par. č. 261, 273/1, 290, Město Žďár (795232)

generální projektant, autor:
GRIMM architekti
www.grimmarch.cz — nám. Republiky 286/22
tel: +420 608 294 441 — 591 01 Žďár nad Sázavou

investor:
MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU — Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
statutární zástupce: Ing. Martin Mrkos, ACCA

zpracovatel části:
Stanislav Blaha — Studentská 1133
tel: +420 605 407 990 — 591 01 Žďár nad Sázavou

zodpovědný projektant části:
Stanislav Blaha — Studentská 1133
autorizace ČKAIT: 1400047 — 591 01 Žďár nad Sázavou

hlavní architekt projektu:
Ing. arch. Rudolf Grimm — +420 608 294 411

vypracoval:
Stanislav Blaha — +420 605 407 990

stupeň:
Dokumentace pro provádění stavby

část:
SO 302 Hloubková drenáž

obsah výkresu:
PODÉLNÝ PROFIL

číslo paré:	formát:	datum:
	3xA4	11/2020
	měřítko: 1:500/1:50	export:
	číslo výkresu: D.1.3.2.4	