

















OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 1A	JEDNOLŮŽKO S ÚLOŽNÝM PROSTOREM VÝKLOPNÉ	ilustrativní obrázek:  LAMINO tl. 25 mm (NOSNÉ ČÁSTI), OSTATNÍ KONSTR. tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, DNO ÚLOŽ. PROSTORU LAMINO BÍLÉ 10 mm POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE). VÝKLOPNÝ MECHANIZMUS DESKY S MATRACÍ, ÚLOŽNÝ PROSTOR BUDE ODVĚTRÁNÝ.	vnitřní d. 2000 x š. 900 (rozměr matrace), vnější rozměr d. 2050 x š.950, výška horní hrany rámu cca 420 - - 460 mm	20
N 1B	MATRACE PRO JEDNOLŮŽKO S ÚLOŽNÝM PROSTOREM, OMYVATELNÁ	MATRACE S OMYVATELNÝM A PAROPROPUST. PVC POVECHEM, NOSNOST OPTIM. 120 kg, DŮRAZ NA SNADNÉ ČIŠTĚNÍ POVRCHU.	d. x š. 2000 x 900 v. cca 150 mm	26
N 1C	OBKLAD STĚNY ZA JEDNOLŮŽKO TVAR PŘÍMÝ	ilustrativní obrázek:  LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE).	d. x v. 2150 x 600 (od v. 300 do v.900 mm)	4
N 1D	OBKLAD STĚNY ZA JEDNOLŮŽKO TVAR "L"	ilustrativní obrázek:  LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE).	d. x š. x v. 2100 x 950 x 600 (od v. 300 do v.900 mm)	22
N 2	NOČNÍ STOLEK K LŮŽKU, MOBILNÍ	ilustrativní obrázek:  LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE). HORNÍ NÍZKÁ ZÁSUVKA + 2x VYŠŠÍ ZÁSUVKA. SOUČÁSTÍ BUDOU 4 POJEZDOVÁ KOLEČKA, ZAMYKATELNÝ	d. x hl. x v. 400 x 350 x 600	20
N 3A	POLICE NAD LŮŽKO, ZAVĚŠENÁ, VODOROVNÁ	ilustrativní obrázek:  LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, ZÁDA LAMINO 10 mm (příp. SOLOLAK), POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE.	d. x hl. x v. 1000 x 300 x 400	18
N 3B	POLICE K LŮŽKU, STOJATÁ, SVISLÁ (TAM, KDE NELZE UMÍSTIT VODOROVNOU POLICI NAD LŮŽKO)	ilustrativní obrázek:  LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, ZÁDA LAMINO 10 mm (příp. SOLOLAK), POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE, SOKLÍK	d. x hl. x v. 400 x 300 x 1000	2

OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 4A	ŠATNÍ SKŘÍŇ 20x POKOJE 3x ŠATNA P. (1.NP) 1x SLUŽEBNA (2.NP)	ilustrativní obrázek:  LAMINO min. tl.18 mm, HRANY ABS 2 mm, ZÁDA SOLOLAK BÍLÝ, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE. SKŘÍŇ BUDE UZAVŘENA PLNÝMI OTVÍRAVÝMI DVEŘMI, VNITŘNÍ PROSTOR BUDE SVISLE ČLENĚN NA POLICOVOU ČÁST A ČÁST S ŠATNÍ TYČÍ (ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO DODAVATELEM) ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ, POKUD MOŽNO VISACÍM ZÁMKEM.	d. x hl. x v. 750 x 600 x 1800	24
N 4B	NÁSTAVEC ŠATNÍ SKŘÍŇE 20x POKOJE 3x ŠATNA P. (1.NP) 1x SLUŽEBNA (2.NP)	ilustrativní obrázek:  LAMINO min. tl.18 mm, HRANY ABS 2 mm, ZÁDA SOLOLAK BÍLÝ, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE. NÁSTAVEC BUDE UZAVŘEN PLNÝMI OTVÍRAVÝMI DVEŘMI, KORPUS BUDE UKONČEN ŘÍMSOU (DESKOU) Z LAMINA tl. 25 mm. UVNITŘ BUDOU POLICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ NENÍ POŽADOVÁNO.	d. x hl. x v. 750 x 600 x 700	24
N 5	STŮL JÍDELNÍ ČTVERCOVÝ (JÍDELNA)	ilustrativní obrázek:  DESKA STOLU LAMINO tl.25mm, HRANY ABS 2mm, NOSNÁ ČÁST - NOHY, RÁM - DŘEVĚNÝ MASIV, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN Z NABÍDKY DODAVATELE. KONSTRUKCE STOLU BUDE MECHANICKY ODOLNÁ. BUDE UMOŽŇOVAT ZASUNUTÍ ŽIDLÍ POD STŮL.	d. x š. x v. 750 x 750 x 740	2
N 6	STŮL JÍDELNÍ OBDÉLNÍKOVÝ (JÍDELNA, NOCLEHÁRNA)	ilustrativní obrázek:  DESKA STOLU LAMINO tl.25mm, HRANY ABS 2mm, NOSNÁ ČÁST - NOHY, RÁM - DŘEVĚNÝ MASIV, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN Z NABÍDKY DODAVATELE. KONSTRUKCE STOLU BUDE MECHANICKY ODOLNÁ. BUDE UMOŽŇOVAT ZASUNUTÍ ŽIDLÍ POD STŮL.	d. x š. x v. 1400 x 750 x 740	2

OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 7	ŽIDLE K JÍDELNÍMU STOLU STOHOVATELNÁ (POKOJE, JÍDELNA, NOCLEHÁRNA)	ilustrativní obrázek:  STOHOVATELNÁ ŽIDLE S KOVOVÝM RÁMEM A ODOLNÝM PLASTOVÝM SEDÁKEM A OPĚRADLEM - OCELOVÉ TRUBKY S ŠEDOU PRÁŠKOVOU BARVOU, NOHY S PLASTOVÝMI KLUZÁKY, - SEDÁK A OPĚRÁK Z PLASTU V TMAVŠÍM ODSTÍNU, PEVNÝ, (příp. PŘEKLIŽKA), NOSNOST CCA 150 kg, OMYVATELNÝ, BEZ POLSTROVÁNÍ. BUDE VYBRÁN TAKOVÝ TYP ŽIDLÍ, UMOŽŇUJÍCÍ ZASUNUTÍ ŽIDLÍ POD PŘÍSLUŠNÉ STOLY.		40 (20+14+6)
N 8	PATROVÉ DVOJLŮŽKO KOVOVÉ	ilustrativní obrázek:  KOVOVÁ KONSTR., POVECH - BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ, NOSNOST KAŽDÉHO LŮŽKA MIN. 140 kg. SOUČÁSTÍ JE 2x KOVOVÝ ROŠT. PRO ROZMĚR MATRACE 2000 x 900 mm. KAŽDÉ DVOJLŮŽKO BUDE KOTVENO KE STĚNĚ (příp. PODLAŽE) PROTI PŘEVRÁCENÍ.	d. x š. x v. cca 2100 x 1000 x 1450 (rozměr matrace d. 2000 x š. 900)	3
N 9	VĚŠÁKOVÁ STĚNA S POLICÍ A LAVIČKOU 1x PŘEDSÍŇ NOCLEHÁRNÍ (1.NP), 1x PŘEDSÍŇ POKOJŮ č. 1 a 2 (1.NP)	ilustrativní obrázek:  ZÁKLADEM JE NA STĚNĚ ZAVĚŠENÁ DESKA LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm. a) NAHOŘE POLICE Z LAM. tl. 18 mm, hl. 300, v. 400 mm, HRANY ABS 2 mm, b) ŘADA KOVOVÝCH VĚŠÁKŮ CCA PO 20 cm c) DOLE LAVIČKA Z LAM. tl. 36 mm (ZDVOJENÉ 18 mm), hl. 400, v. 450 mm, ABS 2mm, SPODNÍ STRANA CHRÁNĚNÁ PROTI VODĚ (VLHKOSTI), POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE. MAXIMÁLNĚ MECHANICKY ODOLNÁ KONSTRUKCE.	d. x hl. x v. 1600 x 400 x 2000 SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	2
N 10	POLICOVÁ STĚNA (SESTAVA (KOVOVÝCH REGÁLŮ) NOCLEHÁRNA	ilustrativní obrázek:  2 SESTAVY KOVOVÝCH REGÁLŮ: a) 3 ks (ŠÍŘKA SESTAVY 2700 mm), b) 2 ks (ŠÍŘKA SESTAVY 1800 mm), MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCEL. PLECH, VČETNĚ POLIC (cca 6 POLIC), NOSNOST 1 POLICE cca 180 kg, PŘI UMÍSTĚNÍ BUDOU REGÁLY KOTVENY PEVNĚ DO STĚN PROTI PŘEVRŽENÍ (PŘÍPADNĚ I DO PODLAHY)	d. x hl. x v. 900 x 500 x min.1800	5

OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 11	VĚŠÁKOVÁ STĚNA S POLICÍ A LAVIČKOU ŠATNA PERS. (1.NP)	ilustrativní obrázek:  ZÁKLADEM JE NA STĚNĚ ZAVĚŠENÁ DESKA LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm. a) NAHOŘE POLICE Z LAM. tl. 18 mm, hl. 300, v. 400 mm, HRANY ABS 2 mm, b) ŘADA KOVOVÝCH VĚŠÁKŮ CCA PO 20 cm c) DOLE LAVIČKA Z LAM. tl. 36 mm (ZDVOJENÉ 18 mm), hl. 400, v. 450 mm, ABS 2mm, SPODNÍ STRANA CHRÁNĚNÁ PROTI VODĚ (VLHKOSTI), POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE. MAXIMÁLNĚ MECHANICKY ODOLNÁ KONSTRUKCE.	d. x hl. x v. 1400 x 400 x 2000 SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	1
N 12	VĚŠÁKOVÁ STĚNA S POLICÍ A LAVIČKOU PŘEDSÍŇ POKOJŮ 5,6 a 7,8 (2.NP)	ilustrativní obrázek:  OBDoba N 9 a N 11, POUZE JINÝ ROZMĚR	d. x hl. x v. 1000 x 400 x 2000 SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	4
N 13	VĚŠÁKOVÁ STĚNA S POLICÍ A LAVIČKOU PŘEDSÍŇ POKOJŮ 3 a 4 (2.NP)	ilustrativní obrázek:  OBDoba N 9, N 11 a N 12 POUZE JINÝ ROZMĚR	d. x hl. x v. 800 x 400 x 2000 SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ	2
N 14A	VĚŠÁKOVÁ STĚNA 2x KANCELÁŘ (1.NP) 1x SLUŽEBNA MP (2.NP)	ilustrativní obrázek:  a) ZAVĚŠENÁ DESKA LAMINO tl. 18 mm, š.900 x v.2000 mm, HRANY ABS 2 mm, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE, b) NA DESCE UMÍSTĚNÝ VĚŠÁK S POLIČKOU DŘEVO / KOV, d. cca 800 mm	d. x v. 900 x 2000	3
N 14B	BOTNÍK K VĚŠÁKOVÉ STĚNĚ 2x KANCELÁŘ (1.NP) 1x SLUŽEBNA MP (2.NP)	ilustrativní obrázek:  MOBILNÍ BOTNÍK d. cca 800 mm MASIVNÍHO DŘEVO / KOV	d. cca 800	3

OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 15	STŮL (UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ) ČTVERCOVÝ (POKOJE) 2x POKOJ (1.NP) 6x POKOJ (2.NP)	ilustrativní obrázek: 	DESKA STOLU LAMINO tl.25mm, HRANY ABS 2mm, NOSNÁ ČÁST - NOHY, RÁM - DŘEVĚNÝ MASIV, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN Z NABÍDKY DODAVATELE. KONSTRUKCE STOLU BUDE MECHANICKY ODOLNÁ. BUDE UMOŽŇOVAT ZASUNUTÍ ŽIDLÍ POD STŮL.	d. x š. x v. 650 x 650 x 740 8
N 16A	PRACOVNÍ STŮL KANCELÁŘSKÝ, ROHOVÝ (SOUČÁST SESTAVY) - VRÁTNICE (1.NP)	ilustrativní obrázek:  POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE. STŮL JE SOUČÁSTÍ SESTAVY Z NĚKOLIKA TYPOVÝCH DÍLŮ, POPŘÍPADĚ I VYROBENÝ NA MÍRU.	DESKA LAMINO tl. 25 mm, OSTATNÍ ČÁSTI tl. 18 mm, HRANY ABS 2,0 mm, KOVOVÉ TYPOVÉ NOHY, PLASTOVÉ VÝPLNĚ NOH, KRYTKY, KABELOVÉ PRŮCHODKY,	d. x š. x v. 1600 x 1200 x 755 1
N 16B	SKŘÍŇKA V SESTAVĚ PRACOVNÍHO STOLU KANCELÁŘSKÉHO - - VRÁTNICE (1.NP)	ilustrativní obrázek:  SESTAVY Z NĚKOLIKA TYPOVÝCH DÍLŮ, POPŘÍPADĚ I VYROBENÁ NA MÍRU.	PROVEDENÍM OBDOBA N 16A : DESKA LAMINO tl. 25 mm, OSTATNÍ ČÁSTI tl. 18 mm, HRANY ABS 2,0 mm, 5 ZÁSUVK, POLICE, SKŘÍŇKA JE SOUČÁSTÍ	d. x š. x v. 800 x 600 x 755 1
N 16C	PRACOVNÍ STŮL KANCELÁŘSKÝ, ROVNÝ (SOUČÁST SESTAVY) - VRÁTNICE (1.NP)	 ilustrativní obrázek: POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE. STŮL JE SOUČÁSTÍ SESTAVY Z NĚKOLIKA TYPOVÝCH DÍLŮ, POPŘÍPADĚ I VYROBENÝ NA MÍRU.	DESKA LAMINO tl. 25 mm, OSTATNÍ ČÁSTI tl. 18 mm, HRANY ABS 2,0 mm, KOVOVÉ TYPOVÉ NOHY, PLASTOVÉ VÝPLNĚ NOH, KRYTKY, KABELOVÉ PRŮCHODKY,	d. x š. x v. 1400 x 600 x 755 1
N 16D	SKŘÍŇKA MOBILNÍ V SESTAVĚ PRACOVNÍHO STOLU KANCELÁŘSKÉHO - - VRÁTNICE (1.NP)	ilustrativní obrázek:  NÁLEŽÍ K SESTAVĚ KANCELÁŘSKÝCH STOLŮ.	DESKA LAMINO tl. 25 mm, OSTATNÍ ČÁSTI tl. 18 mm, HRANY ABS 2,0 mm, KOLEČKA 4 ZÁSUVKY (SE ZÁMKEM), POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE. KONTEJNER	d. x hl. x v. 400 x 600 x 600 2
N 17	KUCHYŇSKÁ LINKA - VRÁTNICE (1.NP)	 ilustrativní obrázek (schéma):	PRAC. DESKA LAMINO tl. min. 30 mm, OSTATNÍ ČÁSTI LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS tl. 2 mm, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE). SESTAVA VIZ. SCHÉMA. VYBAVENÍ: a) NEREZOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPÁVAČE, b) EL.VARNÁ DESKA, 2 PLOT. SKLOKERAMICKÁ, c) MIKROVLNNÁ TROUBA, VOLNÁ (NEVESTAVĚNÁ), d) CHLADNIČKA NÍZKÁ POD DESKU (MŮŽE BÝT VOLNÁ I VESTAVNÁ)	d. x hl. x v. 2080 x 600 x 2200 1

OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 18	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ, KOLEČKOVÁ 2xVRÁTNICE (1.NP), 2xZASEDAČKA(1.NP), 1x SLUŽEBNA MP (2.NP)	ilustrativní obrázek:  ERGONOMICKÁ NASTAVITELNÁ POJÍZDNÁ A OTOČNÁ ŽIDLE K PSACÍMU STOLU, BARVA TMAVŠÍ ŠEDÁ (RESP. DLE NABÍDKY DODAVATELE), BUDE VZORKOVÁNA, S OPĚRKAMI HLAVY A RUKOU + PODLOŽKA POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE		5
N 19	KUCHYŇSKÁ LINKA "A" - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, KUCHYŇĚ (1.NP)	ilustrativní obrázek: 	d. x hl. x v. 3440 x 600 x 2200	1


PRAC. DESKA LAMINO, tl. min. 30 mm,
OSTATNÍ ČÁSTI LAMINO, tl. 18 mm,
HRANY ABS tl. 2 mm, POVRCH (DEKOR,
BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU
DODAVATELE). KOVÁNÍ DLE SOUČASNÝCH
STANDARDŮ, POJEZDY ZÁSUVK BUDOU
PLNOVÝSUVY, KOVOVÉ ÚCHYTKY
DVÍŘEK A ZÁSUVK BUDOU VZORKOVÁNY,
SESTAVA VIZ. SCHÉMA.


VYBAVENÍ:





- NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM,
- EL.SPORÁK SE SKLOKERAMICKOU
VARNOU DESKOU, 4 PLOTÝNKY,
EL. TROUBA HORKOVZDUŠNÁ,
- ODSAVAČ PAR CÍRKULAČNÍ S
VÝMĚNNÝMI FILTRY
- MIKROVLNNÁ TROUBA, VOLNÁ
(NEVESTAVĚNÁ),


POZN.:

- OBĚ LINKY "A" A "B" BUDOU POD
OKNY PROPOJENY PRACOVNÍ DESKOU
š. 450 mm, PODEPŘENOU KOVOVÝMI
NOHAMI, SOUČÁSTÍ DESKY BUDE
VĚTRACÍ MŘÍŽKA NAD OTOP. TĚLESEM,
- SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK ZAČÍNÁ
U OBVOD. STĚNY UŽŠÍM POLICOVÝM
DÍLEM (DOMĚŘIT OSTĚNÍ OKNA NA
STAVBĚ), MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO
OTVÍRÁNÍ PŘILEHLÉHO OKNA,
- HORNÍ I DOLNÍ SESTAVA SKŘÍŇEK
BUDE ODSAZENA OD OBVODOVÉ
STĚNY A MEZERA BUDE ZAKRYTOVÁNA
(DOPASOVÁNA)
- V PŘÍPADĚ VÝKRESU JDE O SCHÉMA,
ROZMĚRY BUDOU DOPŘESNĚNY,
UPRAVENY, PŘÍZPŮSOBENY SPOTŘEBIČŮM,

OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 20	KUCHYŇSKÁ LINKA "B" - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, KUCHYNĚ (1.NP)	SNÍŽENÁ PRACOVNÍ PLOCHA PRO HENDIKEPOVANÉ ilustrativní obrázek: 	d. x hl. x v. 3440 x 600 x 2200	1
			PRAC. DESKA LAMINO, tl. min. 30 mm, OSTATNÍ ČÁSTI LAMINO, tl. 18 mm, HRANY ABS tl. 2 mm, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE). KOVÁNÍ DLE SOUČASNÝCH STANDARDŮ, POJEZDY ZÁSUVK BUDOU PLNOVÝSUVY, KOVOVÉ ÚCHYTKY DVÍŘEK A ZÁSUVK BUDOU VZORKOVÁNY, SPIŽNÍ SKŘÍŇ BUDE ROZDĚLENA NA SAMOSTATNÉ ÚLOŽNÉ BOXY, KTERÉ BUDOU ODVĚTRÁNY A KAŽDÝ ZVLÁŠTĚ UZAMYKATELNÝ SESTAVA VIZ. SCHÉMA.	
			VYBAVENÍ: a) NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM, b) EL. SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA, 2 PLOTÝNKY, ZAPUŠTĚNÁ DO PRAC. DESKY, c) ODSAVAČ PAR CÍRKULAČNÍ S VÝMĚNNÝMI FILTRY	
			POZN.: - OBĚ LINKY "A" A "B" BUDOU POD OKNY PROPOJENY PRACOVNÍ DESKOU š. 450 mm, PODEPŘENOU KOVOVÝMI NOHAMI, SOUČÁSTÍ DESKY BUDE VĚTRACÍ MŘÍŽKA NAD OTOP. TĚLESEM, - SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK ZAČÍNÁ U OBVOD. STĚNY UŽŠÍM POLICOVÝM DÍLEM (DOMĚŘIT OSTĚNÍ OKNA NA STAVBĚ), MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO OTVÍRÁNÍ PŘILEHLÉHO OKNA, - HORNÍ I DOLNÍ SESTAVA SKŘÍŇEK BUDE ODSAZENA OD OBVODOVÉ STĚNY A MEZERA BUDE ZAKRYTOVÁNA (DOPASOVÁNA) - V PŘÍPADĚ VÝKRESU JDE O SCHÉMA, ROZMĚRY BUDOU DOPŘESNĚNY, UPRAVENY, PŘÍZPŮSOBENY SPOTŘEBIČŮM,	

OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 23	POHOVKA - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (1.NP)	ilustrativní obrázek:  POŽADAVKY: - SNADNO UDRŽOVATELNÁ - CELISTVÁ (BEZ POLŠTÁŘŮ), NEROZKLÁDACÍ - MECHANICKY ODOLNÁ - KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, EVENT. I KOVOVÁ	d. = min. 2000 d. = max. 2100 š. cca 900	2
N 24	KONFERENCE STOLEK - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (1.NP)	ilustrativní obrázek:  MATERIÁL: DŘEVO, PŘÍP. POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ A DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY, DEKOR, BARVA - VIZ. NABÍDKA	d. x š. x v. 550 x 550 x 450	2
N 25	PRACOVNÍ STŮL POČÍTAČOVÝ, ROVNÝ 1x SPOL. MÍST. (1.NP) 2x ZASEDAČKA (1.NP)	ilustrativní obrázek:  DESKA LAMINO tl. 25 mm, OSTATNÍ ČÁSTI tl. 18 mm, HRANY ABS 2,0mm, KOVOVÉ TYPOVÉ NOHY, PLAST. VÝPLNĚ NOH, KRYTKY, KABELOVÉ PRŮCHODKY, ZÁVĚSNÝ NOSIČ PC, VZHLED - OBDOBA STOLU N 16C	d. x š. x v. 1200 x 600 x 755	3
N 26	PRACOVNÍ STŮL POČÍTAČOVÝ, ROVNÝ SLUŽEBNA MP (2.NP)	ilustrativní obrázek:  DESKA LAMINO tl. 25 mm, OSTATNÍ ČÁSTI tl. 18 mm, HRANY ABS 2mm, KOVOVÉ TYPOVÉ NOHY, PLAST. VÝPLNĚ NOH, KRYTKY, KABELOVÉ PRŮCHODKY, ZÁVĚSNÝ NOSIČ PC, VZHLED - OBDOBA STOLU N 16C	d. x š. x v. 1800 x 800 x 755	1
N 27	JEDNACÍ STŮL ZASEDAČKA (1.NP)	ilustrativní obrázek:  DESKA LAMINO tl. 25 mm, HRANY ABS 2,0 mm, KOVOVÝ RÁM A NOHY, PLASTOVÉ KLUZÁKY NOH, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE. BUDE UMOŽŇOVAT ZASUNUTÍ VYBRANÝCH ŽIDLÍ POD STŮL.	d. x š. x v. 2000 x max.900 x 755	1
N 28	ŽIDLE JEDNACÍ, S OPĚRKAMI RUKOU ZASEDAČKA(1.NP),	ilustrativní obrázek:  ŽIDLE S ROBUSTNÍ KOVOVOU KONSTRUKCÍ, TEXTILNÍ POLSTROVANÝ SEDÁK, POHODLNÉ ERGONOMICKÉ OPĚRADLO, BARVA ČERNÁ A ŠEDÁ (RESP. DLE NABÍDKY DODAVATELE), S OPĚRKAMI RUKOU. BUDE VYBRÁN TAKOVÝ TYP ŽIDLÍ, UMOŽŇUJÍCÍ JEJICH ZASUNUTÍ POD STŮL.		6
N 29	POLICOVÁ STĚNA (SESTAVA (KOVOVÝCH REGÁLŮ) 2ks DÍLNA (2.NP) 4ks SKLAD (2.NP)	ilustrativní obrázek:  2 SESTAVY KOVOVÝCH REGÁLŮ: a) 2 ks (ŠÍŘKA SESTAVY 1800 mm), b) 4 ks (ŠÍŘKA SESTAVY 3600 mm), MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCEL. PLECH, VČETNĚ POLIC (cca 6 POLIC), NOSNOST 1 POLICE cca 180 kg, PŘI UMÍSTĚNÍ BUDOU REGÁLY KOTVENY DO STĚN PROTI PŘEVŘZENÍ (PŘÍPADNĚ I DO PODLAHY)	d. x hl. x v. 900 x 500 x min.1800	6
N 30	DÍLENSKÝ PRACOVNÍ STŮL (PONK)	ilustrativní obrázek:  PEVNÝ PRACOVNÍ STŮL: MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA OPT. BUKOVÁ (tl. cca 40 mm), OCELOVÝ RÁM S BAREVNÝM NÁSTŘIKEM V ŠEDÉ BARVĚ (EV. POZINK.)	d. x š. x v. 1200 x 600 x 850	1

OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 31	DÍLENSKÝ PRACOVNÍ STŮL (PONK)	ilustrativní obrázek:  PEVNÝ PRACOVNÍ STŮL: MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA OPT. BUKOVÁ (tl. cca 40 mm), OCELOVÝ RÁM S BAREVNÝM NÁSTRÍKEM V ŠEDÉ BARVĚ (EV. POZINK.)	d. x š. x v. 1500 x 750 x 850	1
N 32	ŽIDLE DŘEVĚNÁ DÍLNA	ilustrativní obrázek:  DŘEVĚNÁ ŽIDLE: MATERIÁL: MASIVNÍ DŘEVO, TYP, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ - VIZ. NABÍDKA DODAVATELE, MECHANICKÁ ODOLNOST KONSTRUKCE		2
N 33A	SESTAVA SKŘÍŇÍ DO SKLADU SKLAD (2.NP)	ilustrativní obrázek:  LAMINO min. tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, ZÁDA SOLOLAK BÍLÝ, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE - POŽADAVEK NA BAREVNÉ SLADĚNÍ SE STAVAJÍCÍM VYBAVENÍM (DEKOR OLŠE). SKŘÍŇ BUDE UZAVŘENA PLNÝMI OTVÍRAVÝMI DVEŘMI, VNITŘNÍ PROSTOR BUDE SVISLE ČLENĚN 1 MEZISTĚNOU NA 2 POLICOVÉ ČÁSTI. (ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO S TRUHLÁŘSKOU FIRMOU), DVEŘE BEZ ZÁMKŮ (ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ NENÍ POŽADOVÁNO).	d. x hl. x v. 900 x 600 x 1800	2
N 33B	NÁSTAVEC SESTAVY SKŘÍŇÍ DO SKLADU SKLAD (2.NP)	ilustrativní obrázek:  OBDOBA N 33A: LAMINO min. tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, ZÁDA SOLOLAK BÍLÝ, POVRCH (DEKOR, BARVA) BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE - POŽADAVEK NA BAREVNÉ SLADĚNÍ SE STAVAJÍCÍM VYBAVENÍM (DEKOR OLŠE). NÁSTAVEC UZAVŘEN PLNÝMI OTVÍRAVÝMI DVEŘMI, VNITŘNÍ PROSTOR BUDE SVISLE ČLENĚN 1 MEZISTĚNOU NA 2 POLICOVÉ ČÁSTI. DVEŘE BEZ ZÁMKŮ (ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ NENÍ POŽADOVÁNO).	d. x hl. x v. 900 x 600 x 700	2
N 34	SESTAVA REGÁLŮ DO SKLADU SKLAD (1.NP)	schématický náčrtek:  SESTAVA OTEVŘENÝCH VESTAVĚNÝCH REGÁLŮ, LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, POVRCH - SVĚTLÝ, HLADKÝ ODSŤÍN (VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE), NOSNÉ PRVKY Z DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH HRANOLŮ (ŽEBŘÍKY)	d. x š. x v. 2900 x 1180 x 2200 DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ MÍSTNOSTI (NUTNO DOMĚŘIT)	1
N 35	SESTAVA REGÁLŮ DO SKLADU SKLAD (2.NP)	schématický náčrtek:  SESTAVA OTEVŘENÝCH VESTAVĚNÝCH REGÁLŮ, LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, POVRCH - SVĚTLÝ, HLADKÝ ODSŤÍN (VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE), NOSNÉ PRVKY Z DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH HRANOLŮ (ŽEBŘÍKY)	d. x š. x v. 2950 x 1030 x 2200 DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ MÍSTNOSTI (NUTNO DOMĚŘIT)	1

OZN. (ID)	DRUH VÝROBKU:	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK:	ROZMĚRY mm:	POČET ks
N 36	REGÁL DO ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI ÚKLID (2.NP)	ilustrativní obrázek:  SESTAVA OTEVŘENÝCH VESTAVĚNÝCH REGÁLŮ, LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, POVRCH - SVĚTLÝ, HLADKÝ ODSTÍN (VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE), NOSNÉ PRVKY Z DRĚVĚNÝCH MASIVNÍCH HRANOLŮ (ŽEBŘÍKY)	d. x š. x v. 1030 x 600 x 2200 DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ MÍSTNOSTI (NUTNO DOMĚŘIT)	1