



Legenda zdiřiva:



Střavající obvodové zdiřivo tl. 250 mm-panelovř systém T06B-KDU
byřovřé jřadro-umakart
Střavající vnřjší zateplení tl. 80mm-kontaktńí zateplovací systém se silkřatovou omřtkou. TEPELNř IZOLANTř-polřstřřřn EPS-F

Libuřřnskř 11/7, Źďřr nad Sřzavou
Přdorys 1NP
StřAVAJřCř STAV
v.ř.1




100


bytové jádro-umakart

STÁVAJÍCÍ STAV

V.Č.1



Legenda zdíva:




Stávající obvodové zdívo tl. 250 mm-panelový systém T06B-KDU
bytové jádro-umakart




Stávající vnější zateplení tl. 80mm-kontaktní zateplovací systém se silikátovou
omítkou. TEPELNÝ IZOLANT:-polystýrén EPS-F


Libušínská 13/8, Žďár nad Sázavou
Púdorys 1NP
Stávající stav
v.č.1




CHODBA



Legenda zdiva:



Stávající obvodové zdivo tl. 250 mm-panelový systém T06B-KDU
bytové jádro-umakart



Stávající vnější zateplení tl. 80mm-kontaktní zateplovací systém se silikátovou omítkou. TEPELNÝ IZOLANT:-polystyrén EPS-F