

Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz - Žďár nad Sázavou

Materiálové řešení povrchů

Dokumentace pro územní a stavební řízení

## **MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ A ZDÍ (SPECIFIKACE)**

Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz - Žďár nad Sázavou

Materiálové řešení povrchů

Dokumentace pro územní a stavební řízení

## **POCHŮZÍ PLOCHY A POCHŮZÍ PLOCHY S MOŽNOSTÍ POJÍŽDĚNÍ**

ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ ŠTÍPANÁ 80-120 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY) SKLÁDANÁ JAKO KROUŽKOVÁ, ŠEDÁ – BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY A ULICE RADNIČNÍ





Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz - Žďár nad Sázavou

Materiálové řešení povrchů

Dokumentace pro územní a stavební řízení

## **POCHŮZÍ PLOCHY**

ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 40-60 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY) SKLÁDANÁ JAKO KROUŽKOVÁ, ŠEDÁ – BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY A ULICE RADNIČNÍ





Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz - Žďár nad Sázavou

Materiálové řešení povrchů

Dokumentace pro územní a stavební řízení

## **ŠTĚTOVÁ DLAŽBA KOLEM KOSTELA SV. PROKOPA**

ŠTĚTOVÁ DLAŽBA (PÁSKY Z RULY KLADENÉ NA VÝŠKU). DLAŽBA Kladena kolmo k fasádě kostela.





Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz - Žďár nad Sázavou

Materiálové řešení povrchů

Dokumentace pro územní a stavební řízení

## **OBRUBNÍKY A ZAPUŠTĚNÉ OBRUBNÍKY**

SVĚTLE ŠEDÁ TRYSKANÁ ŽULA, V OBLoucÍCH S OBOUSTRANNÝM RADIUSEM, BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY A ULICE RADNIČNÍ





Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz - Žďár nad Sázavou

Materiálové řešení povrchů

Dokumentace pro územní a stavební řízení

## **UKONČOVACÍ PÁS PODÉL OBJEKTŮ**

ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 40-60 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY) SKLÁDANÁ DO ŘÁDKŮ,  
ŠEDÁ – BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY A ULICE RADNIČNÍ





## **VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY**

CERTIFIKOVANÁ POLYMERBETONOVÁ DLAŽBA SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (VAROVNÝ PÁS Š. 400 mm, SIGNÁLNÍ PÁS Š. 800 mm) – RELIÉFNÍ POVRCH, BARVA ČERNÁ, V DLAŽBĚ ZE ŽULOVÝCH ŠTÍPANÝCH KOSTEK OBOUSTRANNĚ LEMOVANÁ PÁSEM Z ŘEZANÉ ŽULOVÉ DLAŽBY (S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU) Š. 250 mm (TL. MIN. 80 mm)






Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz - Žďár nad Sázavou

Materiálové řešení povrchů

Dokumentace pro územní a stavební řízení

## UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE

CERTIFIKOVANÁ POLYMERBETONOVÁ DLAŽBA SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU –  
PROFILOVANÁ, BARVA ČERNÁ, CELKOVÁ Š. 400 mm





## **VYROVNÁVACÍ TERÉNNÍ STUPNĚ**

MASÍVNÍ TRYSKANÉ ŽULOVÉ BLOKY OBDELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, SVĚTLE ŠEDÁ ŽULA, STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO STUPNĚ BUDE VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ.

DOSTATEČNÝ VIZUÁLNÍ KONTRAST POUŽITÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN KONZULTANTEM PRO BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ.



## **OPĚRNÉ ZDI Z MASIVNÍCH ŽULOVÝCH BLOKŮ**

MASÍVNÍ TRYSKANÉ ŽULOVÉ BLOKY OBDELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, SVĚTLE ŠEDÁ ŽULA, ŽULOVÉ BLOKY BUDOU NA SEBE TĚSNĚ NAVAZOVAT (MINIMÁLNÍ SPÁRY) A BUDOU PLYNULE KOPÍROVAT PŮDORYSNÝ POLOMĚR; HORNÍ PLOCHA BLOKŮ BUDE UPRAVENA TAK, ABY PLYNULE KOPÍROVALA SKLON PŘILÉHLÉHO TERÉNU. VELIKOST BLOKŮ BUDE DÁNA SPÁROŘEZEM; NA OPĚRNOU ZEď BUDE KOTVENA PODKONSTRUKCE PRO DŘEVĚNÉ SEDÁKY S OPĚRKOU; V ŽULOVÝCH BLOCÍCH BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO ZABUDOVANÁ SVĚTLA; V ÚROVNI TĚSNĚ NAD DLAŽBOU BUDOU PROVEDENY OTVORY ZAJIŠŤUJÍCÍ ODVODNĚNÍ PROSTORU ZA OPĚRNOU ZDÍ.





## **ZHLAVÍ STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ A OSTATNÍCH ZÍDEK KOLEM SCHODIŠŤ**

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI Z PŘÍRODNÍHO KAMENE BUDOU VYSPRAVENY A PŘESPÁROVÁNY TRASOVOU SPÁROVACÍ MALTOU VHODNOU PRO ZDIVO Z PŘÍRODNÍHO KAMENE (SLOŽENÍ OMEZUJÍCÍ TVORBU VÝKVĚTŮ). ZDI BUDOU OPATŘENY MASÍVNÍ ŽULOVOU HLAVOU TL. 100 mm S OKAPOVÝM NOSEM A PŘESAHEM 50 mm. VELIKOST BLOKŮ BUDE DÁNA SPÁROŘEZEM (DÉLKA CCA 1000 mm); KAMENNÁ HLAVA BUDE KOTVENA DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA POMOCÍ NEREZOVÝCH KOTEV DL. 250 mm, TL. 15 mm DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU. KOTVY BUDOU CCA PO 250 mm. KAMENNÁ HLAVA BUDE OSAZENA NA LOŽE ZE SPECIÁLNÍ TRASOVÉ MALTY

