

LEGENDA:

- STUJENÁ VODA (např. PPr Ekoplastik PN20, v zemi PE100 SDR11)
--- TEPLÁ VODA (např. PPr Ekoplastik PN20)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- WC - KLOZET
U - UMYVADLO
Sk - SPRCHOVÝ KOUT
AP - AUTOMATICKÁ PRAČKA

OSTATNÍ:


- KK - KULOVÝ KOHOUT

POZNÁMKA:

- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDPISANÁ PROVOZNÍ PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENA POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 755409, ČSN 755401, ČSN 75 5411, ČSN 75 5911, ZÁKONA č. 186/2006 Sb. A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- NA POTRUBÍ BUDOU TĚŽ DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLIZNÝCH PODPOR DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.

IV. ETAPA

III. ETAPA

Stavba: REKONSTRUKCE KANALIZACE 3.ZŠ - IV.ETAPA Komenského 825/6, 591 01 Žďár nad Sázavou			 plánujete ve všech směrech	
Investor: Město Žďár nad Sázavou Žďarova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou		Projektant: Ing. Lukáš Nekvinda Dořil 165/1 591 01 Žďár nad Sázavou nekvinda@tzbplan.cz, 778 294 225		Paré:
Zodp. projektant: Ing. Lukáš Nekvinda		Vypracoval: Ing. Lukáš Nekvinda		
Profese: ZTI	Stupeň: DVZ	Datum: 04/2024		
Obsah: PŮDORYS 1.PP - III. a IV. etapa - VODOVOD		Měřítko: 1:50	Č. výkresu: 02	