


### IIIb. ETAPA

## IV. ETAPA



A diagram of a single qubit labeled S1. It consists of a circle containing the text 'S1' and a Pauli matrix symbol (a line with arrows at both ends and a small circle in the middle) positioned to the right of the circle.

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

———— KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)  
 — . . . . KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD STROPEM (PP-HT)  
 — — — — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD PODLAHOU, V ZEMI (PVC-KG)


**ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:**

|    |                      |
|----|----------------------|
| WC | – KLOZET             |
| U  | – UMYVADLO           |
| Sk | – SPRCHOVÝ KOUT      |
| AP | – AUTOMATICKÁ PRAČKA |

POZNAMKA:

- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PŘEVEDENA V NÁVÁZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESI JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST PŘEVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ
- SWISLE KAPALIN A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO Z TRUB PP-HT 40 AŽ 110, TRUBKY BUDEJ SPOJOVANY NA HRDLA S TĚSNIČNÍMI O-KROUŽKY
- PŘI PROVÁDĚNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET ZÁKONY PLATNÉ V ČR A PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, ZEJMÉNA ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6005, ČSN 75 6101, ČSN 75 0905, ZÁKON č. 186/2006 SB. A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY.

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Stavba:<br><b>REKONSTRUKCE KANALIZACE 3.ŽŠ - IV.ETAPA</b><br>Komenského 825/6, 591 01 Žďár nad Sázavou |  | <br>plánuje ve všech směrech |   |
| Investor:  | Město Žďár nad Sázavou<br>Zřetová 227/1<br>591 01 Žďár nad Sázavou | Projektant:   | Ing. Lukáš Nekvind<br>Dořil 156/1<br>591 01 Žďár nad Sázavou<br>nekvinla@tzbplan.cz 776 294 225 |
| Zodp. projektant:  | Ing. Lukáš Nekvinda  | Vypracoval:   | Ing. Lukáš Nekvinda   |
| Profese:   | ZTI  | Stupeň:   | DVZ   |
|  |  | Datum:  | 04/2024   |
| Obsah:   |  | Mařička:  | Č. výkresu:   |
| PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE  |  | 1:50  | 01  |