

## Příloha č. 3 Výzvy

### Specifikace předmětu plnění

Zadavatel předpokládá a vymezuje minimální rozsah dodávky následovně: **dodávka cca 132 m<sup>2</sup> vinylové podlahy** v MŠ na ulici Haškova ve Žďáře nad Sázavou **s přípravou a vyrovnáním podkladu nivelační hmotou do 30 mm** následovně:

Požadavky:

- demontáž a likvidaci stávající podlahové krytiny (lino/PVC)
- broušení a přípravu podkladu
- vyrovnání podkladu nivelační hmotou do 30 mm
- vinyl – středně hnědý, dub (zadavatel si vyhrazuje výběr konkrétního vzoru a barevného odstínu)
- montáž vinylových dílců
- zalištování – lišta v dekoru vinylových dílců, včetně montáže (cca 56 m)
- přechodová lišta v dekoru podlahy včetně montáže (1ks-pro šířku dveří 90cm)

Požadavky na podlahovou krytinu:

- Lepená vinylová podlaha
- Nášlapná vrstva min. 0,55 mm
- Tloušťka min. 2,5 mm
- Povrch opatřen PUR vrstvou
- Zátěžová třída 23/33/42
- Splňující certifikaci INDOOR AIR COMFORT GOLD nebo obdobnou (např. Greenguard Gold)

Orientační plánek místnosti (třída MŠ)

