



- LEGENDA
- HRANICE ŘEŠENÉHO HŘIŠTĚ VYMEZENÁ STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍM
  - KG TRUBKA POD HŘIŠTĚM – PŘEPAD Z NÁDRŽE "A"
  - SBĚRNÝ DRÉN DN 125
  - HLAVNÍ SBĚRNÉ PERO KGEM DN 160
  - PLASTOVÝ LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘE 16cm
  - HRACÍ PLOCHA
  - SPÁDOVÁNÍ HŘIŠTĚ
  - OKOLNÍ OBJEKTY A GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

POZNÁMKA

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE  
HŘIŠTĚ JE SPÁDOVÁNO, ZÁKLADNÍ ROVINA VZTAŽENA KE STŘEDU HŘIŠTĚ  
VE VÝBĚHU HŘIŠTĚ BUDDOU UMÍSTĚNY REVIZNÍ ŠACHTY DRENÁŽI  
NA POKLOP ŠACHTY BUDE NALEPEN UMĚLÝ TRÁVNÍK  
LINIOVÝ ŽLAB JE NAVRŽEN Z DŮVODU STÁVAJÍCÍHO SPÁDOVÁNÍ VOZOVKY  
A ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ŠATEN  
VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ LINIOVÉHO ŽLABU MŮŽE BÝT ZMĚNĚNO VZHLÉDEM KE  
KOORDINACI S OSTATNÍMI OBJEKTY (REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY)



AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ  
±0,000 sportovního povrchu = 564,700 m.n.m.

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval
Ing. Tomáš Janský	Ing. Tomáš Janský	Ondřej Hošek
Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou		
Akce: Revitalizace fotbalového hřiště Žďár nad Sázavou		
Obsah: PŮDORYS ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ		

<b>JanSport</b> projekt	
Doklad 447, 683 54 Olomouc, Tel: 544 210 917, IČ: 090 27 504	
Datum	04/2022
Formát	A2
Stupeň	DUR+DSP
Měřítko	1:300
Číslo paré	Číslo výkr.
	D.1.1.5

**AKUMULAČNÍ NÁDRŽ "C"**

2x 28 RÁMOVÁ NÁDRŽ  
1 NÁDRŽ VNĚJŠÍ ROZMĚRY 19,3x3,6x2,6 m, VNITŘNÍ ROZMĚRY 18,98x3,3x2,3 m,  
CELKOVÝ OBJEM 144,0 m³, UŽITNÝ OBJEM cca 125,3 m³  
CELKOVÝ VNĚJŠÍ ROZMĚR SESTAVY 19,3x7,7x2,6 m  
CELKOVÝ OBJEM SESTAVY 288,0m³, UŽITNÝ OBJEM cca 250,6 m³  
NÁDRŽE PROPOJENY U DNA A STROPU

**AREÁLOVÝ VODOVOD VC**

PE100 SDR11 63x5,8mm  
VODOVOD PRO DOPOUŠTĚNÍ HLADINY  
V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU DEŠTĚVÉ VODY