

LEGENDA:

- S1** ↗ SWISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PP-HT)
- D1** ↗ SWISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PP-HT)


- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD PODLAHOU, V ZEMI (PVC-KG)
- .-.-.-.- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD STROPEM/V PODHLEDU (PP-HT)
- |— KANALIZACE DEŠŤOVÁ POD PODLAHOU, V ZEMI (PVC-KG)
- |— KANALIZACE DEŠŤOVÁ POD STROPEM/V PODHLEDU (PP-HT)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- WC – KLOZET
- WCi – KLOZET PRO INVALIDY
- U – UMYVADLO
- Ui – UMYVADLO PRO INVALIDY
- Um – UMYVÁTKO
- D – DŘEZ
- Sk – SPRCHOVÝ KOUT
- Ap – AUTOMATICKÁ PRAČKA
- My – MÝČKA
- P – PISOÁR
- VL – VÝLEVKA

POZNÁMKA:

- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PŘEVRŤIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ
- SWISLÉ ODPADNÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-HT 40 AŽ 125, TRUBKY BUDOU SPOJOVÁNY NA HŘDLA S TĚSNICEMI O-KROUŽKY
- PŘI PROVEDENÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET ZÁKONY PLATNÉ V ČR A PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, ZEJMÉNA ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 75 6005, ČSN 75 6101, ČSN 75 0905, ZÁKON č. 186/2006 SB. A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY.
- PŘESNÉ POZICE NÁPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENY DLE DETAILNÍCH VÝKRESŮ KOUPELEN.

Stavba:		 plánuje ve všech směrech	
<b>Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou</b>			
Bezručova 439, parc. č. 2171, 591 01 Žďár nad Sázavou			
investor:	Projektant:	Ing. Lukáš Někvinďa Dořiči 160/1 591 01 Žďár nad Sázavou nekvinďa@tdzplan.cz, 776 294 225	Paré:
Město Žďár nad Sázavou IČ 00299841 Žďarova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou			
zodp. projektant:	Ing. Lukáš Někvinďa	Vypracoval:	Ing. Pavel Růžička
profese:	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	Stupeň:	DPS
		Datum:	04/2021
obsah:	PŮDORYS STŘECHY - KANALIZACE		Měřítko: 1:50
			Č. výkresu: 05