



LEGENDA:

- STUDENÁ VODA (PP-RCT, v zemi PE100 SDR11)
- CIRKULAČNÍ VODA (PP-RCT)
- TEPLÁ VODA (PP-RCT)
- POŽÁRNÍ VODA (POŽNOKOVANÁ OČEL)
- PŘEDMÍCHANÁ VODA O TEPLOTĚ 38 °C (PP-RCT)
- ROZVOD VODY PRO SPLACHOVÁNÍ WC A PISOÁRŮ (PP-RCT)



STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- WC – KLOZET
- WCi – KLOZET PRO INVALIDY
- U – UMYVADLO
- Ui – UMYVADLO PRO INVALIDY
- Um – UMYVÁTKO
- D – DRŽ
- Sk – SPRCHOVÝ KOUT
- Ap – AUTOMATICKÁ PRAČKA
- My – MYČKA
- P – PISOÁR
- VL – VÝLEVKA

OSTATNÍ:

- KKV – KULOVÝ KOHOUT S VYPUSČENÍM
- KK – KULOVÝ KOHOUT
- RV – REGULAČNÍ VENTIL
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
- VP – VYPUSČENÍ
- PV – POJISTNÝ VENTIL

POZNÁMKA:

- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVÁZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚRIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDPISANÁ PROVOZNÍ PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENÁ POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 755409, ČSN 755401, ČSN 75 5411, ČSN 75 5911, ZÁKONA č. 186/2006 Sb. A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- NA POTRUBÍ BUDOU TĚŽ DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLIZNÝCH PODPOR DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.

Slavos: **Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou**
Bezručova 439, parc. č. 2171, 591 01 Žďár nad Sázavou



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Investor: Město Žďár nad Sázavou IČ: 0029941 Žďarova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou | Projektant: Ing. Lukáš Někvinďa Dořil 160/1 591 01 Žďár nad Sázavou nekvinďa@tzbplan.cz, 776 294 225 | Paré: |
| Zodp. projektant: Ing. Lukáš Někvinďa | Vypracoval: Ing. Pavel Růžička | |
| Profese: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE | Stupeň: DPS | Datum: 04/2021 |
| Obsah: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD | Mřítko: 1:50 | Č. výkresu: 06 |