



- POZNÁMKY:**
- Výkresová dokumentace je zakreslena na základě předaného stávajícího stavu, v případě že se předpoklady v této dokumentaci nepotvrdí, je nutné vyžádat si stanovisko projektanta nebo řešit změnu PD.
 - Před zahájením bouracích prací je nutné odpojení demolovaných částí konstrukcí od rozvodů vnitřních instalací.
 - Před zahájením bouracích prací je třeba dbát na statické zajištění nosných konstrukcí a zabránit jejich poškození.
 - Během stavebních prací musí být staticky zkontrolován stávající stav nosných konstrukcí
 - Záсах do stávajících nosných konstrukcí provádět až po odstranění omítek či skladeb podlah tak aby bylo dosaženo "čitelnosti" konstrukčního uspořádání.
 - Před započítím bouracích prací v souvislosti se snižováním podlah v 1. NP je nutné provést podepření v místě dotčených kleneb v suterénu aby vlivem prací nedošlo k jejich poškození.
 - Výkop pro prohlubeň výtahové šachty se nachází v těsné blízkosti vnitřních nosných stěn. Při provýdění prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti. V případě podkopání základové spáry těchto stěn je třeba provést statickou úpravu těchto základových konstrukcí - postupně podbetonování tak, aby došlo ke snížení základové spáry na úroveň základové spáry výtahové šachty.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou		INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. Petr Baletka Ponětovská 434/13, Šlapanice, 664 00, Česká Rublika	
RAZÍTKO / PODPIS		ČÍSLO PARÉ		STUPEŇ: DPS	
				STAVEBNÍ OBJEKT:	
				-	
				ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	
				ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Milan Pelikán sídlo: Lučiny 1186/1, Žďár nad Sázavou, provozovna: Jamská 2486/8 Žďár nad Sázavou M: +420 603 509 415, pelikan@projekcnikancelar.cz	
				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Milan Pelikán	
				ZPRACOVAL: Ivo Kratochvíl	

NÁZEV VÝKRESU:			
Púdorys suterénu			
MĚŘÍTKO	DATUM PUBLIKACE:	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX:
1:100	30.01.2024	D.1.1.02	