



LEGENDA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

Patky s osazeným kruhovým bedněním

A - patka Ø500 mm, s.h.= -0,8, h.h.= -0,1 s osazeným kruhovým bedněním Ø250 mm, beton C16/20

počet patek A: 2 ks

B - patka Ø450 mm, s.h.= -0,6, h.h.= -0,1 s osazeným kruhovým bedněním Ø250 mm, beton C16/20

počet patek B: 14 ks

C - ztracené bednění, vnitřní rozměr 550x550 mm, s.h.= -0,6, h.h.= -0,1

počet patek C: 8 ks

Kruhové bednění po zavadnutí betonu vytáhnout. Prostor uvnitř patky musí zůstat po celé výšce volný.

Po osazení parkourových sestav vnitřní prostor patek zalít betonem C16/20.

Předem betonované ŽB desky

D1, D2, D3a - D3c - půdorysné rozměry dle výkresu, deska tl. 200 mm, vyztužená KARI sítí 6/6-100/100

při horním i spodním povrchu, krytí výztuže 30 mm, s.h. = -0,35, h.h = -0,15, pod deskami provést

hutněný štěrť t. 150 mm.

Desky vzájemně propojených prvků musí mít horní hranu ve stejné úrovni!

Patky betonované po osazení bloků

E4a - E4f - půdorysné rozměry dle výkresu, hloubka výkopu -0,9 m, dno opatřit hutněným štěrťem tl.100 mm

Výkopy zabetonovat betonem C16/20 po osazení betonových bloků.

F - výkop 350 x 350 mm, hl. -0,5 m, po osazení infocedule zabetonovat betonem C16/20, h.h = -0,1

počet patek: 2 ks

Patky ze ztraceného bednění

Z1 - patka ze ZB tvárnice 250/500/v.250 mm, vyplnit betonem C16/20, h.h.=+0,020

počet patek Z2: 12 ks

Z2 - patka z 2x ZB tvárnice 250/500/v.250 mm, vyplnit betonem C16/20, h.h.=+0,020

počet patek Z2: 2 ks

Z3 - kruhové bednění, s.h. -0,6 m, h.h. = -0,02, vyplnit betonem C16/20

počet patek: 2 ks

s.h. = spodní hrana

h.h. = horní hrana

Streetpark – hřiště pro Parkur, Streetball a stanici pro Fitpark

Žďár nad Sázavou

místo
par. č. 2136/1, 2137, 2140/1, 2136/7, 2136/8, 2161, 2140/2, 2140/3,
2140/12, 2162, 2136/9, 2140/13, 2136/2 Město Žďár [795232]

stavebník

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Žižková 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

generální projektant



GRIMM Architekti

hlavní architekt projektu

Ing. arch. Rudolf Grimm

+420 608 294 441

Grimm Architekti s.r.o.

zpracovatel části

Grimm Architekti s.r.o.

IČO: 09 68 88 97

nám. Republiky 286/22

591 01 Žďár nad Sázavou

www.grimmarch.cz

odpovědný projektant části

Ing. arch. Rudolf Grimm

autorizace ČKA: 045 71

nám. Republiky 286/22

591 01 Žďár nad Sázavou

vypracoval

Ing. Josef Brukner

+420 773 675 307

Ing. Kateřina Vařejková

+420 797 971 007

část

D.1.1 architektonicko-stavební řešení

stupeň

DPS

číslo

D.1.105.3

obsah

ZÁKLADY

objekt

SO 105

formát

630×297 mm

3× A4

pare

měřítka

1:100

datum

14/06/2024



GRIMM Architekti

0 1 2 4 m

