


## DETAIL 1

## LEGENDA MATERIÁLŮ

Železobeton, základový pás tl.250 mm z tvárnice ztraceného bednění d/š/v: 500/250/250 mm, vyplněno betonem C 16/20, výztuž B500b, vodorovně 2ø6, svisle 2ø8

Beton prostý, betonový silniční obrubník

Podsyp štěrk hutněný

 Zemina původní

POZNÁMKY:

- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci, kterou je dodavatel stavby povinen předložit k odsouhlasení.
- Veškeré změny oproti dokumentaci musí být vždy konzultovány s architektem nebo projektantem.
- Veškeré použité materiály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárními předpisy a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.

MŠ, Vančurova 2098, Žďár nad Sázavou

## ZAHRADNÍ ALTÁN

par. č. 3847, k.ú. Město Žďár [795232]



– GRIMM Architekti

Městský úrad Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

Ulice Žižkova 227/1

591 31 Žďár nad Sázavou

Grimm Architekti s.r.o.

IČO: 096 88 897

nám. Republiky 286/22

591 01 Žďár nad Sázavou

[www.grimmarch.cz](http://www.grimmarch.cz)

Ing. arch. Rudolf Grimm

autorizace ČKA: 4571

nám. Republiky 286/22

591 01 Žďár nad Sázavou

autorizační razítko

Ing. Martina Grimmová

Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková

Bc. Miroslav Girgoško

Dokumentace pro územní souhlas a  
provádění stavby

### D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

## DETAIL 1

420 x 297 mm  
A3

30. 9. 2022

 $\overline{ko}$ 

číslo pare	
------------	--

### D.1.1.15

