



- VZDUCHOTECHNIKA
- KANALIZACE
- VODA
- VYTÁPĚNÍ
- ELEKTRO SILNOPROUD
- ELEKTRO SLABOPROUD
- STAVBA NOVÉ KCE
- STAVBA STÁVAJÍCÍ KCE
- STAVBA - PROSTUPY, DRÁŽKY, ZAŘÍZENÍ

Vytápění:
- drážka 125/200 mm - 46,5 bm
- drážka 150/200 mm - 3,5 bm
- prostup 150/200 mm stěnou tl. 1000 mm - 1x
- prostup stropu 150/200 mm - 1x

Kanalizace
- drážka 100/100 mm - 5,0 bm
- drážka 150/150 mm - 6,5 bm
- prostup stropu d = 150 mm - 2x
- prostup stropu d = 50 mm - 3x
- prostup příčkou d = 100 mm - 2x

Vodovod
- drážka 75/100 mm - 5,5 bm
- prostup příčkou - d = 50 mm - 2x

Vzduchotechnika
- prostup stropem d = 250 mm - 13x
- prostup stropem d = 300 mm - 4x
- prostup stropem d = 325 mm - 1x

Chlazení
- prostup stropem d = 100 mm - 4x
- prostup stěnou 150/150 mm tl. 1000 mm - 1x
- drážka 100/100 mm - 12 bm
- drážka 100/300 mm - 4,0 bm

POZNÁMKY:
- Nedílnou součástí dokumentace je Technická zpráva
- Pokud dojde k najsouhlasem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
- Tomuto projektu je nadřazena zpráva požární ochrany
- Veškeré rozměry je nutno před realizací ověřit dle skutečného stavu
- Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou, dílenskou dokumentaci, dokumentaci změny stavby před dokončením ani dokumentaci skutečného provedení
- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svědomně pozměněny, doplněny, nebo odstraněny.
- V případě, že bude potřeba provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jedním autorizovaným subjektem k němu (ukončím) je Ing. arch. Petr Baletka.
- Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předchozího souhlasu Ing. arch. Petr Baletka.

INDEX	DATUM	Název změny

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 =577,590 m n.m.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

INVESTOR:
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. arch. Petr Baletka
Ponětovská 434/13, Slápanice, 664 00, Česká Rublka

RAŽITKO / PODPIS

ČÍSLO PARÉ

STUPĚŇ:

DPS

STAVEBNÍ OBJEKT:

-

ČÁST:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. Milan Pelikán

sídlo: Lužiny 1186/1, Žďár nad Sázavou, provozovna: Jamská 2486/8 Žďár nad Sázavou

M: +420 603 509 415, pelikan@projekcnikancelar.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Milan Pelikán

ZPRACOVAL:

Ivo Kratochvíl

NÁZEV VÝKRESU:

Půdorys 2. NP - koordinace řemesel

MĚŘÍTKO

DATUM PUBLIKACE:

ČÍSLO VÝKRESU

INDEX:

1:50

03.02.2025

D.1.1.20