



- LEGENDA POTRUBÍ :
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 - NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PPR S3,2/SDR7,4 – STUDENÁ VODA (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠTKA STĚNY)
 - NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PPR S3,2/SDR7,4 – STUDENÁ VODA PRO WC (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠTKA STĚNY)
 - POTRUBÍ JE MOŽNO V SUTERÉNU ODPOJIT OD ROZVODU PITNÉ VODY A PŘEPOJIT NA ROZVOD UŽITKOVÉ VODY PO JEHO PLÁNOVANÉ REALIZACI
 - NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PPR S3,2/SDR7,4 – TEPLÁ VODA (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠTKA STĚNY)
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ Z POZINKU – POŽÁRNÍ

- LEGENDA VODOVODNÍCH BATERIÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ :
- WC; WCZTP MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC S ROHOVÝM VENTILEM
 - P PISOÁR, OBSÁVACÍ, ANTIVANDAL, RADAROVÝ SENZOR, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL, ZPĚTNÝ VENTIL A ROHOVÝ VENTIL
 - VŘ UMYVADLOVÁ (DŘEZOVÁ) NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DELŠÍM RAMÍNKEM
 - U; UM UMYVADLOVÁ STOLJKOVÁ BATERIE
 - UZTP UMYVADLOVÁ STOLJKOVÁ BATERIE PRO ZTP
 - D DŘEZOVÁ STOLJKOVÁ BATERIE

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ :
- ZOV ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, 45 l – 1,5 kW
 - AOV1 ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY, 20 l – 2 kW
 - AOV2 ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY, 5 l – 1,5 kW; POD ODBĚRNÉ MÍSTO
 - AOV3 ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY, 5 l – 1,5 kW; NAD ODBĚRNÉ MÍSTO
 - EN EXPAZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA O OBJEMU 8 l
 - + PRŮTOKOVÁ ARMATURA 3/4" PRO EXPAZNÍ NÁDOBY
 - PVOD PODRUŽNÝ VODOMĚR Q3=2,5

- LEGENDA ARMATUR :
- ZAČÍTOVÉ ARMATURY JSOU ZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ (VNITŘNÍM PRŮMĚREM) DN/ID
- VR VENTIL ROHOVÝ
 - KK KULOVÝ KOHOUT
 - SPA SDRUŽENÁ POJISTNÁ ARMATURA
 - PV POJISTNÝ VENTIL
 - ZV ZPĚTNÝ VENTIL
 - KZA KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA
 - VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

POZNÁMKA :

VODOVODNÍ POTRUBÍ MIMO POŽÁRNÍHO BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA).

U ZÁVĚSNÉHO WC JE ROHOVÝ VENTIL SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘEDSTĚNÉHO INSTALAČNÍHO SYSTÉMU PRO WC. PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ BUDE PŘIPOJEN POMOCÍ ROHOVÝHO VENTILU (SOUČÁST PISOÁRU).

UMYVADLOVÁ A DŘEZOVÁ STOLJKOVÁ BATERIE BUDE PŘIPOJENA POMOCÍ HADIČEK NA ROHOVÉ VENTILY.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY PRO MÍSTNOSTI 1.09, 1.10, 1.11 A 1.12 BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE VODY O OBJEMU 45 LITRŮ.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY PRO MÍSTNOST 1.07 BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ ELEKTRICKÉHO AKUMULAČNÍHO OHŘÍVAČE VODY O OBJEMU 20 LITRŮ.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY PRO MÍSTNOSTI 2.04 A 2.05 BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY O OBJEMU 5 LITRŮ.

VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENÉ PROSTORY, KDE BY HROZILO JEHO ZAMRZNUTÍ, MUSÍ BÝT OPATŘENO TOPNÝM KABELEM.

INDEX	DATUM	Název změny
01	02.09.2024	Doplnění umývatka v místnosti 1.02; výměna kombi WC pro invalidy za závěsné
02	14.01.2025	Doplnění podlahové vpusti a čerpacího zařízení v suterénu; změna umístění požárního hydrantu; změna velikosti zásobníkového ohříváče vody

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 ±577,590 m n.n.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou Žitkova 227/1, 591 01, Žďár nad Sázavou	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. Petr Baletka Ponětovská 434/13, Slápanice, 664 00, Česká Rubluka
RAZÍTKO / PODPIS	ČÍSLO PARÉ
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01	STUPEŇ: DUR+DSP
ČÁST: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ - KANALIZACE, VODOVOD	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Projekty ZTI s.r.o. Nám. Republiky 289/40, 591 01, Žďár nad Sázavou, Česká Republika, M: +420 776867633, info@projektyzti.cz
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Josef Maša ZPRACOVAL: Josef Maša

NÁZEV VÝKRESU:

VODOVOD - PŮDORYS 1.PP

MĚŘÍTKO:	DATUM:	ČÍSLO VÝKRESU:	INDEX:
1 : 50	01/2025	D1.4.3-07	