



LEGENDA TVAROVEK:

K	KOLENO
PK	PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° (SIFONOVÉ) DN 50/50 + GUMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
PKS	PŘIPOJOVACÍ KUS DN 50/50 + GUMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
R	REDUKCE
DO	DVOULŮKÁ OBOČKA
ČK	ČISTÍCÍ KUS
NOK	NÁLEPKA S KULIČKOU PRO ODKAPÁVÁNÍ KONDENZÁT
PŘH	PRÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICE
VZU	PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ŽÁP, UZÁVĚRA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECH. UZÁVĚRKOU
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA
Č	ČERPADLO KONDENZÁTU
ET R	ELEKTROVAROVKA – REDUKCE
ET OB	ELEKTROVAROVKA – OBLOUK

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ + SEDÁČKO PRO ZÁCHODOVOU MÍSU + INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC S PŘIPOJOVACÍM KOLENEM + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
WCZTP	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZTP ZÁVĚSNÁ + SEDÁČKO PRO ZÁCHODOVOU MÍSU + INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC S PŘIPOJOVACÍM KOLENEM + SKLOPNÉ MADLO + PEVNÉ MADLO + ODDALENÉ PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
VÝ	VÝLETKA ZÁVĚSNÁ S ODPADNÍM VENTILEM + SKLOPNÁ MŘÍŽKA
P	SIFON 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU PRO VÝLETKU/DŘEZ – #50
U	PISOÁŘ ODSÁVACÍ, ANTIVANDAL, RADAROVÝ SENZOR, SIFON #50
UM	UMÝVADLO + SIFON UMÝVADLOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" – #32 + VÝPUST UMÝVADLOVÁ 5/4"
UZTP	UMÝVADLO ZTP + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ PRO UMÝVADLO S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" – #50 + VÝPUST UMÝVADLOVÁ 5/4"
D	DŘEZ JEDNODÍLNÝ + SIFON TRUBOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" – #40 + VÝPUST DŘEZOVÁ 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU #70

LEGENDA OSTATNÍCH:

PVP1	PODLAHOVÁ VÝPUST DN110 SE VODOROVNÝM OTOČKEM
PVP2	PODLAHOVÁ VÝPUST DN110 SE SYSTÉM OTOČKEM
SVP	STŘEŠNÍ VÝPUST DN75 SVISLÁ SE SAMOREGULAČNÍM VYHŘÍVÁNÍM S MANŽETOU PRO NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI Z PVC
OKOM	ODVĚTRÁVACÍ KÓMŔK PŘES PLOCHOU STŘECHU PRO NAPOJENÍ NA POTRUBÍ KANALIZACE DN110 S MANŽETOU PRO NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI Z PVC
Č	ZCELA ZAPLAVITELNÉ PONORNÉ ČERPADLO S PLOVÁKEM V PROVEDENÍ PRO SEPNUTÍ PŘI NÍZKÉ HLADINĚ

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ POJISTOVACÍ VENTILY BUDOU NAPOJENY NA VNITŘNÍ KANALIZACI POMOCÍ NÁLEPKY S KULIČKOU PRO ODKAPÁVÁNÍ KONDENZÁT. VÝSTĚNÍ PŘEPADU OD POJISTOVACÍHO VENTILU BUDE MIN. 40 MM NAD NÁLEPKOU.

VYBRANÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ (VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD) BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU A NĚKTERÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ (VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD) BUDE OPATŘENO PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICÍ.

NA VYBRANÉM ODPADNÍM POTRUBÍ (VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD) BUDE INSTALOVÁN ČISTÍCÍ KUS.

KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ OD KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A VZT JEDNOTKY BUDE NAPOJENO DO PODOMÍTKOVÉ VODNÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU UZÁVĚROU.

KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ OD KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A VZT JEDNOTKY BUDOU NAVZÁJEM ODDĚLENÉ ZPĚTNÝMI KLAPKAMI.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ PROSTORY, KDE BY HROZILO JEHO ZAMRZNUTÍ, MUSÍ BÝT OPATŘENO TOPNÝM KABELEM.

LEGENDA POTRUBÍ:

—	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP TYP HT (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ TL. 20 mm
—	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP TYP HT (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - -	KONDENZÁTNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U SPOJOVANÉ LEPENÍM (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
—	POTRUBÍ Z PP TYP HT (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – ODVĚTRÁVACÍ SPODNÍ STAVBY/RADNICE (POUŽE PŘEDPOKLAD, NUTNO OVĚŘIT PŘI REKONSTRUKCI)
- - -	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE100 RC SUR11 (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – ČERPÁNÍ

INDEX	DATUM	Název změny
01	02.09.2024	Doplnění umývatka v místnosti 1.02, výměna kombi WC pro invalidy za závěsné
02	14.01.2025	Doplnění podlahové výpusti a čerpacího zařízení v suterénu; změna umístění požárního hydrantu; změna velikosti zásobníkového ohříváče vody

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 ±577,590 m n.m.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

INVESTOR:

Město Žďár nad Sázavou

Žitkova 227/1, 591 01, Žďár nad Sázavou

RAZÍTKO / PODPIS

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ing.arch. Petr Baletka

Ponětovská 434/13, Slápanice, 664 00, Česká Republika

STUPEŇ:

DPS

STAVEBNÍ OBJEKT:

S001

ČÁST:

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH
INSTALACÍ - KANALIZACE, VODOVOD

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Projekty ZTI s.r.o.

Nám. Republiky 289/40, 591 01, Žďár nad Sázavou, Česká Republika,

M: +420 776867633, info@projektyzti.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Josef Maša

ZPRACOVAL:

Josef Maša

NÁZEV VÝKRESU:

KANALIZACE - ROZVINUTÝ ŘEZ

MĚŘÍTKO:	DATUM:	ČÍSLO VÝKRESU:	INDEX:
1 : 50	01/2025	D1.4.3-06	