

Nové okno

- šestikomorový profil v barvě bílé
- zasklení izolačním trojsklem
- horní část zasklená polykarbonátem s výřezy pro VZT
- přesné pozice výřezů je třeba ověřit dle skutečnosti a projektu VZT
- okno kresleno při pohledu z venku





Schéma úpravy nadsvětlíku



Tabulka prostupů					
ID	Tvar	Šířka	Výška	Výška středu	Množství
P01	Obdélník	400	350	2 825	1
P02a	Obdélník	450	400	2 750	1
P02b	Obdélník	450	400	2 800	1
P03	Čtverec	450	450	2 775	1
P04	Obdélník	500	300	2 960	1
P05	Čtverec	500	500	2 910	4
P06	Obdélník	600	300	2 960	3
P07	Obdélník	600	500	2 950	1
P08	Obdélník	700	600	2 860	1
P09	Obdélník	750	550	2 890	2
P10	Obdélník	1 250	550	2 785	2
P11a	Kruhová	100	100	2 950	3
P11b	Kruhová	100	100	3 100	1
P12	Kruhová	150	150	3 425	2
P13a	Kruhová	260	260	2 750	2
P13b	Kruhová	260	260	2 775	1
P14	Kruhová	280	280	2 885	1
P15a	Kruhová	300	300	2 750	2
P15b	Kruhová	300	300	2 825	1
P16	Kruhová	350	350	2 750	2
P17	Obdélník	600	350	2 935	1

Pozn:

- přesnou polohu a výškové umístění prostupů je třeba koordinovat s projektem VZT
- prostupy pro VZT včetně utěsnění,
- původní prostupy po demontované VZT jsou zakresleny pouze orientačně, je třeba ověřit je přímo na staveništi
- zapravení drážek a průrazů po instalaci elektro
- výmaza

±0,000 = m. n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Milan Pešlák
MÍSTO STAVBY: Město Žďar nad Sázavou, Zbyslava 227/1, Žďar nad Sázavou
REKONSTRUKCE VZT - KUCHYNĚ, JÍDELNA, SKLADY
KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACHOVA 2189/35,
ŽďAR NAD SÁZAVOU, 5. ZŠ

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace
Ing. Ivo Kratochvíl
Datum: 01.06.2023
Stupeň: PDPS
Č. zakázky: 05/2023
Formát: 610/1200
Měřítko: 1:50
Stavební objekt: Č. výkresu: 0.1.1.02