




DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB (V PLATNÉM ZNĚNÍ) TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ A NENÍ TAK URČENA JAKO PODKLAD K PROVEDENÍ STAVBY!  
ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SI VYHRAZUJE PRÁVO DLE ZÁKONA ČÍSLO 121/2000 SB., O PRÁVU AUTORSKÉM NA ZÁKLADĚ KTERÉHO NESMÍ BÝT TOTO DÍLO POSKYTNUTO TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE.

Stupeň dokumentace	Dokumentace pro provedení stavby	Paré	Autorizace	
Vyhláška č. 499/2006 Sb.	příloha č. 13			
Autor stavby	Ing. Milan Pelikán			
Autorizovaný inženýr	Ing. Milan Pelikán			
Hlavní inženýr projektu	Ing. Milan Pelikán			
Projektant	Ivo Kratochvíl			
	-			
	-			
Název stavby	<b>Brodská č.p. 1905, č.or. 33 - svob. č. 5, Žďár nad Sázavou</b> <b>- stavební úpravy bytů v 1. NP po azyl. ubytovně, změna hlavního vstupu</b>		Číslo zakázky	Úroveň 0,000
			<b>24 - 2023</b>	<b>m n. m.</b>
Investor	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou		Výškový systém	B.p.v.
Místo stavby	Obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, parc. č. 123		Souřadnicový systém	JTSK
Stavební objekt	SO.01		Formát	8x A4 (210/297)
Část dokumentace	<b>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</b>		Datum	Stav
			<b>03/2025</b>	
Název výkresu	<b>Výpis truhlářských výrobků</b>		Měřítko	Číslo výkresu
				<b>D.1.1.14</b>


# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ
1/T	<p><b><u>Kuchyňská linka - atypický výrobek</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana</li> <li>- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl. 28 mm, olišťovaná v dekoru pracovní desky</li> <li>- úchytky - kartáčovaná nerez</li> <li>- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem</li> <li>- dveřní panty s tlumičem</li> <li>- vestavná trouba</li> <li>- indukční deska</li> <li>- nerezový dřez</li> <li>- recirkulační digestoř</li> </ul>  <p>The technical drawing consists of three views: a top view, a front view, and a side view. The top view shows the overall footprint of the unit with dimensions 2025 mm by 2385 mm. The front view shows the unit's height and internal layout, including a built-in oven, induction cooktop, and under-cabinet recirculation hood. The side view shows the unit's depth and the placement of the built-in oven and induction cooktop. Dimensions are provided in millimeters.</p>	KS	1

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ
2/T	<p><b><u>Kuchyňská linka - atypický výrobek</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana</li> <li>- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl. 28 mm, olištovaná v dekoru pracovní desky</li> <li>- úchytky - kartáčovaná nerez</li> <li>- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem</li> <li>- dveřní panty s tlumičem</li> <li>- vestavná trouba</li> <li>- indukční deska</li> <li>- nerezový dřez</li> <li>- recirkulační digestoř</li> </ul>  <p>The technical drawing consists of three views of a kitchen unit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Top View:</b> Shows the overall footprint with dimensions: total width 2025 mm, total depth 2385 mm. It includes a sink area (900 mm wide) and a cooktop area (1125 mm wide).</li> <li><b>Front View:</b> Shows the unit's height and internal layout. It includes a hanging recirculation hood (Podvěsná recirkulační digestoř), an induction cooktop (Indukční deska), and a built-in oven (vestavná trouba). The total height is 2570 mm.</li> <li><b>Side View:</b> Shows the depth of the unit, including a space for a dishwasher and dryer (prostor pro myčku a pračku).</li> </ul>	KS	1


# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ
3/T	<p><b>Kuchyňská linka - atypický výrobek</b></p> <p>Linka bude uzpůsobena pro užívání osobami pohybujícími se na vozíku. Část pracovní plochy s dřezem a varnou deskou bude snižena, u spodních skříněk bude zvýšený a uskočený sokl. Některé horní skříňky budou osazeny níže. V části linky musí být umožněn podjezd vozíku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana</li> <li>- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl. 28 mm, olištovaná v dekoru pracovní desky</li> <li>- úchytky - kartáčovaná nerez</li> <li>- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem</li> <li>- dveřní panty s tlumičem</li> <li>- vestavná trouba</li> <li>- indukční deska</li> <li>- nerezový dřez</li> <li>- recirkulační digestoř</li> </ul> 	KS	1

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ
4/T	<p><b>Kuchyňská linka - atypický výrobek</b></p> <p>Linka bude uzpůsobena pro užívání osobami pohybujícími se na vozíku. Část pracovní plochy s dřezem a varnou deskou bude snižena, u spodních skříněk bude zvýšený a uskočený sokl. Některé horní skříně budou osazeny níže. V části linky musí být umožněn podjezd vozíku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana</li> <li>- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl. 28 mm, olištovaná v dekoru pracovní desky</li> <li>- úchytky - kartáčovaná nerez</li> <li>- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem</li> <li>- dveřní panty s tlumičem</li> <li>- vestavná trouba</li> <li>- indukční deska</li> <li>- nerezový dřez</li> <li>- recirkulační digestoř</li> </ul>	KS	1

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ
5/T	 <p><b>Kuchyňská linka - atypický výrobek</b></p> <p>Linka bude uzpůsobena pro užívání osobami pohybuujícími se na vozíku. Část pracovní plochy s dřezem a varnou deskou bude snižená, u spodních skříněk bude zvýšený a uskočený sokl. Některé horní skříně budou osazeny níže. V části linky musí být umožněn podjezd vozíku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana</li> <li>- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl. 28 mm, olištovaná v dekoru pracovní desky</li> <li>- úchytky - kartáčovaná nerez</li> <li>- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem</li> <li>- dveřní panty s tlumičem</li> <li>- vestavná trouba</li> <li>- indukční deska</li> <li>- nerezový dřez</li> <li>- recirkulační digestoř</li> </ul>	KS	1

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ
6/T	<p><b>Kuchyňská linka - atypický výrobek</b></p> <p>Linka bude uzpůsobena pro užívání osobami pohyblivými se na vozíku. Část pracovní plochy s dřezem a varnou deskou bude snižena, u spodních skříněk bude zvýšený a uskočený sokl. Některé horní skříňky budou osazeny níže. V části linky musí být umožněn podjezd vozíku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana</li> <li>- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl. 28 mm, olištovaná v dekoru pracovní desky</li> <li>- úchytky - kartáčovaná nerez</li> <li>- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem</li> <li>- dveřní panty s tlumičem</li> <li>- vestavná trouba</li> <li>- indukční deska</li> <li>- nerezový dřez</li> <li>- recirkulační digestoř</li> </ul>	KS	1

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ
7/T	<b><u>Dveřní práh</u></b> - 90/800/20 mm - bukový	KS	6
8/T	<b><u>Vnitřní parapet okna</u></b> - 400/1500 mm - plastový komůrkový bílý	KS	2
9/T	<b><u>Podhled stříšky u vstupu</u></b> - cementotřískové desky tl. 22 mm	m <sup>2</sup>	1,7
10/T	<b><u>Bednění stříšky u vstupu</u></b> - Desky OSB tl. 12 mm	m <sup>2</sup>	1,8
11/T	<b><u>Purenitový profil u vstupu</u></b> - 160/200/1500 mm	ks	1