




VSTUP Z ČELNÍ STRANY

Poznámka:

- B.** střevo do lepidla+ silikonová probavená omítka
- vypis výrobků-viz v.č.11
- skladby konstrukcí-viz v.č.12

Legenda zdíva:

- S01** PANELOVÝ SYSTÉM T-06B tl. 340mm
- S02** PANELOVÝ SYSTÉM T-06B + NOVÉ NOVÁŘENÉ VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ -kontaktní zateplovací systém (ETICS) TEPELNÝ IZOLANT: polystyren EPS-F (lambda=0,039 W/mK) tl. 160mm
- S03** PANELOVÝ SYSTÉM T-06B, STÍTI+stívkový zateplení EPS-F tl. 70mm NOVÉ NOVÁŘENÉ VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ -kontaktní zateplovací systém (ETICS) TEPELNÝ IZOLANT: polystyren EPS-F (lambda=0,039 W/mK) tl. 90mm
- S04** PANELOVÝ SYSTÉM T-06B, MEZIOKENNÍ PANEL + stávkový zateplení EPS-F tl. 40+70mm NOVÉ NOVÁŘENÉ VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ -kontaktní zateplovací systém (ETICS) TEPELNÝ IZOLANT: polystyren EPS-F (lambda=0,039 W/mK) tl. 90mm



OBJEV/PROJEKTANT		Ing. Zbyněk Šarnedl		ING. ZBYNĚK ŠARNEDL	
VÝPRAKOVAN		Ing. Zbyněk Šarnedl		Libušinská 197/4-4 Ždár nad Sázavou 1 IČ: 486 46 597	
KRESIL	Ing. Zbyněk Šarnedl				
KRAJ:	VYSOČINA	KÚ:	město Ždár	FORMÁT	
OBEDNATEL	Město Ždár nad Sázavou, Žbšov 227/1, Ždár nad Sázavou IČ: 0029541, DIČ: CZ 29541			DATUM	
ZAKÁZKA:	Stavební úpravy obytného domu LIBUŠINSKÁ č.p. 204, č. ot. 13, Ždár nad Sázavou 1 zateplení střechy a provedení předsazených 28 lodžií			ČÍSLO ZAKÁZKY	
				ÚČEL, STUP. DOK.	
				MĚŘÍTKO	
OBRAH VYKRESU	PŮDORYS 2-4NP- STAVEBNÍ ÚPRAVY			Č. PŘÍR.	
				1234	
				3.	