


POHLED P 2 (SEVEROVÝHODNÍ) - NOVÝ STAV



LEGENDA

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETIC S TEP. IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNÝ LEPENÁ A MECHANICKY KOTVENÁ,  $\lambda=0,038$  W/m2K, tl. 180mm, POVRCH MARMOLIT - ZUŠLECHTĚNÁ OMÍTKA MINERÁLNÍ S VELMI VYSOKOU PROPUSTNOSTÍ CO2 A PAROPROPUSTNOST, ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTI, HYDROFOBIZOVANÝ - VYVZORKOVAT
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLU ETIC S TEP. IZOLACÍ Z XPS tl. 180mm, POVRCH MARMOLIT - STŘEDNĚ ZRNITÝ M092 (HBW6), VYVZORKOVAT
- KONSTRUKCE Z POHLEDOVÉHO BETONU, TŘÍDA POHLEDOVÉHO BETONU B3

INVESTOR  
MÚ Žďár nad Sázavou  
Žižkova 277/1  
591 01 Žďár nad Sázavou



2				
1				
0	05/2025	PRVNÍ VÝTISK	Bc. PETR MÁLEK	Bc. PETR MÁLEK
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL
REVIZE				
AUTORIZOVAL				

STAVBA	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			<div>ARTENDR<sup>®</sup></div> <div>ARTENDR s.r.o.</div> <div>Nádražní 67</div> <div>281 51 Velký Osek</div> <div>tel: +420 605 283 808</div> <div>email: info@artendr.cz</div>	
MÍSTO STAVBY					
ČÁST PROJEKTU					
DÍL PROJEKTU					
PROFESE					
OBJEKT	D.1.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			POČET A4	5
DRUH VÝKRESU	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	POHLED P2 (SEVEROVÝHODNÍ) - NOVÝ STAV			SOUBOR	
1:100	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZE	
		---	D.1.1.b - 030	0	