














INVESTOR


MÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 277/1
591 01 Žďár nad Sázavou



2					
1					
0	02/2024	PRVNÍ VÝTISK	Bc. PETR MÁLEK	Bc. PETR MÁLEK	ING. FRANTIŠEK MANDOVEC
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	AUTORIZOVAL
REVIZE					

STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽDÁR NAD SÁZAVOU Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky 75/2, par.č. 327 k.ú. Žďár nad Sázavou, č.p. 75/2 D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ BUDOVA BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ					<div>ARTENDR[®]</div> <div>ARTENDR s.r.o.</div> <div>Nádražní 67</div> <div>281 51 Velký Osek</div> <div>tel: +420 605 283 808</div> <div>email: info@artendr.cz</div>	
MÍSTO STAVBY							
ČÁST PROJEKTU							
DÍL PROJEKTU							
PROFESE						POČET A4	2
OBJEKT						STUPEŇ	DPS
DRUH VÝKRESU						SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ---		ČÍSLO DOKUMENTU D11c2		REVIZE 0	

Číslo	Popis	Rozměr [mm] šířka x výška x hloubka	Celkem ks	Výrobek	Barva	Typ	Poznámka
WCi	Závěsný klozet invalidní s hlubokým splachováním, doporučená výška instalace je 45 cm. Délka klozetu je 70 cm,	380 x 360 x 700	2		bílá	oblé	hluboké splachování, závěsné WC
WC	WC s nádržíkou a bočním napouštěním.	375x610x810	3		bílá	oblé	hluboké splachování, závěsné WC
WCz	Závěsné WC s hlubokým splachováním. Zadní odpad.	360 x 360 x 530	12		bílá	oblé	hluboké splachování, závěsné WC
Ui	Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 64 cm, hloubce 45 cm a výšce 19,5 cm.	640 x 195 x 450	2		bílá	oblé	Keramika, lesklé, závěsné, včetně odpadního ventilu a sifonu
U	Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 55 cm, hloubce 45 cm a výšce 19,5 cm.	550 x 195 x 450	10		bílá	oblé	Keramika, lesklé, závěsné, včetně odpadního ventilu a sifonu
U2	Dvojumyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 125 cm, hloubce 50 cm a výšce 18 cm.	1250x180x500	2		bílá	oblé	Keramika, lesklé, závěsné, včetně odpadního ventilu a sifonu
B	páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti. V oblém designu. V chromovém provedení. Průtok baterie je 6 litrů/minutu. Ramínko je ve výšce 8,9 cm.	116 x 148	14		chrom	oblé	6 l/m
Pi	pisoár s radarovým senzorem a vnitřním přívodem. S radarovou elektronikou na montážní liště - napájení 24V.	310 x 540 x 340	6		bílá	oblé	Keramika, zadní odpad, závěsné
V	stojící výlevka s odejímatelnou plastovou mřížkou, s doplňkovým splachováním jako u wc.	435x500x460	4		bílá	oblé	Keramika, zadní odpad, závěsné
SPS	Sprchový set s montáží na stěnu se 3 funkcemi s průměrem 13. Průtok 9,5 litrů/minutu. Materiál plast.	X	2		chrom		9,5l/min
NB	Páková nástěnná sprchová baterie bez podomítkového tělesa. V oblém designu. V chromovém provedení.	X	2		chrom	oblé	X
D	Nerezový jednoduchý s odkapávačem v nerezové přírodní lesce s montáží na pracovní desku o rozměru 78x50 cm a hloubkou 17 cm.	780 x 500 x 170	4		nerez		nerezová ocel, průměr odpadu 3 1/2, včetně odpadního ventilu a sifonu

DB	Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V chromovém provedení.		4		chrom		
<u>DOPLŇKY ZAŘÍZENÍ KOUPELEN A ZÁCHODŮ</u>							
Číslo	Popis	Rozměr [mm] šířka x výška x hloubka	Celkem ks	Výrobek	Barva	Typ	Poznámka
MS	Nerezové madlo sklopné	834	2		nerez		
MR	Nerezové madlo rovné	800	2		nerez		
MS	Nerezové madlo svislé	500	2		nerez		
DTM	Nerezový dávkovač tekutého mýdla	350	14		nerez		
ZPR	Nerezový zásobník papírových ručníků	X	14		nerez		
ZTP	Nerezový zásobník toaletních papírů	X	14		nerez		
Z	zrcadlo nad umyvadlo	X	14				
H	háček na oděv	X	2		nerez		
O	Obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	250x200	výměra viz VV		dle investora		
KD	Dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	300x300	výměra viz VV		dle investora		