


INVESTOR

MÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 277/1
591 01 Žďár nad Sázavou



2					
1					
0	02/2024	PRVNÍ VÝTISK	Bc. PETR MÁLEK	Bc. PETR MÁLEK	ING. FRANTIŠEK MANDOVEC
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	AUTORIZOVAL
REVIZE					

STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky 75/2, par.č. 327 k.ú. Žďár nad Sázavou, č.p. 75/2 D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ BUDOVA BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÝPIS DVEŘÍ			<div>ARTENDR[®]</div> <div>ARTENDR s.r.o.</div> <div>Nádražní 67</div> <div>281 51 Velký Osek</div> <div>tel: +420 605 283 808</div> <div>email: info@artendr.cz</div>	
MÍSTO STAVBY					
ČÁST PROJEKTU					
DÍL PROJEKTU					
PROFESE				POČET A4	9
OBJEKT				STUPEŇ	DPS
DRUH VÝKRESU				SOUBOR	
MĚŘITKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU		REVIZE
		---	D11c1		0

[illegible]

VÝPIS DVEŘÍ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Číslo dveří	Velikost [mm]	Skica č.	Mate-riál stěny	louštk stěny [mm]	Záru-beň	Počet křídel	Mate-riál křídla	Povrch. úprava	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Aku-stické [dB]	Požární odolnost [minut]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky

1PP

D0.01	2400 x 2100		C	330	SDD,H	2	H	N	ODL						ZV	KL-KO		PL	
D0.03	1150 x 1970		C	500	SDD,P	2	P	N	ODL						ZV	KL		PL	
D0.04a	800 x 1970		C	150	SDD,P	1	P	N	OP						ZV	KL		PL	
D0.04b	800 x 1970		C	500	SDD,P	1	P	N	OL						ZV	KL		PL	
D0.05	800 x 1970		C	340	SDD,P	1	P	N	OL						ZV	KL		PL	
D0.06	600 x 1970		C	500	SDD,H	1	H	N	OP						ZV	KL-KO		PL	
D0.07	600 x 1970		C	100	SDD,P	1	P	N	OL						ZV	KL		PL	
D0.08	800 x 1970		C	300	SDD,H	1	H	N	OP						ZV	KL-KO		PL	
D0.09	600 x 1970		C	100	SDD,P	1	P	N	OL						ZV	KL		PL	
D0.10a	2000 x 2200		C	300	SDD,H	2	H	N	ODP						ZV	KL-KO		PL	
D0.10b	2000 x 2225		C	500	SDD,P	2	P	N	ODL						ZV	KL		PL	

VÝPIS DVEŘÍ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Číslo dveří	Velikost [mm]	Výrobce (typ)	Materiál stěny	loužtk stěny [mm]	Záru- beň	Počet křídel	Mate- riál křídla	Povrch. úprava	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Aku- stické [dB]	Požární odolnost [minut]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto- rické									

1NP

D1.01	900+700 x 1970		B	300	SDD,H	2	H,CS	KP		OD, E-A	E-OF, E-EPS, UPS	CP, B, IT			ČK, EV, EZRP, EKV	PK	ANO	UP	
D1.02	900+700 x 1970		S	100	SDD,H	2	H,CS	KP		OD, E-A	E-EPS,UPS	CP , B			EV	PK		UP	
D1.03a	700 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.03b	700 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.04	900 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.05	900 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.06	900 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.07	900 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.08	900 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.10a	900 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OP							PK		PL	
D1.10b	900 x 1970		C	150	SDD,H	1	H	L	OP				EI 30DP3-C3			PK		PL	
D1.11	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.12	900 x 1970		C	200	SDD,H	1	H	L	OL				EI 30DP3-C3			PK		PL	
D1.13a	800 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D1.13b	800 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D1.14	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.15	600 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D1.16	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.17	700 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OP							KL		PL	
D1.18	600 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D1.19	900 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D1.20	800 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D1.21	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.22	900 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.23	900 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.24	900 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob

VÝPIS DVEŘÍ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Číslo dveří	Velikost [mm]	Výrobce (typ)	Mate- riál stěny	louštk- stěny [mm]	Záru- beň	Počet křídel	Mate- riál křídla	Povrch. úprava	Systém otevírání Ruční	Moto- rické	Automat. zavírání	Prosklení	Aku- stické [dB]	Požární odolnost [minut]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
D1.25	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.26	900 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.27	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.28	700 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D1.29	600 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D1.30	600 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D1.31	700 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.32	800 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D1.33a	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D1.33b	900 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OP							PK		PL	
D1.34	800 x 1970		C	280	SDD,H	1	H	L	OL					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D1.35	900 x 1970		C	150	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D1.36	800 x 1970		C	150	SDD	1	D	L	OP							KL		PL	
D1.37	700 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D1.38	700 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D1.39	700 x 1970		C	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D1.40	900 x 1970		C	200	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.41a	900 x 1970		C	150	SDD,H	1	H	L	OP					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D1.41b	900 + 700 x 1970		S	150	SDD,H	2	H,CS	KP	ODP					EI 30DP3-C3		PK		UP	
D1.41bb	900 + 450 x 1970		C	470	SDD,H	2	H,CS	KP	ODP							PK		UP	
D1.42	900 + 900 x 1970		S	100	SDD,H	2	H,CS	KP	ODP	OD, E-A	E-OF, E-EPS, UPS	CP, B, IT			ČK, EV, EZRP, EKV	PK	ANO	UP	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D1.45a	1400 x 1970		C	550	SDD,H	2	H	N	ODL					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D1.45b	1400 x 1970		C	550	SDD,H	2	H	N	ODP					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D1.46	900 x 1970		B	300	SDD,H	1	H	N	OP							PK		PL	
D1.47	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D1.48	900 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	

VÝPIS DVEŘÍ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Číslo dveří	Velikost [mm]	Výrobce (typ)	Materiál stěny	loušť stěny [mm]	Záru- beň	Počet křídel	Mate- riál křídla	Povrch. úprava	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Aku- stické [dB]	Požární odolnost [minut]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
D1.49	700 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D1.50	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OP							KL		PL	
D1.51	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OP							KL		PL	
D1.52	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D1.53	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D1.56	800 x 1970		LP	150	SDD,H	1	H	L	OL					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D1.57	800 x 1970		C	150	SDD,H	1	H	L	OL					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D1.59	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D1.60	700 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D1.61a	800 x 1970		C	280	SDD,H	1	H	L	OP					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D1.61b	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OL					EI 30DP3-C3		PK		PL	

VÝPIS DVEŘÍ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Číslo dveří	Velikost [mm]	Výrobce (typ)	Materiál stěny	loužtk stěny [mm]	Záru- beň	Počet křídel	Mate- riál křídla	Povrch. úprava	Systém otevírání Ruční	Moto- rické	Automat. zavírání	Prosklení	Aku- stické [dB]	Požární odolnost [minut]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky

2NP

D2.02	1600 x 1970		S	220	OU	2	H,CS		ODP							KL		PL	
D2.03	800 x 1970		C	280	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.04a	800 x 1970		C	260	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.04b	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.04c	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.05	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.06	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.07a	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.07b	600 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.08	800 x 1970		C	280	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.09a	800 x 1970		C	150	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.09b	800 x 1970		LP	150	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.10	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D2.11	800 x 1970		LP	150	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.12	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D2.13	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D2.14	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D2.15	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D2.16	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D2.17	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D2.18	700 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D2.19	900 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D2.20	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.21	800 x 1970		C	280	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob

VÝPIS DVEŘÍ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Číslo dveří	Velikost [mm]	Výrobce (typ)	Mate-riál stěny	louštko stěny [mm]	Záru-beň	Počet křídel	Mate-riál křídla	Povrch. úprava	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Aku-stické [dB]	Požární odolnost [minut]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto-rické									
D2.22	1000 x 1970		B	150	SDD,H	1	H	L	OL					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D2.23	800 x 1970		C	280	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.24	800 x 1970		C	100	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D2.25	800 x 1970		C	280	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob

VÝPIS DVEŘÍ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Číslo dveří	Velikost [mm]	Výrobce (typ)	Materiál stěny	loušťk stěny [mm]	Záru- beň	Počet křídel	Mate- riál křídla	Povrch. úprava	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Aku- stické [dB]	Požární odolnost [minut]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto- rické									

3NP

D2.02	1800 x 1970		S	40	OU	2	H,CS		ODP							KL		PL	
D3.03	800 x 1970		C	270	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.04a	800 x 1970		C	260	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.04b	800 x 1970		C	150	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.04c	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.05	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.06b	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.07a	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.07b	800 x 1970		LP	150	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.08	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D3.09	800 x 1970		LP	150	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.10	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D3.11	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D3.12	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D3.13	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OL							KL		PL	
D3.14	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OL						ZZ	KL		PL	
D3.15	700 x 1970		LP	100	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D3.16	700 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D3.17	800 x 1970		LP	150	SDD	1	D	L	OP						ZZ	KL		PL	
D3.18	800 x 1970		C	160	SDD,H	1	H	L	OP			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.19	800 x 1970		C	280	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.20	1000 x 1970		B	150	SDD,H	1	H	L	OL					EI 30DP3-C3		PK		PL	
D3.21	800 x 1970		C	270	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob
D3.22a	800 x 1970		C	270	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob

VÝPIS DVEŘÍ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Číslo dveří	Velikost [mm]	Výrobce (typ)	Mate-riál stěny	louštk- stěny [mm]	Záru-beň	Počet křídel	Mate-riál křídla	Povrch. úprava	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Aku-stické [dB]	Požární odolnost [minut]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto-rické									
D3.22b	800 x 1970		C	270	SDD,H	1	H	L	OL			C 1/3				KL		PL	bezpečnostní dvojsklo proti poranění osob