

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební

11472/06

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

20

Č.j: Stav 2021/2005/Ku - Rozh
Vyřizuje: Eva Kučerová
E-mail: Eva.Kucerova@zdarns.cz
Telefon: 566 688 165

Žďár nad Sázavou, dne: 20.2.2006

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 13.3.2006

Žďár nad Sázavou 21.3.2006

Vlastníci:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 (zástupce: Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591-01 Žďár nad Sázavou 1)

ROZHODNUTÍ

Dne 31.8.2005 podali vlastníci Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 (zástupce: Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1) žádost o vydání povolení odstranění stavby: Demolice rodinného domu čp. 649 ul. Dr. Drože Žďár nad Sázavou na pozemku: stavební parcela 1142 v kat. území Město Žďár. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 117 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě výsledku projednání v průběhu řízení o povolení odstranění stavby, rozhodl takto:

Odstranění stavby: Demolice rodinného domu čp. 649 ul. Dr. Drože Žďár nad Sázavou na pozemku: stavební parcela 1142 v kat. území Město Žďár se podle § 88 odst. 4 stavebního zákona

povoluje.

Pro odstranění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Odstranění předmětné stavby bude provedeno postupným rozebíráním objektu (bez použití trhavin) - podle ověřeného technologického postupu, který se po nabytí právní moci rozhodnutí předává žadateli. Po celou dobu provádění prací, spojených s odstraněním předmětných staveb, bude staveniště řádně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.
2. Odstranění staveb bude provedeno dodavatelsky - odborné vedení nad prováděním prací spojených s odstraňováním uvedené stavby bude vykonávat dodavatelská firma vybraná výběrovým řízením.
3. Před zahájením prací spojených s odstraňováním předmětné stavby bude provedeno odpojení objektu od stávajících sítí technického vybavení (odpojení bude provedeno správci jednotlivých sítí technického vybavení). Započetí prací spojených s odstraňováním předmětné stavby bude oznámeno správcům stávajících sítí technického vybavení min. 14 dní předem.
4. Při provádění odstranění předmětné stavby je nutno dodržovat obecně závazné právní předpisy, a to zejména:
 - ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (ve znění pozdějších úprav)
 - příslušná ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů)
 - příslušná ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
5. **Při odstraňování stavby budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků řízení:**
Cesky Telecom a.s. Brno, vyjádření ze dne 18.8.2005 č.j. 0150685/05/MJI/000
 - Na staveništi ani v zájmovém území stavby se nevyskytuje podzemní vedení telekomunikační sítě. Pokud se v prostoru vyskytuje nadzemní vedení komunikační sítě (dále NVKS), může se nacházet i v objektech jako vnitřní komunikační rozvod. Vnitřní komunikační rozvod je částí veřejné

komunikační síť a má stejnou právní ochranu. Při provádění stavebních nebo jiných prací je investo, nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

- Při činnostech v blízkosti NVKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma NVKS tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.). Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m. Hořlavé látky (dříví, slámu aj.) smí skladovat nejméně 3 m od trasy NVKS.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříňe rozváděčů, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům. Tato zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- V případě stavebních úprav v objektu nebo na něm je povinen provést průzkum a zjistit vnější i vnitřní komunikační vedení na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. pověřeným ochranou sítě.

E.ON ČR a.s. Brno, vyjádření ze dne 25.7.2005

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 33 01.
- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN 34 3108. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 20 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí OPDs Žďár nad Sázavou p. Sláma 566624001.
- 30 dnů před započatím bouracích prací je nutno nárokovat odpojení zařízení NN na RSS Nové

Město na Moravě p. Novotný Jan tel:566655702.

- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 840 111 222.

MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy vyjádření ze dne 11.8.2005 č.j. OD/1048/05/LK

Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

- Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy k dokumentaci na výše uvedenou akci nemá připomínky.
- Během prací nesmí být na místní komunikaci a jejích součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
- Upozorňuji na skutečnost, že příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnice 1/37 je Krajský úřad kraje Vysočina - odbor dopravy a SH.
- Přechnodné dopravní značení a zařízení během prací je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přechnodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.

SATT a.s. Žďár nad Sázavou, vyjádření ze dne 10.8.2005

- V zakresleném staveništi se nachází naše podzemní zařízení. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytýčení. Požadujeme respektovat platné ČSN a práce v ochranném pásmu našeho zařízení provádět ručně. Křížení a souběh je nutno kontrolovat před záhozem.

Vodárenská a.s. Žďár nad Sázavou, vyjádření ze dne 30.8.2005

- V zakresleném staveništi není žádné podzemní vedení a zařízení ve správě Vodárenské a.s. divize Žďár nad Sázavou. Nutno provést zaslepení vodovodní a kanalizační přípojky na hlavním řadu.

6. Při provádění prací, spojených s odstraňováním předmětné stavby, je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,... apod. Při provádění odstraňování předmětné stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po odstranění předmětných staveb budou pozemky urovnány v plynulé návaznosti na okolní terén tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod. Materiál získaný z odstraňovaného objektu, bude nezávadným a bezpečným způsobem uložen na předem určené skládce a ve sběrně druhotných surovin.
7. Vlastník odstraňované stavby objektu čp. 649 ul. Dr. Drože Žďár nad Sázavou po provedeném výběrovém řízení zajistí u dodavatele před zahájením demoličních prací vypracování podrobného technologického postupu při provádění odstranění stavby vč. vypracování statického posouzení a způsobu zajištění základů sousední nemovitosti dle skutečných poměrů na staveništi po odkrytí konstrukce.
8. Stávající část zdi ve 2.NP, která bude demolicí objektu odstraněna, bude na náklady vlastníka demolovaného objektu v celém rozsahu postavena znovu, vč. řádného ukončení střechy (střešní krytina, oplechování). Zůstane zachována a bude staticky zajištěna stěna, která v současnosti odděluje oba objekty.
9. Suť a odpadový materiál bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a s vyhláškou č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). K oznámení o ukončení prací

spojených s odstraněním předmětných staveb bude doložen doklad o zneškodnění materiálu odstraněných staveb, jehož další využití není možné. Skladování použitelného stavebního materiálu na veřejných prostranstvích není bez předchozího povolení obecního úřadu přípustné.

10. Odvážení sutí a nepoužitelného materiálu nesmí být znečišťovány stávající komunikace. V případě znečištění stávajících přilehlých komunikací během provádění prací spojených s odstraňováním předmětných staveb, zajistí vlastník odstraňovaných staveb průběžné čištění těchto komunikací.
11. V průběhu odstraňování předmětných staveb budou jednotlivé práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím sousedním stavbám nebo pozemkům, dotčených výše uvedenými stavbami.
12. Při provádění prací spojených s odstraňováním předmětných staveb bude také zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích.
13. Vlastník stavby odpovídá za veškeré škody způsobené při provádění prací spojených s odstraněním těchto staveb a v případě jejich vzniku zjedná neprodleně nápravu.
14. **Stavba bude odstraněna do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
15. Ukončení prací bude stavebnímu úřadu písemně oznámeno! Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona náklady na odstranění stavby nese její vlastník.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Účastník řízení Ing. Pavel Imramovský vznesl tuto námitku:

Na základě Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby — demolici rodinného domu č.p. 649 v ulici Dr. Drože nacházejícího se na p.č. 1142 v k.ú. Žďár nad Sázavou (Město Žďár) Vám jako spoluvlastníci objektu bydlení č.p. 659 nacházejícím se na st.p.č. 1143 sdělujeme, že zásadně nesouhlasíme s provedením demolice uvedeného objektu č.p. 649, neboť tento objekt navazuje jako řadová zástavba na stavbu našeho objektu č.p. 659. Případnou demolicí tak bude náš objekt staticky ohrožen a v 2NP bude demolicí sousedního objektu zcela odstraněna dělicí štítová stěna. S demolicí sousedního objektu proto za těchto podmínek zásadně nesouhlasíme. Souhlas s demolicí by byl z naší strany možný pouze za dodržení následujících podmínek ze strany vlastníka sousední nemovitosti č.p. 649.

1. Demolice musí být prováděna tak, aby nedošlo ke statickému narušení nebo jakémukoli jinému poškození objektu č.p. 659.
2. V případě, že by přesto k takovému narušení nebo poškození došlo, zaváže se vlastník demolovaného objektu č.p. 649 k opravě nebo náhradě za opravu veškerých takto vzniklých škod.
3. Základy našeho objektu č.p. 659 budou po celé délce navazující na demolovaný objekt zajištěny a následně zpevněny tak, aby nemohlo dojít k následným statickým poškozením našeho objektu.
4. Stávající část zdi ve 2NP, která bude demolicí sousedního objektu odstraněna, bude na náklady vlastníka demolovaného objektu v celém rozsahu postavena znovu, včetně řádného zakončení stávající střechy (střešní krytina, oplechování atd)
5. Zůstane zachována a bude staticky zajištěna stěna, která v současnosti odděluje oba objekty v prostoru kůlen.

Pouze za předpokladu splnění těchto našich připomínek jsme ochotni dát souhlas k demolici objektu č.p. 649.

Stavební úřad rozhodl o této námitce takto:

- připomínka bod č. 1, č. 2 - vyhověno podmínkou č. 6 a č. 13 tohoto rozhodnutí
- připomínka bod č. 3 - vyhověno podmínkou č. 7 tohoto rozhodnutí
- připomínka bod č. 4, č. 5 - vyhověno podmínkou č. 8 tohoto rozhodnutí

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor obdržel dne 31.8.2005 žádost o vydání povolení odstranění stavby: Demolice rodinného domu čp. 649 ul. Dr. Drože Žďár nad Sázavou na pozemku: stavební parcela 1142 v kat. území Město Žďár.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor opatřením ze dne 5.10.2005 oznámil zahájení řízení o povolení odstranění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 97 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků řízení o povolení odstranění stavby dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 97 stavebního zákona přísluší vedle vlastníka stavby pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici s pozemkem odstraňované stavby na pozemku parc.č. 1142 kat. území Město Žďár. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření účastníků řízení, která byla doložena k žádosti o povolení odstranění předmětných staveb, byla zkoordinována a podmínky a požadavky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor v průběhu řízení o povolení odstranění stavby posoudil žádost o vydání povolení odstranění stavby z hledisek uvedených § 88 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že odstraněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Podání bylo předepsaným způsobem doloženo.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách a připomínkách účastníků řízení:

Rozhodnutí o námitce, kterou vznesl Ing. Pavel Imramovský, V podskalí 109, 190 17 Praha 917, stavební úřad odůvodňuje takto:

Písemné připomínky byly předány vlastníku odstraňované stavby resp. zástupci vlastníka tj. Ing. Škodové, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Žďár nad Sázavou. Tyto připomínky byly projednány a vedoucí odboru Ing. Škodovou v plném rozsahu odsouhlaseny. Stavebnímu odboru bylo sděleno, že po vydání rozhodnutí o povolení demolice výše uvedeného objektu bude vyhlášeno výběrové řízení firmy, která bude provádět demolici domu s tím, že bude požadováno předložení statického posudku a konkrétního technologického postupu provádění demoličních prací. Vlastník objektu si je plně vědom svých povinností při provádění demoličních prací vč. dodržení obecně závazných právních předpisů zejména vyhl.č. 132/1998 Sb., vyhl. č. 137/1998 Sb., vč. zákonů týkajících se ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti a statického zajištění demolovaného a sousedního objektu. Dle sdělení projektanta odstraňované stavby je toto věcí vlastníka stavby a dodavatele vč. jeho spec. dozoru. Podmínkami č. 6, 7, 8 a 13 tohoto rozhodnutí je připomínkám a námitkám podaným Ing. Pavlem Imramovským vyhověno.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor v průběhu řízení o povolení odstranění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Stavební úřad vlastníka odstraňované stavby (případně právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která bude práce spojené s odstraněním shora uvedené stavby provádět) zároveň také upozorňuje na povinnost postupovat podle obecných technických požadavků na výstavbu, stanovených ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., zejména v ustanovení § 29, podle nichž se stavba musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování stavby nebo její částí nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem. Suť a odpadový materiál z odstraňovaných staveb musí být odstraňován neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí. Právnická osoba nebo fyzická osoba, oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, je také povinna respektovat požadavky na odstraňování staveb ve vyhlášce č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích (ve znění pozdějších úprav).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina, Jihlava podáním u stavebního odboru Městského úřadu Žďár nad Sázavou.

S odstraňováním stavby lze započít až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.



Ing. Libuše Pitková
vedoucí stavebního odboru

Doručí se:**Účastníci řízení:**

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 (zástupce: Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor rozvoje a územního územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1)
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor rozvoje a územního územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
E.ON Česká republika, a.s., Lidická 36, 659 44 Brno
Ing. Pavel Imramovský, V podskalí 109, 190 17 Praha 917
Tomáš Imramovský, Dr.Drože 659/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
SATT, a.s., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Vodárenská, a.s., Studentská 1133/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Na vědomí:

Santis a.s. - projekční a inž. kancelář, Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

Příloha:

1 x ověřená projektová dokumentace pro investora (po nabytí PM rozhodnutí)