

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE  
09.03.2023

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA  
ŽP/511/23/MB/2

VYŘIZUJE/LINKA  
Kynclová/341

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
05.10.2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne: 24. 11. 2023  
Městský úřad Žďár nad Sázavou  
odbor životního prostředí  
vyznačeno dne: 11. 12. 2024

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), /dále jen „stavební zákon“/ a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

žadateli, t.j.:

**Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841**

#### I. povoluje nakládání s povrchovými vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona **k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci** pro vodní dílo:

**VELKÝ ŽĎÁRSKÝ** - souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X: 1115130.4; Y: 641404.5)

- celkový objem akumulované (vzduté) vody – 38 800,0 m<sup>3</sup>
- délka vzdutí při maximální hladině – 30,00 m
- maximální hladina akumulované (vzduté) vody 587,4 m n.m. Bpv

Platnost povoleného nakládání s vodami: po dobu trvání stavby vodního díla.

Povolení k nakládání s vodami je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

#### II. vydává společné povolení a schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla: „**REKONSTRUKCE RYBNÍKA VELKÝ ŽĎÁRSKÝ**“ na pozemcích KN p. č. 5591, 5589/1, 5592, 5595, 5730, 5732, 5815/1, 5330, 5335, 5590, 5817/4 a 5820 v k. ú. Město Žďár, č.h.p. 1-09-01-0070-0-00, vodní tok – bezejmenný vodní tok IDVT 10 239 760, vodní útvar povrchových vod DVL\_2120 – Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nížkovský potok.

#### Základní údaje o stavbě:

Stavebník: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Místo stavby: katastrální území Město Žďár, pozemky KN p. č. 5591, 5589/1, 5592, 5595, 5730, 5732, 5815/1, 5330, 5335, 5590, 5817/4 a 5820

Projektant: Ing. Jiří Hermany, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005181

**Popis záměru:**

Jedná se o rekonstrukci rybníka VELKÝ ŽDÁRSKÝ. Účelem rekonstrukce nádrže je primárně posílení její protipovodňové funkce při zachování určitého objemu stálého nadržení. Sekundárními cíly je posílení rekreačního potenciálu nádrže a zajištění dobrého technického stavu všech objektů.

**Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení****SO 01 Rekonstrukce hráze****SO 02 Úprava zátopy břehů****So 03 Rekonstrukce výpustného objektu****SO 04 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu****SO 05 Nouzový přeliv****SO 06 Okružní pěšina****SO 07 Rekonstrukce veřejného osvětlení****Základní údaje**

- název rybníka – Velký Žďárský
- charakter rybníka – průtočný
- zdroj vody – bezejmenný vodní tok IDVT 10 239 760, zaústěná dešťová kanalizace
- plocha povodí 1,09 km<sup>2</sup>
- návrhový průtok Q – 5,23m<sup>3</sup>/s
- průměrný dlouhodobý průtok – 2,5 l/s

**Parametry rybníční kotliny**

- kóta hladiny zásobního prostoru H<sub>n</sub> – 586,55 m n.m.
- kóta maximální hladiny H<sub>max</sub> – 587,40 m n.m.
- plocha rybníka při H<sub>n</sub> – 42 270 m<sup>2</sup>
- objem nádrže při H<sub>n</sub> – 38 800 m<sup>3</sup>
- objem nádrže při H<sub>max</sub> – 75 880 m<sup>3</sup>
- délka vzdutí při H<sub>n</sub> – 285 m

**Parametry nádrže**

- typ hráze – zemní, sypaná
- druh hráze – homogenní
- směrové oblouky, přímá s 1 obloukem
- druh hráze dle umístění – nepravidelná
- kóta spodní výpusti – dno požeráku – 583,55 m n.m.
- kóta spodní výpusti – dno šachty dešťové kanalizace, do které je spodní výpust' zaústěna – 583,42 m n.m.
- kóta koruny hráze – 588,10 m n.m.
- maximální výška hráze - 3,5 m
- šířka koruny hráze – 3,00 m
- sklon návodního svahu – min. 1:3
- sklon vzdušného svahu – 1:2
- délka hráze – 215 m stávající část, 59, m dosypávaná část
- opevnění návodního svahu – makadam 63 – 125 mm, tl. 300 mm, plus přechodový filtr
- opevnění vzdušného svahu – ohumusování a osetí
- vypouštěcí zařízení – železobetonový uzavřený požerák s předsazeným vtokem
- bezpečnostní zařízení – bezpečnostní přeliv (trubní) + nouzový přeliv (přímý korunový)

Vytěžené sedimenty budou uloženy na pozemky KN p. č. 806, 808, 804, 718, 721/1, 802, 800, 799, 715/2, 715/1, 797, 716/1, 720, 717/1, 719, 722 a 723 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou v srpnu 2022 vypracoval Ing. Jiří Hermany, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 005181.

### III. povoluje kácení dřevin

vyvolané stavbou na pozemcích KN p. č. 5592, p. č. 5591 a p. č. 5589/1 v katastrálním území Město Žďár takto:

Pozemek KN p. č. 5592 v katastrálním území Město Žďár:

Označení dřevin 1: 1 ks smrku ztepilého (*Picea abies*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 157 cm.

Označení dřevin 2: 2 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 126 cm.

Označení dřevin 3: 1 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 94 cm a 1 ks vrby bílé (*Salix alba*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 94cm.

Označení dřevin 4: 1 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 126 cm a 1 ks břízy bělokoré (*Betula pendula*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 126 cm.

Pozemek KN p. č. 5591 v katastrálním území Město Žďár:

Označení dřevin 5: 1 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 94 cm.

Označení dřevin 6: 2 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 188 cm a 1 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 188 cm.

Označení dřevin 7: 1 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 94 cm.

Označení dřevin 8: 1 ks břízy bělokoré (*Betula pendula*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 126 cm a 5 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 157 cm a 2 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 188 cm.

Označení dřevin 9: 2 ks břízy bělokoré (*Betula pendula*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 94 cm a 3 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 94 cm.

Pozemek KN p. č. 5589/1 v katastrálním území Město Žďár:

Označení dřevin 10: 1 ks vrby bílé (*Salix alba*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 126 cm.

Označení dřevin 11: 1 ks vrby bílé (*Salix alba*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 94 cm.

Označení dřevin 12: 1 ks vrby bílé (*Salix alba*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 126 cm.

Označení dřevin 13: 1 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 94 cm.

Pro provedení zásahu se stanovují tyto podmínky:

- Kácení dřevin bude realizováno po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu (závazné stanovisko ke kácení dřevin je podkladem pro vydání rozhodnutí vodoprávního úřadu). Dřeviny budou pokáceny v době vegetačního klidu (tzn. listopad-březen).
- Dřeviny v blízkosti stavby, které nebudou káceny, je třeba ochránit před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam).
- Náhradní výsadba v tomto závazném stanovisku nebyla orgánem ochrany přírody uložena, především z důvodu provedených nadlimitních výsadeb města Žďár nad Sázavou, které byly realizovány v rámci revitalizačních projektů, a nebyly součástí uložené náhradní výsadby ve správních rozhodnutích orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody obdržel od správce zeleně města Žďár nad Sázavou seznam nadlimitních výsadeb, které byly provedeny v rámci revitalizačních projektů. Na základě tohoto doloženého seznamu bude orgán ochrany přírody náhradní výsadbu započítávat (uznávat), a rovněž i kontrolovat.

#### **IV. stanovuje tyto podmínky pro umístění a provedení stavby vodního díla**

1. Stavba bude umístěna na pozemcích KN p. č. 5591, 5589/1, 5592, 5595, 5730, 5732, 5815/1, 5330, 5335, 5590, 5817/4 a 5820 v k. ú. Město Žďár tak, jak je zakresleno v situačním výkresu č. C.2 v měřítku 1:1000, který je součástí dokumentace pro vydání společného povolení, kterou v srpnu 2022 vypracoval Ing. Jiří Hermany, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 005181 a v němž je také vyznačen rozsah a umístění navrhované stavby na výše uvedených pozemcích.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky (popř. jejich části) takto: pozemky KN p. č. 5591, 5589/1, 5592, 5595, 5730, 5732, 5815/1, 5330, 5335, 5590, 5817/4 a 5820 v k. ú. Město Žďár. Přístup na stavbu bude z místní komunikace. Přesné umístění je uvedeno souřadnicemi X, Y.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník - u staveb prováděných svépomocí bude veden jednoduchý záznam o stavbě (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb.
5. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí.
7. Před započítáním zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.



8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.

9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, jsou stavebník, případně (na základě smlouvy se stavebníkem) stavební podnikatel nebo osoba zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona, povinni nález oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a to do doby, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s příslušným dotčeným orgánem.

10. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb.

11. Terén po provedených stavebních pracích bude zhotovitelem stavby uveden do bezvadného stavu.

**EG.D, a.s. – vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. z 18.05.2023, zn. J13947-27088451 (výňatek):**

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republiky, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí p. Libor Zelený, tel. 54514-3692, email: [libor.zeleny@eon.cz](mailto:libor.zeleny@eon.cz).
- Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady stavby.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nenechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., z 23.08.2022, č.j. ZR/2984/2022-Še (výňatek):**

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to:
- geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadnicovém systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
- stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

**SATT a. s. z 10.08.2023 (výňatek):**

Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky:

- § 18, zák. č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí.
- ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí.
- § 87 a § 46, zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- § 102, č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích.

Doplňující požadavky dle výše uvedených paragrafů a norem.

- Před započítím stavebních prací provést jejich vytyčení a schválení pracovníkem Satt a.s. – Jaroslav Bukáček – tel. 777 734 920, e-mail: bukacek@satt.cz.
- Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce.
- Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem Satt a.s.

**Síť komunikačního vedení**

- Ochranné pásmo činí 0,5 metru od okraje rozvodu nebo zařízení na každou stranu.
- Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od komunikačního vedení provádět ručně.
- Při odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou a přizvat pracovníka Satt a.s.
- Nad komunikačním vedením dodržet zákaz skládek a zařízení, které by k němu znemožňovalo přístup.
- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu komunikačního vedení proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U – profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu,
- Komunikační vedení je nutno opětovně zapáskovat a opatřit výstražnou fólií.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí tepelné sítě:
  - o chodník min. 0,40 m pod povrchem
  - o vozovka min. 0,90 m pod povrchem
  - o volný terén min. 0,60 m pod povrchem

**souhlas Městského úřadu Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí - souhlas k použití sedimentů na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu a stanovení podmínek a opatření, č.j. MUNNM/21286/2022/3 z 16.09.2022 (výňatek):**

- Uložením sedimentů nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou jsou vytěžené sedimenty použity.
- Stanovená dávka sedimentu je na pozemky aplikována v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek rovnoměrně po ploše pozemků v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm.
- Uložený sediment bude odvodněný, aby nezhoršoval vodní režim půdy a bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě v platném znění (dále jen Vyhláška).
- Do půdy bude sediment zapraven do deseti dnů od jeho rozprostření.
- Další sedimenty na dané pozemky je možno uložit nejdříve po deseti letech.
- V případě, že bude na pozemky ukládán upravený kal, je možno ho na dané pozemky uložit nejdříve po uplynutí jednoho roku.
- Zahájení použití sedimentu je žadatel povinen oznámit orgánu ochrany ZPF, který souhlas vydal, nejpozději 14 dnů předem.

**souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 12.09.2022, ŽP/1184/23/SJ (výňatek):**

- Z plochy odnímaných pozemků bude provedena skryvka kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm, o objemu cca 106 m<sup>3</sup> a bude použita na ohumusování terénních úprav po dokončení stavby. Ornice nebude nikam odvážena, bude použita na ohumusování dosypávaných svahů hráze a erodovaných břehů a ohumusování ploch doprovodných terénních úprav.
- Do doby použití bude kulturní vrstva půdy ukládána na složišti (deponii) na pozemku parcelní číslo dle KN 5335 v katastrálním území Město Žďár. Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.
- Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek.

- Žadatel písemně oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

**souhlas Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb z 29.06.2023, zn. KS/505/23/MD (výňatek):**

- Žadatel musí dodržet podmínky uvedené ve Všeobecných technických podmínkách zásahů do pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou uvedených na stránkách města <https://www.zdarns.cz/media/files/pozemky/Vseobecne-technicke-podminky-zasahu-do-pozemku.pdf>.

**souhrnné vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 09.08.2022, č.j. ŽP/1195/22/MC:**

**Odpadové hospodářství:**

- Stavebník doloží na odbor ŽP kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů do 1 měsíce po ukončení stavebních prací. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
- Stavebník doloží na odbor ŽP protokol o provedeném vzorkování a odběru vzorku a protokol o laboratorních zkouškách dovážené výkopové zeminy v souladu s požadavky zákona o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

**Povodí Vltavy, státní podnik z 14.09.2022, zn. PVL-65269/2022/240 (výňatek):**

- Stavba bude prováděna ve vypuštěné nádrži. Odbahnění je dle TZ navrženo suchou cestou po vypuštění a částečném vyschnutí sedimentu. Investor zajistí povolení k vypouštění nádrže jako mimořádnou manipulaci v souladu s platným MŘ.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o průtočnou nádrž bude během stavby nutné převádět bezpečně veškeré průtoky. Vhodným zařízením a opatřením bude zabráněno odnosu sedimentů z nádrže při vypouštění rybníka a během převádění průtoků do zatrubněné vodní linie /páteřní dešťové kanalizace/ a následně do VVT Sázavy.
- Pro opravené vodní dílo bude aktualizován/zpracován MŘ a povolení k nakládání s vodami dle § 8 vodního zákona.
- Musí být dodržen max. povolený odtok z Horního rybníka do VVT Sázavy daný kapacitou vodní linie IDVT 10239760 ve správě Města Žďár. Maximální odtokovou kapacitu s ohledem na současný stav linie potvrdí město Žďár.
- Na dobu stavby doporučujeme zpracovat havarijní a povodňový plán. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, v platném znění. Pro provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby.

**Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. z 21.02.2022, č.j. ARUB/1526/2022 (výňatek):**

- Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
- Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
- Výzkum je dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem, AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí



podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

- Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

12. Stavba bude prováděna dodavatelsky (dle výběrového řízení). Dodavatelská firma musí být oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů; při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby.

13. Stavebník je povinen oznámit odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou předem termín zahájení stavby.

14. Termín dokončení stavby se stanoví **do 31.12.2025.**

15. Na požeráku bude vhodným způsobem vyznačena úroveň hladiny zásobního prostoru (např. vodočetná lať, smaltovaná tabulka...).

16. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad stanoví, že investor stavby v dostatečném předstihu písemně oznámí odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou dokončení výstavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

## V. stanovuje,

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je nutné doložit náležitosti stanovené vyhláškou č. 183/2018. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

## VI. ukládá

dle ustanovení § 59 odst. 3 vodního zákona vlastníkovu vodního díla „**VELKÝ ŽĎÁRSKÝ**“ na pozemcích KN p. č. 5591, 5589/1, 5592, 5595, 5730, 5732, 5815/1, 5330, 5335, 5590, 5817/4 a 5820 v k. ú. Město Žďár **vypracovat** v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl **manipulační řád** tohoto vodního díla a před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu jej předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení.

## VII. rozhoduje

a) podle ustanovení § 61 odst. 7 vodního zákona o zařazení stavby vodního díla – „VELKÝ ŽDÁRSKÝ“ do

### **kategorie III**

z hlediska technickobezpečnostního dohledu, a to s přihlédnutím k posudku odborně způsobilé osoby podle § 61 odst. 9 vodního zákona, který vypracoval Ing. Mario Hala, Vodní díla – TBD, a.s. z 18.08.2022

b) o povinnosti zajistit na tomto vodním díle technickobezpečnostní dohled v rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 62 vodního zákona a vyhlášce č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.

### **VIII. nestanovuje**

podle ust. § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok pod rybníkem VELKÝ ŽDÁRSKÝ - rybník je zaústěn do zatrubněného vodního toku.

**Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:**

**Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841**

### **Odůvodnění:**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, obdržel 09.03.2023 žádost města Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, ve věci společného povolení a schválení stavebního záměru stavby vodního díla „REKONSTRUKCE RYBNÍKA VELKÝ ŽDÁRSKÝ“ na pozemcích KN p. č. 5591, 5589/1, 5592, 5595, 5730, 5732, 5815/1, 5330, 5335, 5590, 5817/4 a 5820 v k. ú. Město Žďár, č.h.p. 1-09-01-0070-0-00, vodní tok – bezejmenný vodní tok IDVT 10 239 760, vodní útvar povrchových vod DVL\_2120 – Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nížkovský potok a dále žádost ve věci vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami pro toto vodní dílo. Uvedeným dnem byla tato správní řízení zahájena.

Základní údaje o stavbě:

Stavebník: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Místo stavby: katastrální území Město Žďár, pozemky KN p. č. 5591, 5589/1, 5592, 5595, 5730, 5732, 5815/1, 5330, 5335, 5590, 5817/4 a 5820

Projektant: Ing. Jiří Hermany, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005181

Popis záměru:

Nakládání s vodami pro VELKÝ ŽDÁRSKÝ - souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X: 1115130.4; Y: 641404.5)

- celkový objem akumulované (vzduté) vody – 38 800,0 m<sup>3</sup>
- délka vzdutí při maximální hladině – 30,00 m
- maximální hladina akumulované (vzduté) vody 587,4 m n.m. Bpv

Jedná se o rekonstrukci rybníka VELKÝ ŽDÁRSKÝ. Účelem rekonstrukce nádrže je primárně posílení její protipovodňové funkce při zachování určitého objemu stálého nadržení.

Sekundárními cíly je posílení rekreačního potenciálu nádrže a zajištění dobrého technického stavu všech objektů.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 Rekonstrukce hráze

SO 02 Úprava zátopy břehů

So 03 Rekonstrukce výpustního objektu

SO 04 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

SO 05 Nouzový přeliv

SO 06 Okružní pěšina

SO 07 Rekonstrukce veřejného osvětlení

#### Základní údaje

- název rybníka – Velký Žďárský
- charakter rybníka – průtočný
- zdroj vody – bezejmenný vodní tok IDVT 10 239 760, zaústěná dešťová kanalizace
- plocha povodí 1,09 km<sup>2</sup>
- návrhový průtok Q – 5,23m<sup>3</sup>/s
- průměrný dlouhodobý průtok – 2,5 l/s

#### Parametry rybníční kotliny

- kóta hladiny zásobního prostoru H<sub>n</sub> – 586,55 m n.m.
- kóta maximální hladiny H<sub>max</sub> – 587,40 m n.m.
- plocha rybníka při H<sub>n</sub> – 42 270 m<sup>2</sup>
- objem nádrže při H<sub>n</sub> – 38 800 m<sup>3</sup>
- objem nádrže při H<sub>max</sub> – 75 880 m<sup>3</sup>
- délka vzdutí při H<sub>n</sub> – 285 m

#### Parametry nádrže

- typ hráze – zemní, sypaná
- druh hráze – homogenní
- směrové oblouky, přímá s 1 obloukem
- druh hráze dle umístění – nepravidelná
- kóta spodní výpusti – dno požeráku – 583,55 m n.m.
- kóta spodní výpusti – dno šachty dešťové kanalizace, do které je spodní výpust' zaústěna – 583,42 m n.m.
- kóta koruny hráze – 588,10 m n.m.
- maximální výška hráze – 3,5 m
- šířka koruny hráze – 3,00 m
- sklon návodního svahu – min. 1:3
- sklon vzdušného svahu – 1:2
- délka hráze – 215 m stávající část, 59, m dosypávána část
- opevnění návodního svahu – makadam 63 – 125 mm, tl. 300 mm, plus přechodový filtr
- opevnění vzdušného svahu – ohumusování a osetí
- vypouštěcí zařízení – železobetonový uzavřený požerák s předsazeným vtokem
- bezpečnostní zařízení – bezpečnostní přeliv (trubní) + nouzový přeliv (přímý korunový)

Vytěžené sedimenty budou uloženy na pozemky KN p. č. 806, 808, 804, 718, 721/1, 802, 800, 799, 715/2, 715/1, 797, 716/1, 720, 717/1, 719, 722 a 723 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou v srpnu 2022 vypracoval Ing. Jiří Hermany, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 005181.

Vzhledem k tomu, že investor nepředložil všechny potřebné podklady stanovené vyhláškou č. 503/2003 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhláškou č. 183/2018 Sb. bylo zahájené řízení 27.03.2023 pod č.j. ŽP/511/23/MB/1 přerušeno do doby doložení požadovaných dokladů, požadované doklady byly doloženy 10.08.2023.

Na základě výše uvedeného Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí uvědomil 11.08.2023 pod č. j. ŽP/511/23/MB/1 o zahájení stavebního řízení s tím, že v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námítky ve lhůtě 15 ti dnů ode dne doručení tohoto uvědomění s upozorněním, že k později uplatněným se nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí bylo možno nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III. patro, v pondělí a ve středu od 08:00 h do 17:00 h, v ostatní dny (úterý, čtvrtek, pátek od 08:00 h do 14:30 h) - po předchozí telefonické dohodě. Této možnost žádný z účastníků řízení ani dotčených orgánů nevyužil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., a příloze č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, že bylo požádáno o vydání dvou rozhodnutí byla tato rozhodnutí vydána v jediném rozhodnutí, tak jak to umožňuje vodní zákon.

K žádosti bylo doloženo:

- projektová dokumentace, kterou v srpnu 2022 vypracoval Ing. Jiří Hermany, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 005181
- informace o parcelách
- vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb z 29.06.2023, č.j. KS/505/23/MD
- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování z 09.08.2022, č.j.: SÚP/1484/22/IS
- závazné stanovisko MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování z 07.02.2023, č.j.: SÚP/378/23/Ře-2
- stanovisko GasNet Služby z 19.04.2023, zn. 5002808487
- vyjádření EG.D, a.s. z 18.05.2023, zn. J13947-27088451
- vyjádření CETIN a.s. z 19.04.2023, č.j. 114634/23
- vyjádření VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. z 23.08.2022, č.j. ZR/2984/2022-Še
- vyjádření SATT a.s. z 10.08.2023
- posudek o TBD a zařazení vodního díla do III. kategorie z 18.08.2022
- závazná stanoviska a vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 07.03.2022, č.j. ŽP/288/22/MC, z 09.08.2022, Č.J. žp/1195/22/MC
- závazné stanovisko k zásahu do VKP MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 29.08.2022, č.j. ŽP/1201/22/Ma-3, z 29.09.2022, č.j. ŽP/1380/22/MA-3
- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 12.09.2022, č.j. ŽP/1184/22/SJ
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik z 14.09.2022, zn. PVL-65269/2022/240
- souhlas k použití sedimentů MěÚ Nové Město na Moravě z 16.09.2022, č.j. MUNNMN/21286/2022/3
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR z 21.02.2022, č.j. ARUB/1526/2022
- vyjádření Národního památkového ústavu z 21.02.2022, č.j.: NPU-372/15272/2022
- stanovisko ČD – Telematika a.s., 22.02.2022, č.j. 1202204114
- vyjádření ČEPOS, a.s. z 22.02.2022, zn. 01849/2022/CEPS



- rozbor sedimentu
- souhlas s uložením sedimentu
- plán kontrolních prohlídek
- pověření

Pro vodní dílo byl doložen posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle, zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství (VODNÍ DÍLA – TBD a.s.) z 18.08.2022. Na základě tohoto posudku byla stavba vodního zařazena do kategorie III z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu a dále byla také uložena povinnost zajistit na této nádrži technickobezpečnostní dohled v základním rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 62 vodního zákona a vyhlášce č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že tímto záměrem nedojde ke zhoršení potenciálu vodního, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení je uvedeno v předloženém stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik z 14.09.2022, zn. PVL-65269/2022/240, vydaném na základě ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona, a vychází z posouzení souladu daného záměru s platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování pro tuto stavbu vydal závazné stanovisko podle ustanovení § 96b stavebního zákona z 09.08.2022, č.j.: SÚP/1484/22/IS.

Podle ust. § 36 odst. 2 vodního zákona nebyl stanoven minimální zůstatkový průtok pod rybníkem z důvodu zatrubněného vodního roku pod rybníkem

V řízení o vydání společného povolení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě toho byl stanoven okruh účastníků tohoto řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona, což v daném případě znamená, že toto právo přísluší vedle stavebníka a vlastníků pozemků, na kterých se stavba nachází, tj. pozemky KN p. č. 5591, 5589/1, 5592, 5595, 5730, 5732, 5815/1, 5330, 5335, 5590, 5817/4 a 5820 v k. ú. Město Žďár, pozemky pro uložení sedimentu KN p. č. 806, 808, 804, 718, 721/1, 802, 800, 799, 715/2, 715/1, 797, 716/1, 720, 717/1, 719, 722 a 723 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě i těm vlastníkům pozemků a staveb, kteří mají společnou hranici se stavebními pozemky v místě realizované stavby (tj. pozemky KN p. č. 3807.4006/1, 5041/1, 5293/1, 5293/3, 5294, 5295, 5299, 5302, 5306, 5309, 5312, 5315, 5316, 5318, 5320, 5323, 5326, 5329, 5330, 5333/1, 5336, 5342/1, 5343, 5585, 5586, 5587, 5588, 5590, 5593, 5594, 5596, 5597, 5598/1, 5598/2, 5602, 5603, 5604, 5609, 5610, 5611/1, 5627, 5644, 5645, 5646, 5647, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5672, 5673, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5704, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5725/2, 5726, 5727, 5728, 5729, 5731, 5733, 5734, 5735/1, 5735/2, 5736, 5739, 5750, 5751, 5753/1, 5755/2, 5755/3, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799,

5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815/2, 5816, 5817/1, 5818, 5821, 5822/1, 5823 v katastrálním území Město Žďár). Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Dále byl okruh účastníků řízení rozšířen o správce toku tj. Povodí Vltavy, státní podnik, správce sítí tj. EG.D, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., SATT a.s.).

Seznam všech účastníků řízení:

Město Žďár nad Sázavou, EG.D, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., SATT a.s., vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Město Žďár, pozemky KN p. č. 3807.4006/1, 5041/1, 5293/1, 5293/3, 5294, 5295, 5299, 5302, 5306, 5309, 5312, 5315, 5316, 5318, 5320, 5323, 5326, 5329, 5330, 5333/1, 5336, 5342/1, 5343, 5585, 5586, 5587, 5588, 5590, 5593, 5594, 5596, 5597, 5598/1, 5598/2, 5602, 5603, 5604, 5609, 5610, 5611/1, 5627, 5644, 5645, 5646, 5647, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5672, 5673, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5704, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5725/2, 5726, 5727, 5728, 5729, 5731, 5733, 5734, 5735/1, 5735/2, 5736, 5739, 5750, 5751, 5753/1, 5755/2, 5755/3, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815/2, 5816, 5817/1, 5818, 5821, 5822/1, 5823

V řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami byl okruh účastníků řízení stanoven v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, tzn., že účastníkem tohoto řízení je žadatel, správce vodního toku.

Podmínky a požadavky obsažené v doložených stanoviscích, týkající se povolované stavby a povolení k nakládání s vodami, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že investor předložil všechny potřebné podklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, vydal Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, toto rozhodnutí.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 1. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 1 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

**Ing. Jaroslav D O U B E K**  
vedoucí odboru



Žižkova 227/1  
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON  
+420 566 688 341

E-MAIL  
[magdalena.kynclova@zdarns.cz](mailto:magdalena.kynclova@zdarns.cz)

URL  
<http://www.zdarns.cz>

**Přílohy pro stavebníka:**

1. ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. štítek „Stavba povolena“ – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Investor dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění Investor je, dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od poplatku.

**Městský úřad Žďár nad Sázavou se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a taktéž na elektronické úřední desce po dobu stanovenou zákonem (15 dnů, poslední den této lhůty je dne doručení) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou.**

**Úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Elektronická úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Rozdělovník - doručí se**

**účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do DS)**

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

**účastníci řízení (doručeno veřejnou vyhláškou - jmenovitě)**

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

SATT a.s., Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou

**účastníci řízení dle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:** (doručeno veřejnou vyhláškou)

vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Město Žďár, pozemky KN p. č. 3807.4006/1, 5041/1, 5293/1, 5293/3, 5294, 5295, 5299, 5302, 5306, 5309, 5312, 5315, 5316, 5318, 5320, 5323, 5326, 5329, 5330, 5333/1, 5336, 5342/1, 5343, 5585, 5586, 5587, 5588, 5590, 5593, 5594, 5596, 5597, 5598/1, 5598/2, 5602, 5603, 5604, 5609, 5610, 5611/1, 5627, 5644, 5645, 5646, 5647, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5672, 5673, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5704, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5725/2, 5726, 5727, 5728, 5729, 5731, 5733, 5734, 5735/1, 5735/2, 5736, 5739, 5750, 5751, 5753/1, 5755/2, 5755/3, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815/2, 5816, 5817/1, 5818, 5821, 5822/1, 5823

**Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou - podatelna

**Dotčené orgány**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor strategického rozvoje a investic, odbod stavební a územního plánování, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, ZPF, orgán ochrany přírody, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou – vnitřní poštou

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě – DS

Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno - DS

Národní památkový ústav, Hradecká 6, 588 56 Telč - DS

**Na vědomí – DS**

Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 15 21 Praha 5