

* odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2023-12-13
Naše č. j.: ŽP/21/24/MA-3

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Matěj Ambrož
Tel.: 566 688 343
E-mail: matej.ambroz@zdarns.cz

Datum: 2024-02-07

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu), po provedeném správním řízení uděluje **městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, které je zastoupené na základě plné moci Mgr. Ing. Lucii Radilovou, Elišky Přemyslovny 634/50, 625 00 Brno** (dále jen žadateli) podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona

I. s o u h l a s

s kácením dřevin vyvolané stavbou: „Doplnění vybavenosti v okolí Velkého Žďárského rybníka“, pozemky jsou ve vlastnictví žadatele (Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou) na pozemcích KN p. č. 5293/1, p. č. 5589/1 a p. č. 5591 v katastrálním území Město Žďár, takto:

- 1 ks borovice lesní (*Pinus sylvestris*) s obvodem kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 157 cm rostoucí na p. č. 5293/1 v k. ú. Město Žďár,
- 1 ks borovice lesní (*Pinus sylvestris*) s obvodem kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 126 cm rostoucí na p. č. 5589/1 v k. ú. Město Žďár,
- 2 ks smrku ztepilého (*Picea abies*) s obvody kmenů měřených ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmenů) 188 cm a 157 cm rostoucí na p. č. 5589/1 v k. ú. Město Žďár,
- 1 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 94 cm rostoucí na p. č. 5591 v k. ú. Město Žďár.

Pro provedení zásahu se stanovují tyto podmínky:

- Kácení dřevin bude realizováno po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu (závazné stanovisko ke kácení dřevin je podkladem pro vydání společného povolení stavebního úřadu). Dřeviny budou pokáceny v době vegetačního klidu (tzn. listopad-březen).
- Dřeviny v blízkosti stavby, které nebudou káceny, je třeba ochránit před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam).
- Náhradní výsadba v tomto závazném stanovisku nebyla orgánem ochrany přírody uložena, především z důvodu provedených nadlimitních výsadeb města Žďár nad

Sázavou, které byly realizovány v rámci revitalizačních projektů, a nebyly součástí uložené náhradní výsadby ve správních rozhodnutích orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody obdržel od správce zeleně města Žďár nad Sázavou seznam nadlimitních výsadeb, které byly provedeny v rámci revitalizačních projektů. Na základě tohoto doloženého seznamu bude orgán ochrany přírody náhradní výsadby započítávat (uznávat), a rovněž i kontrolovat.

- Závazné stanovisko je platné nejpozději do 31.12.2026

O d ů v o d n ě n í

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost o povolení kácení ze dne 13.12.2023.

Podklady řízení: Žádost s přílohami ze dne 13.12.2023 a skutečnosti zjištěné při místním ohledání ze dne 18.01.2024. Místní šetření se uskutečnilo za přítomnosti Ing. Matěje Ambrože za orgán ochrany přírody, a rovněž za přítomnosti správce zeleně města Bc. Jiřího Hemzy.

Důvodem ke kácení dřevin je dle žadatele realizace stavby „Doplnění vybavenosti v okolí Velkého Žďárského rybníka“, a rovněž z důvodu snížené vitality a zhoršeného zdravotního stavu dřevin.

Smrky ztepilé (*Picea abies*) jsou spíše nízké sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Dřeviny mají jeden hlavní vrcholový terminál, a rostou v ose svého přirozeného růstu. Avšak jsou stromy nepravidelně větveny, a jsou z velké části suché (navíc se v tomto porostu vyskytuje lýkožrout smrkový). Dřeviny jsou na tomto stanovišti neperspektivní, a navíc se nacházejí ve zhoršeném zdravotním stavu. Kácení těchto dřevin bude povoleno především z důvodu jejich zhoršeného zdravotního stavu. Borovice lesní (*Pinus sylvestris*) jsou nižší sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Tyto stromy jsou velmi nepravidelně větveny s vysokým počtem suchých letorostů. Dřeviny se nacházejí spíše ve zhoršeném zdravotním stavu, a nejsou perspektivními dřevinami na tomto stanovišti pro následné roky. Navíc jedna borovice lesní má výrazné tlakové větvení, a hrozí zde nebezpečí rozlomení celé dřeviny, a tím tak ohrožení provozní bezpečnosti okolí. Borovice budou pokáceny tedy z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, ale rovněž i z důvodu zajištění provozní bezpečnosti na stanovišti. Olše lepkavá (*Alnus glutinosa*) je střední sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Dřevina se mírně vychyluje od osy svého přirozeného růstu, a je spíše nepravidelně větvena. Výše uvedené stromy budou nahrazeny novou zdravou a perspektivní výsadbou dřevin, která je řešena v projektu stavby „DOPLNĚNÍ VYBAVENOSTI V OKOLÍ VELKÉHO ŽĎÁRSKÉHO RYBNÍKA“. Závěrem je nutné konstatovat to, že povolené dřeviny ke kácení se nacházejí ve zhoršeném zdravotním stavu, a nemají výrazný perspektivní potenciál na jejich stanovišti. Řešená realizace stavby funkci území nezmění, naopak bude prostor doplněn vybaveností, bude provedena revitalizace zeleně okolí rybníka, a rovněž se záměrem zlepší návaznost a prostupnost území. Kácení dřevin je tedy důvodné a opodstatněné (zhoršený zdravotní stav stromů), a nebude realizováno pouze z důvodu realizace výše uvedené stavby.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje příslušné souhlasy ani povolení.

Poučení o opravném prostředku: proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 správního řádu.

Ing. Jaroslav Doubek
vedoucí odboru

Obdrží:

datovou schránkou:

-město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, které je zastoupené na základě plné moci Mgr. Ing. Lucíí Radilovou, Elišky Přemyslovny 634/50, 625 00 Brno, IDDS: txxkmyd

vnitřní poštou - na vědomí:

-Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

-Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor strategického rozvoje a investic, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou – Bc. Jiří Hemza DiS.