

PF-1 Km 0,005

ROZPROSTŘENÍ ORNICE Tl.0,1 m - ROVINA [m] 1,25

595.00

600.17

600.16

600.25

600.00

599.88

599.86

599.38

PRANICE PARCELY HZSV

OPLOČENÍ

[illegible][illegible]

PF-10 Km 0,190

VÝKOPY ZEMINY [m ²]	5,1
NÁSPYVY ZEMINY [m ²]	10,9
PATKA - LOM KÁMEN [m ²]	0,63
OPEVNĚNÍ - LOM KÁMEN TL. 0,35 m [m ²]	2,35
OPEVNĚNÍ - ŠTĚRKOPISEK TL. 0,10 m [m ²]	0,70
ZJEVNĚNÍ KORUNY - ŠTĚRKOŘET 0,15 [m ²]	0,45
ROZPROSTŘENÍ ORNDICE TL.0,1 m - SVAH [m]	2,37

[illegible]

PF-8 Km 0,150

Hmax 599.82

Hs 597.6

1:2

1:1.5

1:1

1:2

3

600.00

593.00

597.30

597.24

597.46

598.10

597.57

598.10

597.76

599.30

599.43

599.13

599.22

598.69

598.37

15.00

13.38

9.50

9.00

6.56

4.50

4.99

1.08

1.65

2.65

3.28

6.41

10.00

0.00

NÁSPVY ZEMINY [m²] 5.0
 PATKA - LOM KÁMEN [m²] 0.63
 OPEVNĚNÍ - LOM KÁMEN TL 0.35 m [m²] 2.23
 OPEVNĚNÍ - ŠTERKOPÍSEK TL 0.10 m [m²] 0.70
 ZPEVNĚNÍ KORUNY - ŠTERKODRT 0.15 [m²] 0.48
 ROZPROŠTŘENÍ ORNICE TL 0.1 m - SVAH [m] 1.63

PF-11 Km 0,206

H_{max} 599,82
H_s 597,6

Legend:

- VÝKOPY ZEMINY [m²] 7,6
- NÁSYPY ZEMINY [m²] 6,0
- PATKA - LOM KÁMEN [m²] 0,63
- OPEVNĚNÍ - LOM KÁMEN TL. 0,35 m [m²] 2,34
- OPEVNĚNÍ - ŠTERKOPISKE TL. 0,10 m [m²] 0,76
- ZPEVNĚNÍ KORUNY - ŠTERKODRŮT 0,15 [m²] 0,45
- ROZPROSTŘENÍ ORNIC: TL0,1 m - SVAH [m] 1,50

[illegible]


PF-6 Km 0,110

VÝKOPY ZEMINY [m ²]	7,6
NASYPY ZEMINY [m ²]	6,1
PATKA - LOM KÁMEN [m ²]	0,63
OPEVNĚNÍ - LOM KÁMEN TL. 0,35 m [m ²]	2,35
OPEVNĚNÍ - ŠTERKOPISEK TL. 0,10 m [m ²]	0,76
ROZPROSTŘENÍ ORNICÍ TL.0,1 m - SVAH [m]	1,82

PF-9 Km 0,170

Diagram showing the cross-section of a road profile (PF-9 Km 0,170) with various layers and dimensions. The profile includes a road bed (3) and a slope (1:2). The diagram shows the existing ground profile (black line) and the proposed road profile (red line). The road structure is shown in blue, including the road bed (3) and the slope (1:2). The diagram includes various elevation points and dimensions.

Layer / Feature	Thickness / Dimension (m)	Material / Description
VÝKOPY ZEMINY	5,6	Excavation of earth
NÁSYPY ZEMINY	12,2	Earth embankment
PATKA - LOM KÁMEN	0,63	Subgrade - broken stone
OPĚVNĚNÍ - LOM KÁMEN TL. 0,35 m	2,34	Reinforcement - broken stone, 0.35 m thick
OPĚVNĚNÍ - ŠTERKOPÍSEK TL. 0,10 m	0,73	Reinforcement - stone chips, 0.10 m thick
ZPEVNĚNÍ KORUNY - ŠTERKODRT 0,15	0,45	Strengthening of the crown - stone chips, 0.15 m thick
ROZPOŠTŘENÍ ORNICE TL.0,1 m - SVAH	2,43	Spreading of topsoil, 0.1 m thick - slope

Souř. systém: S-JTSK		
AKCE:	REKONSTRUKCE RYBNÍKA VELKÝ POSMECH, ŽDĚR NAD SÁZAVOU - PD	 AGROP Slavičkov T. 13 www.agrop.cz
K.C.:	MĚSTO ŽDĚR [795232]	VED. PROJEKTANT:
OBEC:	ŽDĚR NAD SÁZAVOU [595209]	AUTOR. INŽENÝR:
KRAJ:	VYSOČINA [108]	PROJEKTANT:
OBJEDNATEL:	MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU	PROJEKTANT :
STUPEŇ:	DPS	C. ZAKÁZKY:

Žoaf, syst�m: S-JTSK		V�sk, syst�m: BPV	
<p>AKCE: REKONSTRUKCE RYBN�KA VELK� POSM�CH, Z�AR NAD S�ZAVOU - PD</p>		 <p>AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavi�kova 840/IIb, 638 00 Brno Tel: 533033931 www.agroprojektpsos.cz</p>	
K.L.:	M�STO Z�AR [795232]	VED. PROJEKTANT:	ING. J. HERMANY
OBEČ:	Z�AR NAD S�ZAVOU [595209]	AUTOR. INŽEN�R:	ING. J. HERMANY
KRAJ:	VYSO�INA [108]	PROJEKTANT:	BC. O. ŠP�ČEK
OBJEDNATEL:	M�STO Z�AR NAD S�ZAVOU	PROJEKTANT :	
STUPEŇ:	DPS	�. ZAK�ZKY:	105-315-20
OBSAH:	<p>P��I�N�E PROFILY HR�ZE</p> <p>SO-01 REKONSTRUKCE HR�ZE</p>	M���TOKO:	I:100
		DATUM:	4/2021
		P���LOHA; PAR�:	D.5