


LEGENDA:

- PLOCHA ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL. 10cm
- DOČASNÁ SKLÁDKA ORNICE PO DOBU STAVBY
- HRANICE BPEJ
- TRVALÝ ZÁBOR BPEJ 86701 - 834m2
- TRVALÝ ZÁBOR BPEJ 85001 - 5473m2
- CHODNÍK (BET. DLAŽBA)
- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE (ASFALT)
- NAVRŽENÉ OPLOČENÍ Z PLETIVA
- NAVRŽENÉ ODVODNĚNÍ
- NAVRŽENÉ PŘELOŽKY VODOVODU
- NAVRŽENÉ PŘELOŽKY VEDENÍ NN, VN
- NAVRŽENÉ PŘELOŽKY PLYNOVOD
- NAVRŽENÁ PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- KABELY VO - CYKY-J 4x10/HDPE75 + FeZn30/4
- PŘELOŽKA VEDENÍ NN, VN (INVESTICE E.ON)
- SVÍTIDLO VO NA SILNIČNÍM STOŽÁRU
- PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO VO NA ZESÍLENÉM CHODECKÉM STOŽÁRU



vedoucí projektant	Ing. Kotlán		
zodp. projektant	Ing. Kotlán		
vypracoval/CAD	Hančík		
kontroloval	Ing. Sedlák		
investor:	Město Žďár nad Sázavou	formát	5x A4
akce		datum	11/2021
		stupeň	RDS
		zak.č.	2018-000130
		paré č.	
obsah		měřítko	č. výkresu
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		1 : 500	C.2