






- Stávající žulovou dlažbu rozebrat, popsat a po očištění nalepit zpět (povrch zdrsnit pemrlováním)
- Vyrovnávací betonová mazanina – 50mm(nová)
- Hydroizolace z asf.pásů Sklobit (nová)
- Železobetonová deska tl.210mm(stávající)

Mozaiková stěrka
(nová)

Stávající obklad
z leštěné žuly

U.T. = -1,300

-2,000

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	 Ing. J. JANSKÝ Jaroslav Německého 1188 Nové Město na Moravě DIČ CZ6205172193, IČO 44134363
Ing. Janovský J.		Nashua C2011		
INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1			
MÍSTO STAVBY	Studentská 4, Žďár nad Sázavou			FORMÁT
Rekonstrukce vstupní podesty s rampou a schodištěm a boční rampy do budovy Polikliniky Žďár nad Sázavou				DATUM
				ÚČEL
				MĚŘÍTKO
				Č. ZAKÁZKY
				Č. ARCHIVNÍ
Boční rampa – řez C – C				ČÍSLO KOPIJE
				ČÍSLO VÝKRESU
				5