



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
2.9.2022

Č.J., SPISOVÁ ZNAČKA
ŽP/1420/22/MA-3

VYŘIZUJE/LINKA
Ambrož/343

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
30.9.2022

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu), po provedeném správním řízení uděluje žadateli tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, který je zastoupen na základě plné moci APC SILNICE, s.r.o., IČO 60705981, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno (dále jen žadatel) podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona

I. s o u h l a s

s kácením dřevin ve vlastnictví žadatele (hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava) na pozemcích KN p. č. 2316/2 a p. č. 2316/1 v katastrálním území Město Žďár, takto:

Pozemek KN p. č. 2316/1 v k. ú. Město Žďár:

Dřevina č. 39: 1 ks javoru mléč (*Acer platanoides*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 275 cm.

Dřevina č. 38: 1 ks lípy zelené (*Tilia x euchlora*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 277 cm.

Dřevina č. 37: 1 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 176 cm.

Dřevina č. 36: 1 ks javoru klen (*Acer pseudoplatanus*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 117 cm.

Dřevina č. 34: 1 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 217 cm.

Dřevina č. 32: 1 ks břízy bělokoré (*Betula pendula*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 150 cm.

Dřevina č. 31: 1 ks břízy bělokoré (*Betula pendula*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 97 cm.

Dřevina č. 30: 1 ks javoru klen (*Acer pseudoplatanus*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 115 cm.

Dřevina č. 29: 1 ks břízy bělokoré (*Betula pendula*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 136 cm.

Pozemek KN p. č. 2316/2 v k. ú. Město Žďár:

Dřevina č. 18: 1 ks lípy zelené (*Tilia x euchlora*) s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí (dále jen s obvodem kmene) 86 cm.

Pro provedení zásahu se stanovují tyto podmínky:

- Kácení dřevin bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby stavebního úřadu, zároveň kácení musí být provedeno v době vegetačního klidu tzn. od 1.11. do 31.3.
- Bude provedena náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy v počtu 11 ks jilmu – *Ulmus* (kultivar 'New Horizon') na pozemcích KN p. č. 2316/1 a p. č. 2316/2 v katastrálním území Město Žďár (hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava) – sazenice jilmů budou o minimálních obvodech kmínků 14-16 cm, svah mezi chodníkem a silnicí po levé straně od silnice na pozemku KN p. č. 2316/1 v katastrálním území Město Žďár bude osázen barvínkem menším (*Vinca minor*), dále pak 12 ks lísek tureckých (*Corylus colurna*) na pozemky KN p. č. 2936/2 a p. č. 2316/2 v katastrálním území Město Žďár (hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava) – lísky turecké budou vysázeny po levé straně mezi chodníkem a silnicí jako stromořadí ve směru na obec Vysoké (doplnění stávající výsadby lísek tureckých v ulici Vysocká). Sazenice lísek tureckých budou vysázeny o minimálním obvodu kmínku 14 cm.
- Technologie výsadby: kopání jámy o 1/3 větší než kořenový bal vysazované rostliny, ukotvení sazenic textilií ke 3 kůlům s použitím ochrany kmene před korní spálou vhodnými prostředky, vytvoření závlahové mísy, zamulčování a zálivka dle klimatických podmínek.
- Výsadba bude provedena v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, rostlinný materiál bude mít parametry dle normy ČTN - ČSN 464902-1 - Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti.
- Orgán ochrany přírody rovněž stanovuje následnou péči o dřeviny dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny na dobu 5 let.
- Žadateli se doporučuje opatřit si před výsadbou dřevin stanovisko správců podzemních sítí a zajistit jejich vytyčení, aby nedošlo k případnému porušení ochranných pásem. Upozorňujeme, že při nesplnění předepsané náhradní výsadby do data stanoveného odborem ŽP lze právnické osobě dle § 88 odst.1) písm. h) zákona uložit pokutu do výše 1.000.000 Kč za protiprávní jednání.
- Náhradní výsadba bude vysazena nejpozději do začátku realizované stavby.
- Žadatel vyzve orgán ochrany přírody ke kontrole výsadby nejpozději v den termínu uložené realizace a následně za 5 let od provedení náhradní výsadby. Bližší podmínky sdělí na požádání orgán ochrany přírody.
- Toto závazné stanovisko ke kácení je platné nejpozději do 31.12.2024.

O d ů v o d n ě n í

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost o povolení kácení ze dne 2.9.2022.

Podklady řízení: žádost s přílohami ze dne 2.9.2022 a skutečnosti zjištěné při místním ohledání ze dne 22.9.2022. Místní šetření se uskutečnilo za přítomnosti Ing. Matěje Ambrože za orgán ochrany přírody.

Důvodem ke kácení je dle žadatele realizace stavby „II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská“.

Dřevina č. 39 – javor mléč (*Acer platanoides*) je střední sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Na kmeni jsou patrné dutiny menšího rozměru a kmen je průběžný. Koruna javoru je hustě a pravidelně větvena s minimálním výskytem suchých letorostů.

Dřevina č. 38 – lípa zelená (*Tilia x euchlora*) je střední sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Lípa roste v ose svého přirozeného růstu, a nevychyluje se do stran. Kmen je průběžný. Na kmeni je však patrné jeho vyhnívání na jeho bázi. Koruna lípy je však hustě a pravidelně větvená bez výraznějšího množství suchých letorostů.

Dřevina č. 37 – jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) je střední sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Na jeho kmeni se nevyskytují žádné známky fyziologického či mechanického poškození. V koruně stromu je však patrné vyšší množství suchých letorostů, které může svým pádem ohrožovat provozní bezpečnost přilehlého okolí (komunikace a chodníku).

Dřevina č. 36 – javor klen (*Acer pseudoplatanus*) je střední až nižší sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Javor roste v ose svého přirozeného růstu, a nevychyluje se do boku. Na kmeni je patrná rozsáhlá, podélná prasklina, která je vstupní branou pro škodlivé organismy (houbové choroby aj.). Koruna javoru je kompaktní, pravidelně větvená bez většího počtu suchých letorostů.

Dřevina č. 34 – jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) je střední až nižší sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Jasan má tlakové vidlice, přičemž jedna vidlice je výrazněji vychýlena do boku (nebezpečí jejího výlomu). Koruna není tak kompaktní, a je spíše řidčeji větvená s vyšším počtem suchých letorostů.

Dřeviny č. 31 a č. 32 – břízy bělokoré (*Betula pendula*) jsou střední až nízké sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Kmeny dřevin jsou bez známek fyziologického, či mechanického poškození. Dřeviny se mírně vychylují od osy svého přirozeného růstu. Koruny bříz jsou spíše nepravidelně, a řidce větvené s patrným výskytem suchých letorostů.

Dřevina č. 30 – javor klen (*Acer pseudoplatanus*) je nižší sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Báze kmene je mírně vychýlena, a na kmeni není patrný výskyt houbových, či jiných chorob. Koruna je spíše nepravidelně větvená s výrazně proschlou terminální částí dřeviny.

Dřevina č. 29 – bříza bělokorá (*Betula pendula*) je střední sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Na kmeni stromu není patrný výskyt mechanického, či fyziologického poškození, které by zhoršovalo zdravotní stav dřeviny. Bříza se mírně vychyluje od osy svého přirozeného růstu. Toto vychýlení však kompenzuje koruna dřeviny, která je hustě a pravidelně větvená, bez výskytu suchých letorostů.

Dřevina č. 18 – lípa zelená (*Tilia x euchlora*) je střední až vyšší sadovnické, estetické a funkční hodnoty. Lípa roste ve své ose, a nijak se nevychyluje. Kmen není poškozen, a není na něm patrný výskyt houbových, či jiných chorob. Koruna lípy je kompaktní, velice pravidelně, a hustě větvená bez výskytu suchých letorostů.

K žádosti o povolení kácení dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. byly zahrnuty i keře (růže – *Rosa* sp., zlatice prostřední – *Forsythia x intermedia* a tavolník van Houtteův – *Spiraea x vanhouttei*), na které se však povolení nevztahuje, protože dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, není třeba k porostům do 40 m² povolení k jejich kácení.

Výstavbu komunikace lze chápat jako veřejný zájem. Kácení dřevin povolil orgán ochrany přírody z důvodu investičního záměru, který lze vyhodnotit jako závažný, a který nelze realizovat jiným technickým řešením tak, aby mohly být dřeviny zachovány a ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje příslušné souhlasy ani povolení.

Poučení o opravném prostředku: proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 správního řádu.

Bc. Ladislav Holeš
zástupce vedoucího odboru životního prostředí

Obdrží:

Datovou schránkou:

-Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, který je zastoupen na základě plné moci APC SILNICE, s.r.o., IČO 60705981, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IDDS: xi2mrzr

Na vědomí

Vnitřní poštou:

- Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor strategického rozvoje a investic, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou - Bc. Jiří Hemza DiS.
- Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou