



KONSTRUKCE REPROFILACE ŽIVICNÉ VOZKY SKLADBA – A1			
• ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	AC011+	40 mm	ČSN EN 13108-1
• SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIF. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ	PS-CP	0,35kg/m ²	ČSN 73 6129
• ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL16+	50/70 70 mm	ČSN EN 13108-1
• SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIF. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ	PS-CP	0,35kg/m ²	ČSN 73 6129
• Celkem		min.110 mm	

D.4.

Poznámka:
Před započítím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

	Zpracovatel: Atregia s.r.o. Vážného 10, 621 00 Brno email: info@atregia.cz	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou email: jiri.hemza@zdarns.cz, tel.: 777 454 791	
	Zpracoval: Josef Novák	Zpracovatel částí PD: JNDS projekt s.r.o.	
Název akce:	Městský park Klafar II. Fáze		Datum: 04/2024
			Stupeň: PDPS
			Měřítko: 1:50
Část PD:	SO 04 Parkování na ulici Sázavská		Číslo zakázky: 104/2023
			Formát: 3xA4
Název výkresu:	Vzorový příčný řez		Číslo výkresu: Číslo paré:
			D.4.4

PDPS