

DANLUX, s.r.o., IČ: 10697985,  
Doležalova 1629/1  
616 00 Brno - Žabovřesky



# KNIHA SVÍTIDEL

Stará radnice  
Ing.arch. Petr Baletka

Kontaktní osoba: Daniel Navrátil  
Email: [navratil@danlux.cz](mailto:navratil@danlux.cz)  
Tel: +420 777 203 031

Světelné studio: Zábrdovická 10, 615 00 Brno - Židenice

# 1.01 - 1b


## LED lineární svítidlo up/down

- závěsná černá varianta
- 2x160W
- 4000K - neutrální bílá barva
- celková délka 2x3000mm
- stmívání 24V




Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka


Schéma profilu




Rozměry difuzoru




Rozměry profilu 01



Rozměry profilu 08



Rozměry profilu 02






# 1.02 - 1c

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




22 cm

# 1.03 - 1a


## LED lineární svítidlo up/down

- závěsná černá varianta
- 2x160W
- 4000K - neutrální bílá barva
- celková délka 3x3000mm
- stmívání 24V




Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka


Schéma profilu




Rozměry difuzoru




Rozměry profilu 01



Rozměry profilu 08



Rozměry profilu 02





# 1.04 - 2a, 2b, 2c


## LED reflektor pro 3F systém

- bílá varianta
- 3000lm, 25W
- 3000K - teplá bílá barva
- úhel záření 20-55°
- stmívání DALI



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ





# 1.04 - 2

## Hliníkový profil 3F LINK TRIMLESS

- závěsná bílá varianta
- délka 2000mm nebo 3000mm
- stmívání DALI
- + příslušenství - napáječ, koncovky, spojky, závěsné lanka

Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka





# 1.05 - 1d


## LED lineární svítidlo up/down

- závěsná černá varianta
- 2x160W
- 4000K - neutrální bílá barva
- celková délka 2x3000mm
- stmívání 24V




Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka


Schéma profilu




Rozměry difuzoru




Rozměry profilu 01



Rozměry profilu 08



Rozměry profilu 02




# LED lineární svítidlo


- bílá varianta
- 3200lm, 32W
- 4000K - neutrální bílá barva
- celková délka 14x1,3m
- stmívání 24V




# Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



## Rozměry profilu



## Rozměry difuzoru





# 1.06 - 5a+5b


## Závěsné reflektorové svítidlo

- bílá varianta
- na zdroj GU10
- max.příkon 8W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka


**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ



# 1.07 - 6a

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




22 cm



# 1.08 - 6b

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka






# 1.09 - 6c

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




22 cm



# 1.10 - 6e

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ




22 cm



# 1.11 - 6g

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




22 cm



# 1.11 - 6h

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




5,5 cm

22 cm

# 1.11 - 6i

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



5,5 cm


22 cm



# 1.11 - 6f

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




22 cm

# 1.11 - 6j

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



5,5 cm


22 cm



# 1.11 - 6m

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




22 cm

# 1.11 - 6n

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




22 cm



# 1.11 - 6k

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



5,5 cm

22 cm

# 1.13 - 4a


## LED reflektor pro 3F systém

- bílá varianta
- 3000lm, 25W
- 3000K - teplá bílá barva
- úhel záření 20-55°
- stmívání DALI



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

  
**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ






# 1.13 - 4

## Hliníkový profil 3F LINK TRIM

- zapuštěná bílá varianta
- délka 2m (celkem 3,8+5+3,8m)
- stmívání DALI
- + příslušenství - napáječ, koncovky, spojky



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



# 1.14 - 4b


## LED reflektor pro 3F systém

- bílá varianta
- 3000lm, 25W
- 3000K - teplá bílá barva
- úhel záření 20-55°
- stmívání DALI



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ







# 1.14 - 4

## Hliníkový profil 3F LINK TRIM

- zapuštěná bílá varianta
- délka 2m (celkem 9m)
- stmívání DALI
- + příslušenství - napáječ, koncovky, spojky




Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




# 1.15 - 3b

## LED reflektor pro 3F systém

- bílá varianta
- 3000lm, 25W
- 3000K - teplá bílá barva
- úhel záření 20-55°
- stmívání DALI



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka







# 1.15 - 3

## Hliníkový profil 3F LINK TRIM

- zapuštěná bílá varianta
- délka 2m (celkem 5+5m)
- stmívání DALI
- + příslušenství - napáječ, koncovky, spojky



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




# 1.16 - 3a

## LED lineární svítidlo


- černá varianta
- 3200lm, 32W
- 4000K - neutrální bílá barva
- celková délka 3x1,3m
- stmívání 24V




Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



Rozměry profilu



Rozměry difuzoru






# 2.01 - 9a

## LED pásek + silikonový profil

- 12W/m, 24V
- 3000K - teplá bílá barva
- silikonový profil včetně koncovek a trafa
- celková délka 22,5m
- stmívání 24V



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



# 2.01 - 9b

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 900 lm, 12W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



5,5 cm

12 cm



# 2.02 - 10a


## LED zápustná výklopná bodovka

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 3400 lm, 40W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ







# 2.02 - 10b

## Podsvícená stěna

Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

- Skleněná svítící stěna. Stěna je tvořena ručně vyráběnými skleněnými deskami, zavěšenými na průsvitné konstrukci z plexiskla. Celá stěna je orámovaná plechem tl. 3mm v povrchové úpravě komaxit.
- Stěna je podsvětlená systémem LED modulů osazenými na podkladní desce. LED moduly jsou stmívatelné s měnitelnou chromatičností.
- Ovládání stěny je napojeno na centrální ovládací systém.
- Rozměry stěny jsou 7 x 3.7m.





# 2.02 - 11

## Napínaný strop

Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



- LED pásek 6W/m, 24V
- fólie transluscentní
- průměr kruhu 8000mm
- stmívání 24V



# 2.03 - 8b



## Závěsné svítidlo 14 cm

- bílé ručně foukané sklo
- na zdroj E14
- max.příkon 15W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ







# 2.03 - 8b

## Závěsné svítidlo 22 cm

- bílé ručně foukané sklo
- na zdroj E27
- max.příkon 25W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka





# 2.03 - 8b



## Závěsné svítidlo 29 cm

- bílé ručně foukané sklo
- na zdroj E27
- max.příkon 25W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

  
**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ






# 2.03 - 8c

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 900 lm, 12W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

  
**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ



12 cm

# 2.04 - 8d

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



22 cm





# 2.04 - 8f

## LED nástěnné svítidlo backlight

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 1550 lm, 12W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka





# 2.04 - 8g

## LED nástěnné svítidlo backlight

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 1550 lm, 12W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka







# 2.04 - 12a

## LED nástěnné svítidlo backlight

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 1550 lm, 12W
- nestmívatelné




Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka



# 2.04 - 8h

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 2600 lm, 27W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka




22 cm



# 2.06 - 1e

## LED stropní svítidlo

- bílá varianta
- 4000K - neutrální bílá barva
- 900 lm, 12W
- nestmívatelné



Stará radnice - Ing.arch. Petr Baletka

**DANLUX**  
VÁŠ SPECIALISTA NA OSVĚTLENÍ



12 cm

DANLUX, s.r.o., IČ: 10697985,  
Doležalova 1629/1  
616 00 Brno - Žabovřesky



Kontaktní osoba: Daniel Navrátil

Email: [navratil@danlux.cz](mailto:navratil@danlux.cz)

Tel: +420 777 203 031

Světelné studio: Zábrdovická 10, 615 00 Brno - Židenice