

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDOVO Z KERAMICKÝCH CHEL COM

ZDOVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC s. 300 mm, PEVNOST V TLAKU 6,5 MPa,
p = 650 kg/m³, U = 0,517 W/m²K, NEPRŮZVUČNOST 48dBZDOVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC AKU s. 300 mm, U = 0,8 W/m²K,
NEPRŮZVUČNOST R_w = 55dB

Žb MONOLITICKÁ KONSTRUKCE s. 200 mm

KERAMICKÉ PŘÍČKY (DOZDÍVKY) s. 150 - 100 mm

SÁDKOKARTONOVÁ KONSTRUKCE - PŘÍČKA, AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA APOD.
(OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI 2x 12,5 mm + TEPELNÁ / ZVUKOVÁ IZOLACE)

SÁDKOKARTONOVÁ KONSTRUKCE DO VLHKÁ

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ VLNÝ II. 100 mm

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNÝ II. 200 mm
(VÝTAKOVÁ ŠACHTA)

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS (XPS)

VENKOVNÍ ŽALUZIE

HYDRANT

SOUSEDNÍ OBJEKT

POHLED P 2

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP				
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA (m ²)	PODLAHA	STĚNY
3.00	VÝTAKOVÁ ŠACHTA	4,02		
3.01a	CHODBA	75,96	STAV. DLAŽBA	MALBA
3.01b	CHODBA	33,56	KER. DLAŽBA VČ. SOKLU	MALBA
3.02	KOPROVACÍ CENTRUM	20,90	P01	MALBA
3.03	KANCELÁŘ	39,00	P02	MALBA
3.04	KANCELÁŘ	54,17	P02	MALBA
3.05	KANCELÁŘ	21,41	P02	MALBA
3.06	KANCELÁŘ	60,88	P02	MALBA
3.07	KANCELÁŘ	50,45	P02	MALBA
3.08	UKLID	4,58	P01	MALBA
3.09	KUCHYNKA	7,34	P02	MALBA
3.10	WC MUŽ - PŘEDSÍN	9,89	P01	MALBA
3.11	WC MUŽ - KABINA	2,12	P01	MALBA
3.12	WC MUŽ - KABINA	1,71	P01	MALBA
3.13	WC ŽENY - PŘEDSÍN	5,51	P01	MALBA
3.14	WC ŽENY - KABINA	1,22	P01	MALBA
3.15	WC ŽENY - KABINA	1,40	P01	MALBA
3.16	SPRCHA	3,40	P01	MALBA
3.17	WC MOBLNÍ	4,04	P01	MALBA
3.18	KANCELÁŘ	28,40	P02	MALBA
3.19	KANCELÁŘ	30,79	P02	MALBA
3.20	SCHODIŠTĚ	32,73	STAV. DLAŽBA	MALBA
3.21	KANCELÁŘ	22,35	P02	MALBA
3.22	KANCELÁŘ	95,58	P02	MALBA

POZNÁMKY:

- UVEDENÉ KÓTY JSOU POLZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE. PRO STAVBU JE NUTNO VYCHÁZET Z SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘÍPADOVĚ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP.

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT LE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.

- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNÉ DODROŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, A SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ.

- ŽB STĚNA RAMPY A SCHODIŠTĚ BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POHLEDŮV O BETONU - TRÍDA POHLEDŮV BETONU B3 DLE TAB. 4/1 TRÍDY POHLEDŮV BETONU - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - SMĚRNICE TP ČBS 03, ZKOŠENÍ VIDITELNÝCH HRAN 10/45°

- PROSTUPY TECHNICKÝCH INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCMI KONSTRUKCEM BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY. POŽÁRNÍ ODOLNOST UČPÁVEK (NAPŘ. INTUMEX) BUDE SHODNÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, STUPEŇ HORLAVOSTI MIN. C1 (DOLŮŽIT PŘÍSLUŠNÝM CERTIFIKÁTEM A PROTOKOLEM PROVEDENÍ).

- VNITŘNÍ DĚLICI SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY BUDOU V PROVEDENÍ JEDNODUCHÁ PŘÍČKA - DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÍ (KNAUF W 112) A DVOJITÝ RASTR - INSTALAČNÍ PŘÍČKA (KNAUF W16). KVALITA PROVEDENÍ SOKL BUDE NA ÚROVNI O3.

- ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTHO BETONU TRÍDY C 25/30 XC2, XA1 - VIZ D12 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- HORNÍ STUPEŇ ZÁKLADU ZE ŽL. ZAT. BEDNĚNÍ S BETONEM TR. C 20/25 XC2, XA1, VÝTLUŽ 85008 - VIZ D12 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZÁKLADOVÁ DESKA A STĚNY VÝTAKU Z ŽELEZOBETONU TRÍDY C 25/30 XC2, XA1, OCEL 85008 - VIZ D12 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PODKLADNÍ BETON POD ŽB DESKOU VÝTAKU V TL 100mm TR. C 12/15 XD - VIZ D12 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

- DODÁVKA VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ A INSTALACÍ V PROSTORU ZUBNÍHO STŘEDISKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.

INVESTOR

MÚ Žďar nad Sázavou
Žďar nad Sázavou, náměstí Republiky 75/2, par.č. 327 k.ú. Žďar nad Sázavou, č.p. 75/2

2				
1				
0	05/2025	PRVNÍ VÝTIŠK	Bc. PETR MÁLEK	Bc. PETR MÁLEK
6.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL
REVIZE				

STAVBA STAVĚNÍ ÚPRAVY BUDOVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BÝVALÉHO
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽDAR NAD SÁZAVOU

MÍSTO STAVBY Žďar nad Sázavou, náměstí Republiky 75/2, par.č. 327 k.ú. Žďar nad Sázavou, č.p. 75/2

ČÁST PROJEKTU D - DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

PROFESE D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT BUDOVA BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU

DŘUH VÝKRESU PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO 1:50

ČÍSLO KOPIE ---

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

ČÍSLO DOKUMENTU D.1.1.b - 021

REVIZE 0

ARTENDR s.r.o.

Náměstí 67

281 51 Velký Oheň

tel: +420 605 283 808

email: info@artendr.cz

POČET A4 16

STUPEŇ DPS

SOUBOR