

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (PVKS) ČESKÉHO TELECOMU, a.s., (dále jen *Vyjádření*)

vydané podle § 101 z. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo dle §103 z. č. 50/1976 Sb. v platném znění

č.j. : 0150685/05/MJI/000

Žadatel	Městský Úřad, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 1, Žďár nad Sázavou, 591 31	
Stavebník	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 01	
Název stavby	Demolice objektů	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Žďár nad Sázavou
	Ulice, číslo	Žižkova 649
	Kat. území/č. parcely	Město Žďár: 1127,1142
Stavbou dotčené map. listy dokumen- tace ČESKÉHO TELECOMU, a.s.		NOVE MESTO NA MORAVE: 6-7/114,6-7/132

Zájmové území je vyznačeno žadatelem a potvrzeno ČESKÝM TELECOMEM, a.s., na předložených mapách (včetně přehledové situace), popř. na situačních plánech, v měřítku 1:1000, 1:200, 1:200.

Vyjádření je vydáváno pro účel: **Demoliční práce.**

Při realizaci výše popsaných prací **nedojde ke střetu** se sítěmi ČESKÉHO TELECOMU, a.s.,

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení *Veřejné komunikační sítě* ČESKÉHO TELECOMU, a.s. (dále VKS)

Na staveništi ani v zájmovém území stavby se nevyskytuje *podzemní vedení telekomunikační sítě*. Pokud se v prostoru vyskytuje *nadzemní vedení komunikační sítě* (dále NVKS), může se nacházet i v objektech jako vnitřní komunikační rozvod.

Vnitřní komunikační rozvod je částí *veřejné komunikační sítě* a má stejnou právní ochranu.

Při provádění stavebních nebo jiných prací je investor nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

- Při činnostech v blízkosti NVKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma NVKS tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.). Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m. Hořlavé látky (dříví, slámu aj.) smí skladovat nejméně 3m od trasy NVKS.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozváděčů, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům. Tato zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- V případě stavebních úprav v objektu nebo na něm je povinen provést průzkum a zjistit vnější i vnitřní komunikační vedení na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. pověřeným ochranou sítě.
- V každé situaci, kdy hrozí poškození vedení VKS kontaktujte, prosím, pracoviště ochrany sítě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. : SOS BRNO, Kraj Vysočina, JI-M.Pospíšil-602786476, PE+HB-M.Koutník-607868530, TR-E.Pyroutková 602428844 - ZR-M. Michalová-602760319
- Způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte poruchové službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. na telefonní číslo 13129. (pro Prahu volejte 241 400 500).

Toto *Vyjádření* je platné pouze pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem a potvrzené zaměstnancem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., nebo pro jiný účel, který byl uveden v *Žádosti* o vydání *Vyjádření*.

Nové *Vyjádření* je nutné si vyžádat: při uplynutí doby platnosti *Vyjádření*, při změně rozsahu vymezeného území stavby, při změně rozsahu prací, při změně účelu (uvedeného v *Žádosti*), při změně stupně plánovací nebo projektové přípravy, při změně územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo při prodloužení, či ukončení platnosti těchto dokladů.

Žadatel svým podpisem potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné.

Přílohy:

orazítkované přehledky situace zájmového území donesené žadatelem: 3 listy

výřezy účelové mapy komunikační sítě: 0 listů

ostatní přílohy: 0 kusů

celkem listů příloh: 3

Vyjádření vydáno v Jihlavě dne: 18. 8. 2005

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 18. 8. 2006.

Vyjádření vydal: Milan Vašek
(podpis, razítko) 567127083

Vyjádření převzal: Zasláno poštou
(podpis, razítko)

