

Příloha č. 1: Popis rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky

Položka	Ks	Specifikace – minimální technické parametry	Cena s DPH, termín dodání
Stolní počítač s monitorem	32	<p>Processor: 4 jádra, 4 thready, frekvencí min. 3GHz</p> <p>Operační paměť: minimálně 4 GB DDR3 1333 MHz vítáno až 8 GB ve 2 slotech</p> <p>Grafická karta: 1GB-2 GB vlastní paměti</p> <p>Pevný disk: min. 500 GB 7200 RPM Serial ATA</p> <p>Optická mechanika: DVD±RW</p> <p>Multimedia: zvukový kodek</p> <p>Komunikace: síťová karta 100/1000 Mbit/s</p> <p>Interní sloty: 1x PCI Express x16 2x PCI Express x1 1x PCI</p> <p>Rozhraní, doplňky: 1x DVI + 1x VGA (případně redukce DVI-VGA) – podmínka – dva výstupy (projektor, monitor) min 4x USB 2.0 (vítáno 1x USB 3.0) 1x Sluchátka 1x Mikrofon 3x audio (zadní) 1x RJ-45 1x Čtečka paměťových karet</p> <p>Operační systém: Microsoft Windows 7 Professional 64bit – po dohodě se ZŠ SELECT</p> <p>Příslušenství: Klávesnice Laserová myš</p>	17 474,- Do 15.10.2012

		<p>Monitor</p> <p>Min. 21,5" LCD nebo LED monitor, 1920x1080, min. 5ms,</p> <p>napájecí kabel, zobrazovací kabel 1xDVI</p> <p>Záruka na sestavu min. 3 roky od výrobce.</p>	
Počítač učitele	2	<p>Procesor: min s frekvencí 3GHz 8 MB L3 Cache 4 jádra, 8 threadů Turbo Boost 2 s frekvencí 3,8 GHz</p> <p>Operační paměť: 16 GB DDR3 1333 MHz</p> <p>Grafická karta: 2 GB vlastní paměti</p> <p>Pevný disk: 1-2 TB 7200 RPM</p> <p>SATA III(II)</p> <p>Mechanika: 1x DVD SuperMulti DL 1x DVD±R/±RW/RAM, SATA,</p> <p>Audio: High Definition</p> <p>Síťová karta: Realtek 8111E Gigabit Ethernet</p> <p>Rozšiřující sloty: 1x PCI Express x16 min. 1x PCI Express x1</p> <p>Rozhraní: 4x USB 2.0 (vzadu) min 1x USB 3.0 (vepředu) 1x DVI 1x RJ-45 1x Mikrofon 1x Sluchátka 1x Čtečka paměťových karet 15v1</p> <p>Operační systém: Microsoft Windows 7 Professional 64bit</p>	<p>24 923,-</p> <p>Do 15.10.2012</p>

		Příslušenství: Vypalovací software Klávesnice Myš Záruka na počítač min. 3 roky od výrobce.	
Terminál pro připojení k terminálovému serveru WINDOWS 2008 R2 s monitorem	10	Windows terminál : Pro komunikaci po síti LAN s terminálovým serverem, tenký klient Procesor min 1 GHz, 2 cores - Min 2 GB RAM DDR3 - Min. 1 GB Flash paměti - 6x USB 2.0, paralel port, seriový port - Výstup na dva monitory DVI-D a VGA - Podpora protokolů - ICA, PCoIP, and RDP support for accessing Windows and Citrix resources, VDI broker support includes VMware View, Citrix XenDesktop (with CDA mode utility) * Požadovaný operační systém ThinPro - Min. 3 letá záruka v místě instalace Příslušenství: Klávesnice Optická myš Monitor Min. 21,5" LCD nebo LED monitor, 1920x1080, min. 5ms, napájecí kabel, zobrazovací kabel 1x VGA (DVI) Operační systém pro připojení k terminálovému serveru dodá zadavatel (součást výběrového řízení na server) Záruka na sestavu min. 3 roky od výrobce.	8 660,- Do 15.10.2012
Dataprojektor	15	LCD projektor, nativní rozlišení WXGA 16:10, výkon min. 2500ANSI lm, HDMI nebo VGA vstup, Záruka na projektor 24 měsíce, životnost lampy min. 4000 hodin Instalace zařízení	19 619,- Do 31.10.2012

		Příslušenství: Stropní držák projektoru, kabeláž VGA a napájení, propojení projektoru s PC v délce 10-15m (podle umístění v konkrétní třídě), instalační materiál, dálkové ovládání	
Prezentér	15	Technická specifikace: -Zabudovaná tlačítka prezentace -15 metrový účinný dosah s 2,4 GHz bezdrátovou technologií -laserové ukazovátko s LED indikátorem -Plug-and-play, bez nutnosti použít jakýkoli software	788,- Do 15.10.2012
Interaktivní dataprojektor včetně montáže	16	interaktivní projektor použitelný s libovolnou plochou, krátká projekční vzdálenost cca 90cm pro obraz 120x200, nativní rozlišení WXGA, elektronické pero, Software použitelný na jakékoliv značce tabule, životnost výbojky 5000 hodin, Příslušenství: přípojný bod na stěnu s ovládacími tlačítky (zapnutí, vypnutí, ovládání zvuku, přepínání vstupů), propojovací kabeláž k instalaci s počítačem (VGA, USB) a napájení, držák projektoru před tabulí, ozvučení -repro se zesilovačem Instalace zařízení Záruka na projektor 2 roky	39 943,- Do 31.10.2012
Fotoaparát	1	Digitální zrcadlovka s možností výměny objektivů, osazený standardním objektivem cca 20-55mm, Snímač obrazu CMOS velikost min. 23x15mm, efektivní rozlišení fotoaparátu min. 14Mpx, optický hledáček, displej minimálně 200 000bodů, záznamová média prioritně SD, SDHC nebo SDXC, záznam formát JPEG, RAW, velikost až 4608 x 3072, natáčení ozvučeného videozáznamu v min.HD kvalitě, videokomprese MPEG-4, USB připojení k počítači, displej min.3"	18 232,- Do 15.10.2012

		<p>Příslušenství:</p> <p>Pokud je fotoaparát napájený akumulátorem, dodat v příslušenství 1x náhradní akumulátor</p> <p>Blesk použitelný s vybraným fotoaparátem</p> <p>Směrné číslo pro ohniskovou vzdálenost 35mm cca 28 pro ISO 100</p> <p>Záruka na fotoaparát i blesk minimálně 2 roky</p>	
Bezdrátový tablet	1	<p>Bezdrátový tablet pracuje stejně jako interaktivní tabule se všemi funkcemi ovladatelnými přímo na tabletu. Na tabletu jsou tlačítka fixy, zvýrazňovače, obrazce, houba, ovládání zvuku, atd.. Tablet využívá bezdrátového přenosu Bluetooth.</p> <p>Záruka 2roky</p>	<p>12 972,-</p> <p>Do 15.10.2012</p>