



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
01.08.2015

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA
ŽP/1019/15/MB

VYŘIZUJE/LINKA
Kynclová/341

ŽDĀR NAD SÁZAVOU
05.08.2015

ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 9.9.2015
Městský úřad Žďár nad Sázavou
odbor životního prostředí
vyznačeno dne: 16.9.2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a ustanovení § 106 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), /dále jen „stavební zákon“/ a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

žadatel, tj.:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 002 95 841 zastoupené, na základě plné moci, MěÚ Žďár nad Sázavou, Odborem rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

I. vydává stavební povolení,

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla: „**Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou – SO 300 Dešťová kanalizace, SO 301 Splašková kanalizace, SO 302 Vodovod**“, v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, městě Žďár nad Sázavou, na pozemcích KN p. č. 755/9, 755/10, 774/83 v k. ú. Zámek Žďár a na pozemcích KN p. č. 8009/1, 8009/2, 8010/10, 8020/1, 8023, 8025/1, 8026/1, 8027, 8028, 8031, 8032, 8033/1, 8035, 8037/2, 8065/6, 8070/1 v k. ú. Město Žďár.

Projektová dokumentace řeší výstavbu splašková a dešťové kanalizace a vodovodu s obytným souborem Klafar III - část C1.

SO 300 Dešťová kanalizace

Kanalizační řady budou provedeny z plastových trub PP SN 10 DN300 – DN500 mm v délce 499,3 m s napojením do stávající kanalizace.

SO 301 Splašková kanalizace

Kanalizační řady budou provedeny z kameninových trub KT DN300 mm v délce 495,5 m s napojením do stávající kanalizace.

SO 302 Vodovod

Navržený vodovod „A“ bude proveden z TLT DN200 v délce 123 m, vodovod „B“ bude proveden z TLT DN100 v délce 395 m, vodovod „C“ bude proveden TLT DN150 v délce 84 m a DN 100 v délce 101 m.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Jan Sedlák, Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1003073.

Místo stavby: pozemky KN p. č. 755/9, 755/10, 774/83 v k. ú. Zámek Žďár a na pozemcích KN p. č. 8009/1, 8009/2, 8010/10, 8020/1, 8023, 8025/1, 8026/1, 8027, 8028, 8031, 8032, 8033/1, 8035, 8037/2, 8065/6, 8070/1 v k. ú. Město Žďár

Projektant: Ing. Jan Sedlák, Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT - 1003073

Dodavatel stavby: bude vybrán

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Pro provedení stavby vodního díla se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník - u staveb prováděných svépomocí bude veden jednoduchý záznam o stavbě (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb).
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb., v úplném znění, která stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb a na ně navazující příslušné technické normy.
5. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí.
7. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, jsou stavebník, případně (na základě smlouvy se stavebníkem) stavební podnikatel nebo osoba zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona, povinni nález oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a to do doby, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s příslušným dotčeným orgánem.
10. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb.
11. Terén po provedených stavebních pracích bude zhotovitelem stavby uveden do bezvadného stavu.
12. Při provádění stavby budou dodrženy následující požadavky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů:

E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu, ze dne 06.11.2014, značka P11356-16035004:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. A nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí p. Libor Zelený, tel. 602 539 308, email: libor.zeleny@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nenechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována

s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a rádiové sítě.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech republic a.s. /dále jen vyjádření/ ze dne 16.10.2014 pod č.j. 704321/14 - výňatek:

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochrané pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
 - V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 - Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
- III. Práce v objektech a odstraňování objektů
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
 - Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím

pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem.

RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 07.11.2014, značka 5001029215 (výňatek):

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

- Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2007 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8 zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č. 324/1990, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou

v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. Hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

SATT a.s., ze dne 09.12.2014 (výňatek):

V předmětném území se nachází vedení v majetku Satt a.s. Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky:

- § 18, č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí.
- ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí.
- § 87 a § 46, č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech.

Doplňující požadavky dle výše uvedených paragrafů a norem:

- Před započatím stavebních prací provést jejich vytyčení a schválení pracovníkem Satt a.s.
- Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce.
- Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem so stavebního deníku pracovníkem Satt a.s.

Síť komunikačního vedení:

- Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od komunikačního vedení provádět ručně,
- Při odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou a přizvat pracovníka Satt a.s.
- Nad komunikačním vedením dodržet zákaz skládek a zařízení, které by k němu znemožňovalo přístup.
- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu komunikačního vedení proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu.
- Komunikační vedení je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí sdělovacích kabelů:
 - chodník min. 0,40 m pod povrchem
 - vozovka min. 0,90 m pod povrchem
 - volný terén min. 0,60 m pod povrchem

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., č.j.: ZR/5201/2014-Ma ze dne 25.11.2014:

K předání staveníště požadujeme přizvat zástupce provozovatele VAS, divize Žďár nad Sázavou – po telefonické domluvě s Ing. Kalábovou – tel. 566 651 152.

VAS a.s., divizi Žďár n.Sáz. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:

- Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
- Atesty prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení – část stavební.
- Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhl. č. 409/2001 Sb.
- Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
- Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
- Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
- Doklad o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů).
- Protokoly úsekové tlakové zkoušky vodovodního potrubí.
- Protokol o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě- část stavební.
- Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
- Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. 7/99..

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Č.j.: KHSV/20369/2014/ZR/HOK/Mal ze dne 12.11.2014:

- Materiály veškerých výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody. Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Stanovisko MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, č.j.: OD/1946/14/LK ze dne 03.11.2014 (výňatek):

- Během prací nesmí být na místních komunikacích a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
- Trvalé dopravní značení je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích“, vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.
- Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.
- Dotčení stávajících místních komunikací možno realizovat až po vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace, o které investor nebo dodavatel prací požádá min. 1 měsíc před zahájením prací. K žádosti žadatel přiloží vyjádření MěÚ Žďár n.S – odboru komunálních služeb k jednotlivým zásahům do komunikací a vyjádření Policie ČR – DI Žďár n.S k návrhu dopravního značení pro stavební práce v tělese komunikace.

MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství:

- S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

- dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon), odpady budou předány oprávněné osobě v souladu s § 12 odst. 3 zákona (např. na skládku).
- Pokud bude na terénní úpravu využívána výkopová zemina z jiné stavby musí vyhovovat limitům, které jsou stanoveny v tabulce č. 10.1 a 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.
 - Požadujeme předložit odboru ŽP – MěÚ Žďár nad Sázavou kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů současně s podáním žádosti stavebnímu úřadu o vydání kolaudačního souhlasu, případně při oznámení o užívání stavby. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu.
13. Stavba bude prováděna dodavatelsky (dle výběrového řízení), tj. osobou, která je oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů; při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby.
14. Stavebník je povinen oznámit odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a taktéž je povinen neprodleně oznámit jakékoliv změny v těchto skutečnostech.
15. Termín dokončení stavby se stanoví **do 31.12.2016.**
16. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad stanoví, že investor stavby v dostatečném předstihu písemně oznámí odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou dokončení stavby vodního díla za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle předloženého plánu kontrolních prohlídek a požádá o kolaudační souhlas. Stavebník je povinen k závěrečné kontrolní prohlídce připravit veškeré přílohy uvedené v příloze č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

II. stanovuje,

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je nutné doložit náležitosti stanovené vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

III. ukládá

v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona předložit spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu povolení k provozování vodovodu.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 002 95 841 zastoupené, na základě plné moci, MěÚ Žďár nad Sázavou, Odborem rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, obdržel dne 01.06.2015 žádost Města Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou zastoupeného, na základě plné moci, MěÚ Žďár nad Sázavou, Odborem rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou o povolení stavby vodního díla: „Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou – SO 300 Dešťová kanalizace, SO 301 Splašková kanalizace, SO 302 Vodovod“, v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, městě Žďár nad Sázavou, na pozemcích KN p. č. 755/9, 755/10, 774/83 v k. ú. Zámek Žďár a na pozemcích KN p. č. 8009/1, 8009/2, 8010/10, 8020/1, 8023, 8025/1, 8026/1, 8027, 8028, 8031, 8032, 8033/1, 8035, 8037/2, 8065/6, 8070/1 v k. ú. Město Žďár.

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší výstavbu splašková a dešťové kanalizace a vodovodu s obytným souborem Klafar III - část C1.

SO 300 Dešťová kanalizace

Kanalizační řady budou provedeny z plastových trub PP SN 10 DN300 – DN500 mm v délce 499,3 m s napojením do stávající kanalizace.

SO 301 Splašková kanalizace

Kanalizační řady budou provedeny z kameninových trub KT DN300 mm v délce 495,5 m s napojením do stávající kanalizace.

SO 302 Vodovod

Navržený vodovod „A“ bude proveden z TLT DN200 v délce 123 m, vodovod „B“ bude proveden z TLT DN100 v délce 395 m, vodovod „C“ bude proveden TLT DN150 v délce 84 m a DN 100 v délce 101 m.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Jan Sedlák, Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1003073.

Místo stavby: pozemky KN p. č. 755/9, 755/10, 774/83 v k. ú. Zámek Žďár a na pozemcích KN p. č. 8009/1, 8009/2, 8010/10, 8020/1, 8023, 8025/1, 8026/1, 8027, 8028, 8031, 8032, 8033/1, 8035, 8037/2, 8065/6, 8070/1 v k. ú. Město Žďár

Projektant: Ing. Jan Sedlák, Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT - 1003073

Dodavatel stavby: bude vybrán

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil příslušný vodoprávní úřad o zahájení vodoprávního řízení všechny známé účastníky řízení i dotčené orgány uvědoměním pod č.j. ŽP/1019/15/MB ze dne 19.06.2015 a zároveň nařídil ústní jednání na den 17.07.2015. Z ústního jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Úvodem jednání byli účastníci řízení upozorněni, že námítky k projednávané věci mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak nebude možno na ně vzít zřetel.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. K projektové dokumentaci stavby byla vydána následující odborná posouzení, znalecké posudky a vyjádření:

- územní rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební, č.j.: SÚ/1964/14/Ka-3-Rozh ze dne 19.05.2015
- souhlas MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební, č.j.: SÚ/1064/14/Ka-2-Dop ze dne 29.06.2015
- vyjádření E.ON Česká republika, a. s., značka P11356-16035004 ze dne 06.11.2014

- vyjádření O2 Republic, a. s., č.j.: 704521/14 ze dne 16.10.2014
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., značka 5001029215 ze dne 07.11.2014
- vyjádření VAS, a.s., značka ZR/5201/2014-Ma ze dne 25.11.2014
- vyjádření SVK Žďársko, ze dne 27.11.2014
- vyjádření SATT a.s., ze dne 09.12.2014
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, značka 51511/2013-240 SP-2012/15226 ze dne 04.11.2013
- závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, č.j.: HSJI-4889/ZR-2014 ze dne 31.10.2014
- závazné stanovisko KHS Kraje Vysočina, značka KHSV/20369/2014/ZR/HOK/Mal ze dne 12.11.2014
- sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, č.j.: 11079/ZV/2013 ze dne 01.10.2013
- souhrnné vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, č.j.: ŽP/1658/14/MM ze dne 22.10.2014
- vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb, č.j. KS/342/14/MD ze dne 17.12.2014
- vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, č.j.: OD/1946/14/LK ze dne 03.11.2014
- plán kontrolních prohlídek
- kopie katastrální mapy
- výpis dat z katastru nemovitostí
- projektová dokumentace
- plná moc

V řízení o vydání stavebního povolení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě toho byl stanoven okruh účastníků tohoto řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona, což v daném případě znamená, že toto právo přísluší vedle stavebníka a vlastníků pozemků, na kterých se stavba nachází (tj. pozemky KN p. č. 755/8, 755/9, 755/10, 773/7, 774/8, 774/9, 774/83 v k. ú. Zámek Žďár a na pozemcích KN p. č. 8009/1, 8009/2, 8010/10, 8020/1, 8023, 8025/1, 8026/1, 8027, 8028, 8031, 8032, 8033/1, 8035, 8037/2, 8065/6, 8070/1 v k. ú. Město Žďár) i těm vlastníkům pozemků a staveb, kteří mají společnou hranici se stavebními pozemky v místě realizované stavby (tj. pozemky KN p. č. 755/22 v k. ú. Zámek Žďár, pozemky KN p. č. 2134/1, 8002/1, 8003, 8004, 8005, 8006, 8008/10, 8010/8, 8010/10, 8017, 8019, 8020/2, 8021, 8022/1, 8022/2, 8024/1, 8024/2, 8025/2, 8025/4, 8025/3, 8025/4, 8026/2, 8025/1, 8025/4, 8026/1, 8026/2, 8027, 8029/1, 8029/2, 8030, 8033/2, 8034, 8036/1, 8036/2, 8036/3, 8036/4, 8036/5, 8037/1, 8037/3, 8037/4, 8038, 8039, 8040, 8043/2, 8065/1, 8065/2, 8065/3, 8065/4, 8065/5, 8069/1, 8069/2, 8069/3, 8070/2, 8070/3, 10149/1, v k. ú. Město Žďár). Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Dále byl okruh účastníků řízení rozšířen o správce sítí, které se nachází v tomto zájmovém území (tj. E.ON Servisní, s.r.o., O2 Czech republic a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., RWE GasNet, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., SATT a.s.).

Podmínky a požadavky obsažené v doložených stanoviscích, týkající se povolované stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska nebo vyjádření vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků stavebního řízení, která byla doložena k žádosti o vydání stavebního povolení anebo která byla stavebnímu úřadu předložena v průběhu řízení, byla zkoordinována a opodstatněně podmínky anebo požadavky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních, byly zahrnuty do

podmínek tohoto rozhodnutí (vyjma těch podmínek anebo požadavků, uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, které byly již splněny nebo akceptovány, případně byly již zapracovány do projektové dokumentace předmětné stavby anebo do souvisejících rozhodnutí, a vyjma také těch, jež nesouvisí s předmětnou stavbou).

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení a připojené podklady projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, je úplná, přehledná a v odpovídající míře splňuje obecné požadavky na výstavbu, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány a že provedením navrhované stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že investor předložil všechny potřebné podklady stanovené vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, vydal Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, toto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 1. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 21 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Doba platnosti stavebního povolení je 2 roky za podmínek § 115 odst. 4 stavebního zákona. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb).

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v úplném znění a na ně navazující příslušné technické normy.

Ing. Jaroslav D O U B E K v. r.
vedoucí odboru životního prostředí



otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:
Ing. Magdaléna Kynclová

Přílohy pro stavebníka:

1. ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. štítek „Stavba povolena“ – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Investor je, dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od poplatku.

Doručí se:**Účastníci vodoprávního řízení – doručí se prostřednictvím datové schránky:**

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou zastoupené, na základě plné moci, MěÚ Žďár nad Sázavou, Odborem rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha

Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5

SATT a.s., Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, P.O.Box 134, 130 11 Praha 3

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

Účastníci vodoprávního řízení - doporučeně do vlastních rukou:

Marie Jandátová, Libušínská 203/11, 591 01 Žďár nad Sázavou

MVDr. Pavel Kocanda, Makovského 1560/15, 591 01 Žďár nad Sázavou

Hana Nováková, Lhotka 23, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiří Škrdlík, Kremličkova 1613/10, 621 00 Brno

Josef Bílek, Na Úvoze 725/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mgr. Pavel Kratochvíl, Vápenická 2322/11, 591 01 Žďár nad Sázavou

David Teplý, Přístavní 339/27, 170 00 Praha 7

Mgr. Robert Teplý, Nad Královskou oborou 203/23, 170 00 Praha 7 (Přístavní 339/27, Praha)

Jiří Uhlíř, U Obůrky 928/6, 674 01 Třebíč

Ing. Tomáš Peterka, Polnička 279, 591 02 Žďár nad Sázavou

Iveta Peterková, Polnička 279, 591 02 Žďár nad Sázavou

Marek Prokop, Neumannova 2055/29, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zdeněk Bílek, Krátká 220/6, 591 02 Žďár nad Sázavou

Jarmila Bílková, Libušínská 172/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Petr Pejchal, Na Prutech 978/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Věra Pejchalová, Na Prutech 978/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Martina Sáblíková, Libušínská 197/44, 591 01 Žďár nad Sázavou

JUDr. Jiřina Čírková, Kopečná 390/4, 591 01 Žďár nad Sázavou

František Špinar, Pelikánova 1653/34, 591 01 Žďár nad Sázavou

Dotčené správní úřady – doručí se prostřednictvím datové schránky:

MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství s ochrana ZPF, odbor komunálních služeb, odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou