

1. NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA (M ²)
00	ZAVĚTR	35,11
01	ZAVĚTR	25,31
02	ZAVĚTR	37,12
03	ZADVĚR	27,05
04	ZADVĚR	7,80
05	HALA + VESTIBUL	133,58
06	KANCELAR SPRÁVY PODNĚBÍ STĚ	32,13
07	CEKARNA PRŮMYSLU POZOSTALÝCH	33,58
08	KUŠARNA	6,48
09	LIDGIC	3,67
10	SKLAD PRO KVESTROVY SÍN	14,40
11	PROJEKTA KVESTIN	38,76
12	SMUTEČNÍ SÍN	209,44
13	SCODLÍSTĚ	10,52
14	SKLAD PRO ODBADNÍKA	3,60
15	MÍSTNOST PRO ODBADNÍKA	21,51
16	PŘEDSÍN WC	1,53
17	WC ODBADNÍKA	1,36
18	CHODBA	4,32
19	WC + INVALID	3,06
20	PŘEDSÍN MUŽI	4,19
21	WC + MUŽI	1,20
22	PÍSTARY	4,75
23	WC + MUŽI	1,40
24	SKLAD MÍSTNOST	3,59
25	PŘEDSÍN ŽENY	7,73
26	WC + ŽENY	1,65
27	WC + ŽENY	1,40 x 2
28	VENKOVNÍ SCHODÍSTĚ	54,12
29	CHOD	114,02




1. NF

2.NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA(M2)
103	ZAVĚTRÍ 1. NP	37,12
104	ZADVĚRÍ 1. NP	27,05
106	HALA - VESTIBUL 1. NP	135,58
113	SMUTEČNÍ SÁL 1. NP	207,44
201	BALKÓN - GALERIE	15,05
202	KUR - VARHANY	22,87
203	KUR - ZPĚVACÍ	24,72
204	ŠATNA HUDEČNÍKŮ	16,28
205	VOLNÝ PROSTOR - PUDA	37,60
206	VOLNÝ PROSTOR - PUDA	24,0
207	SCHODIŠTĚ	17,64
208	PODSTŘEŠNÍ PROSTOR	90,0
209	PODSTŘEŠNÍ PROSTOR	5,76
210	PODSTŘEŠNÍ PROSTOR	7,69

O-VE STRÁVĚ POHŘEBIŠTÍ



2.NP

1. PP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)	PODLAHY		ÚPRAVY POVRCHU
01	CHODBA ✓	27,98	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUŽ.	A	OMÍTK. ŠTUK.; KER. OBKLAD DO V. 2,0 M
02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST ✓	3,75	KERAM. DLAŽBA	B	OMÍTK. ŠTUK.; KER. OBKLAD DO V. 1,5 M
03	VÝLEVKA ✓	1,20	KERAM. DLAŽBA	B	OMÍTK. ŠTUK.; KER. OBKLAD DO V. 1,5 M
04	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ POHŘEBNÍ SLUŽBY	16,74	KERAM. DLAŽBA + KER. SOKL V. = 0,1	B	OMÍTK. ŠTUK.; OLEJ. MÁTER STĚNY DO V. 1,8 M
05	UMYVÁRNA - PS	7,08	KERAM. DLAŽBA	B	OMÍTKA ŠTUK.; KER. OBKLAD DO V. 2,0 M
06	WC - PS	1,28	KERAM. DLAŽBA	B	OMÍTKA ŠTUK.; KER. OBKLAD DO V. 2,0 M
07	SKLAD - PS	50,85	TERAC. DLAŽBA + TER. SOKL V. = 0,15	F	OMÍTKA ŠTUK.
08	GARÁŽ	39,40		F	OMÍTKA ŠTUK.
09	ANGlickÝ DVOREK	4,32	HLAŽENÝ CEM. POTER VYPALOVANÝ	E	CEM. OMÍTKA PALENA
010	STROJOVNA CHLADÍREN	12,48	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUŽNA	A	OMÍTKA ŠTUK. KER. SOKL V. = 0,15
011	PŘÍPRAVNA ✓	37,20	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUŽNA	A	ŠTUK. OMÍTKA; KER. OBKLAD DO V. 2,0 M
012	CHLADÍRNA - UŽÍVANA	36,25	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUŽNA	D	
013	CHLADÍRNA - NEUŽÍVANA ✓	52,56	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUŽNA	D	
014	SCHODIŠTĚ PROVOZNI	12,36	KERAM. DLAŽBA + KER. SOKL 0,08 M	C	OMÍTKA ŠTUK.
015	MANIPULAČNÍ PROSTOR ✓	32,16	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUŽNA	A	OMÍTKA ŠTUK. KER. OBKLAD DO V. 2,0 M
016	SKLAD ✓	23,10	TERACOVÁ DLAŽBA + TER. SOKL V. = 0,15	F	OMÍTKA ŠTUKOVÁ
017	VÝTAH	3,88	BET. MAZANINA	G	
018	STROJOVNA VÝDUCHOTECH.	25,20	TERAC. DLAŽBA	F	OMÍTKA ŠTUK. TER. SOKL V. = 0,15
019	KOTELNA	23,38	TERAC. DLAŽBA + TER. SOKL V. = 0,15	F	OMÍTKA CEM. HLADKA PALENA DO V. 1,8 M
020	ANGlickÝ DVOREK	6,75	HLAŽENÝ CEM. POTER VYPALOVANÝ	E	CEM. OMÍTKA PALENA
021	SKLAD	35,52	TERAC. DLAŽBA + TER. SOKL V. = 0,15	F	OMÍTKA ŠTUK.
022	SKLAD	24,40	TERAC. DLAŽBA + TER. SOKL V. = 0,15	F	OMÍTKA ŠTUK.
023	SKLAD	12,41	TERAC. DLAŽBA + TER. SOKL V. = 0,15	F	OMÍTKA ŠTUK.
024	SKLAD NÁŘADÍ	34,24	TERAC. DLAŽBA + TER. SOKL V. = 0,15	F	OMÍTKA ŠTUK.
025	ŠATNA HROBNÍKA	8,51	KERAM. DLAŽBA + KER. SOKL V. = 0,1	B	OMÍTKA ŠTUK.; OLEJ. MÁTER STĚNY DO V. 1,80 M

O - VE SPRÁVĚ POMĚBÍŠTV



STAV OSVOD. STĚNA

± 0,00

2

