

JÍZDNÍ PÁS-PŮVODNÍ ŠÍŘKA

SS

(FRÉZOVÁNÍ ASF. BETONU TL.50mm)

-ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ - AC0 11+; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121

-SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,2 KG/M2 - ČSN 73 6129

Technical drawing of a sewerage system layout, showing a plan view and a cross-section.

Plan View (Top):

- Overall structure: JINÁ STAVBA (STAVEBNÍK SVK)
- Sections: KRAJNICE - PŮVODNÍ ŠÍŘKA (Left and Right), JÍZDNÍ PÁS - PŮVODNÍ ŠÍŘKA (Center)
- Dimensions: 250 (between sections)
- Labels: ODVODŇOVACÍ PROUŽEK (V PŮVODNÍ POLOZE) (Left and Right)

Cross-section (Bottom):

- Manholes: S1, S2, S3
- Labels: POZN.Č. 1, 2, 3
- Gradients: max 2%, 2,5%
- Structures: STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD (Existing Gas Pipe), RUŠENÝ VODOVOD (Existing Water Pipe), NOVÝ VODOVOD (New Water Pipe), RUŠENÁ KANALIZACE (Existing Sewerage), NOVÁ KANALIZACE (New Sewerage)

POZN.Č.1 – PŘEVÝŠIT OBRUBNÍK 20mm NAD PŘÍDLAŽBU
POZN.Č.2 – PŘEVÝŠIT OBRUBNÍK 60mm NAD PŘÍDLAŽBU
POZN.Č.3 – STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBA–PONECHAT
POZN.Č.4 – VSAKOVACÍ ŽEBRO Z HDPE NOPOVANÉ FÓLIE (VÝŠKA NOPŮ 20mm) Š.200mm

S1	REKONSTRUKCE ČÁSTI VRSTEV VOZOVKY		
	(ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. 150mm)		
	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ – ACO 11; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
	– SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,2 KG/m ² – ČSN 73 6129		
	ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ – ACL 16+; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
S2	KRAJNICE		
	(ROZEBRÁNÍ PŮVODNÍ DLAŽBY A PROVEDENÍ VÝKOPU V POTŘEBNÉ TL.)		
	BETONOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ TL. 80mm, ŘÁDKOVÁ VAZBA Z PRVKŮ 21x14, 14x14, 14x7cm – DL, ČSN 73 6131	80mm	
	(SPÁROVAT TĚŽENÝM KŘEMIČITÝM PÍSKEM)		
	– LOŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA FR. 4/8mm – ČSN 73 6131	40mm	
S3	CELÁ NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – JINÁ STAVBA (SVK)		
	(ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. 150mm)		
	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ – ACO 11; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
	– SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,2 KG/m ² – ČSN 73 6129		
	ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ – ACL 16+; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
S4	CENTRÁLNÍ PLOCHA		
	(ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. 150mm A VÝKOP PODKLADU V TL. 120mm)		
	DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK DROBNÝCH (100x100x100mm), DL, ČSN 73 6131	100mm	
	(SPÁROVAT DRŤÍ 2/4mm)		
	– LOŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA FR. 4/8mm – ČSN 73 6131	50mm	
S5	SMĚS STĚLENÁ CEMENTEM – SC 0/32, C5/6, ČSN 73 6124-1 (DILAT. CELKY 6x6, Š. SPAR 2cm)		
	ŠTĚRKODRŤ – ŠD _A 0/32, ČSN 73 6126-1	150mm	
	ŠTĚRKODRŤ – ŠD _B 0/32, ČSN 73 6126-1	150mm	
	CELKEM TL.	450mm	
	–UPRAVENÁ PLÁŇ – HUTNĚNÍ 1,0 PS; Edef2 = 30 MPa (NAD RÝHOU 60 MPa); ČSN 72 1006		
S6	CELÁ NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – JINÁ STAVBA (SVK)		
	(ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. 150mm)		
	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ – ACO 11; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
	– SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,2 KG/m ² – ČSN 73 6129		
	ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ – ACL 16+; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
S7	CELÁ NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – JINÁ STAVBA (SVK)		
	(ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. 150mm)		
	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ – ACO 11; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
	– SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,2 KG/m ² – ČSN 73 6129		
	ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ – ACL 16+; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
S8	CELÁ NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – JINÁ STAVBA (SVK)		
	(ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. 150mm)		
	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ – ACO 11; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
	– SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,2 KG/m ² – ČSN 73 6129		
	ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ – ACL 16+; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
S9	CELÁ NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – JINÁ STAVBA (SVK)		
	(ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. 150mm)		
	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ – ACO 11; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
	– SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,2 KG/m ² – ČSN 73 6129		
	ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ – ACL 16+; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
S10	CELÁ NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – JINÁ STAVBA (SVK)		
	(ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. 150mm)		
	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ – ACO 11; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
	– SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,2 KG/m ² – ČSN 73 6129		
	ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ – ACL 16+; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
S11	CELÁ NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – JINÁ STAVBA (SVK)		
	(ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV TL. 150mm)		
	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ – ACO 11; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	
	– SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,2 KG/m ² – ČSN 73 6129		
	ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ – ACL 16+; 50/70; ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121	50mm	</