

# **Veřejnoprávní smlouva**

**číslo: SÚ/2111/10 - VPS**

## **o umístění a provedení stavby**

uzavřená podle § 78 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s §§ 159, 161 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

Název stavby:     **Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní**

Místo stavby:     **na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 599, 600, 601, 602, 603, 644/1, 644/2 vše v kat. území Město Žďár**

Navrhovatel:     **Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841**

## **Článek I. Smluvní strany a třetí osoby**

### **Navrhovatel:**

**Město Žďár nad Sázavou**, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841, zastoupené Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem rozvoje a územního plánování (RÚP)

Sídlo: Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou

Zastupuje: Ing. Irena Škodová – zplnomocněný zástupce navrhovatele

a

**Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor**, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a současně jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

Sídlo: Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou

Zastupuje: Josef Šulc - oprávněná úřední osoba

### **Třetí osoby:**

SATT, a.s., Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou

E.ON Česká republika, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, 592 32 Nové Město na Moravě

VAS, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefónica O2, Czech Republic, a.s., Polenská 2C, 4382, 586 01 Jihlava

Jihomoravská plynárenská, a.s., Srážná 24, 586 01 Jihlava

## **Článek II. Předmět veřejnoprávní smlouvy**

Smluvní strany (viz. Článek I.) se vzájemně dohodly na znění této smlouvy a jejího předmětu. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je náhrada územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 78 odst. 3 stavebního zákona a náhrada stavebního povolení ve smyslu § 116 odst. 1 stavebního zákona stavebního zákona pro stavbu dle níže uvedené specifikace:

Název stavby: **Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní**

Místo stavby: na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 599, 600, 601, 602, 603, 644/1, 644/2, vše v katastrálním území Město Žďár

Navrhovatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel dokumentace: Ing. Jana Vrbasová, ČKA 03 285

### **1) Popis rozsahu stavby pro umístění:**

Jedná se o úpravy stávajícího veřejně přístupného parku umístěného mezi ulicemi Strojírenská a Nádražní ve Žďáře nad Sázavou. Nově budou umístěny cesty s mlatovým povrchem s lemem z žulových dlažebních kostek. V parku je navržen nový vodní prvek přírodního charakteru (umělý potok). Jako zdroj vody bude využit zatrubněný potok vedoucí z Horního rybníku.

## **2) Popis rozsahu stavby pro provedení (dle této smlouvy):**

V prostoru stávajícího parku mezi ulicemi Strojírenská a Nádražní budou nově vybudované cesty s mlatovým povrchem a lemem ze žulových dlažebních kostek. Páteční komunikace je o celkové šířce 2,0 m, ostatní komunikace jsou o celkové šířce 1,5m.

V severní části parku, při ulici Sadová se nachází kamenná opěrná zeď, která je v nevyhovujícím technickém stavu. Tato bude nahrazena novou opěrnou stěnou provedenou z gabionů.

**Součástí stavby prováděné dle této smlouvy není nový vodní prvek přírodního charakteru (umělý potok).**

## **Článek III. Úhrada nákladů**

Náklady na úkony související s výkonem státní správy a uzavřením této veřejnoprávní smlouvy nejsou dle platných sazebníků stanoveny.

## **Článek IV. Podmínky dotčených orgánů a třetích osob pro umístění stavby**

**Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor životního prostředí ze dne 20.10.2010 pod č.j.: ŽP/1780/10/MK (výňatek):**

**Vodní hospodářství:**

Územní řízení – bez připomínek. Dále požadujeme předložit k vyjádření projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

**Odpadové hospodářství:**

Pro fyzickou osobu podnikající či právnickou osobu platí, že se stane původcem odpadu, který vznikne při výše uvedené akci. S odpady původce musí nakládat následujícím způsobem:

1. S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zákona.
2. Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona), převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 např. recyklační linka, skládka)
3. Výkopová zemina a jiné přírodní materiály, vytěžené během pracovní činnosti nejsou odpadem, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a jejich použití neohrozí nebo nepoškodí životní prostředí. V ostatních případech jsou tyto zeminy a přírodní materiály odpadem a je třeba s nimi v tomto smyslu nakládat (předat oprávněné osobě např. na skládku, sběrný dvůr).

**Ochrana přírody:**

Uvažovaná stavba se nachází v území CHKO Žďárské vrchy. Orgánem příslušným k vyjádření je dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění na území CHKO příslušná Správa CHKO.

**Ochrana ovzduší:**

Dle § 50 odst. 1 písm. a) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění, upozorňuje dotčený orgán ochrany ovzduší na zabezpečení minimální prašnosti při revitalizaci parku (skrápění, minimální zásoby sypkých stavebních hmot, čištění vozovek a vozidel znečištěných stavbou,...).

**Státní správa lesů – ochrana PUPFL a ZPF:**

Nemá připomínky k realizaci výše uvedené akce a nebude vydáno samostatné závazné stanovisko.

**Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor dopravy ze dne 5.10.2010 pod č.j.: OD/2077/10/LK:**

Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1. Během prací nesmí být na přilehlých komunikacích a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozovány a znečišťovány. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
2. Případné přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a Technických podmínek.

**SATT a.s., ze dne 30.9.2010 (výňatek):**

Pro ochranu našich rozvodů požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Křížení a souběhy inženýrských sítí s rozvody kabelové televize (TKR), budou provedeny podle přílohy „Technologická opatření.“
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení v souladu s § 18, vyhl. Č. 324 – 1990 Sb.
3. Vytýčení TKR a horkovodu provede za fy SATT, a.s., Vytýčení je potřeba objednat 14 dnů předem!
4. V místě vjezdů do garáže, pojižděného chodníku, parkoviště, nové komunikace apod. je potřeba nové vedení TKR uložit do betonových koryt s krytem nebo do chráničky.
5. Při poškození zařízení TKR, a to i dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
6. Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
  - A) Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5m od kabelu, provádět ručně,
  - B) Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou,
  - C) Na kabel. trasou dodržet zákaz skládek a zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu,
  - D) Lože kabelu před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií,
  - E) Bez souhlasu fy SATT a.s., nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod kabelem,
  - F) Před uložením kabelu a jeho opětovném zasypáním vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není kabel mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací.

**Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 15.10.2010, zn. 48182/2010-Še (výňatek):**

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby VAS, a.s., souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání a to zejména:

1. Stanovisko VAS, a.s. o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek prokazujících splnění ochrany zařízení ve správě VAS, a.s. dotčených stavbou „Revitalizace parku ulice Strojírenská, Nádražní.
2. Geodetické zaměření stavby „Revitalizace parku ulice Strojírenská, Nádražní“ v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).

**Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 21.9.2010, č.j. 115964/10 (výňatek):**

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2

**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinností.

## II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkrytý PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo

jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

#### VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
  - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
  - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
  - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
  - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
  - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

#### **E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 26.5.2010 (výňatek):**

Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, ž bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
4. Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
5. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
6. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
7. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí RSS Nové Město na Moravě, Novotný Jan 566 655 702.
8. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
9. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností.
10. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme po vytýčení nebo po jeho odkrytí.
11. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
12. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
13. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.

**Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne 14.10.2010, zn. 3467/10/114 (výňatek):**

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popřípadě úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2000 S., a zákona č. 458/2000 Sb., za činnost



bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení považujeme za zahájení činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytýčení bude sepsán protokol.
- 4) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239,
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení zasypáno,
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem řádně podsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod., bude realizováno mimo ochranná pásma plynárenských zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

## Článek V.

### Podmínky pro umístění a provedení stavby

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemková parcela parcelní číslo 599, 600, 601, 602, 603, 644/1 a 644/2 vše v kat. území Město Žďár, jedná se o celkovou revitalizaci městského parku mezi ulicemi Strojírenská a Nádražní ve Žďáru nad Sázavou. Umístění jednotlivých pěších chodníků a nového koryta umělého potoka je zakresleno ve výkresu celkové situace v měř. 1:500 (výkres č.2), který vypracovala Ing. Jana Vrbasová (ČKA 03 285).
2. Pro uskutečnění předmětné stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků: pozemková parcela parcelní číslo 599, 600, 601, 602, 603, 644/1, 644/2 vše v kat. území Město Žďár.

3. Přejezd a přístup ke stavbě je zajištěn z místních komunikací ulic Binkova, Hálkova a Drdlova na pozemcích parc.č. 493, 557 a 676 vše v kat. území Město Žďár.
4. Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění předmětné stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizace střetů s jinými stavbami.
5. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně veřejnoprávní smlouvu na stavbu vodního díla (umělý potok) bude zpracována oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 158 a § 159 stavebního zákona a bude předložena v rozsahu stanoveném v ustanovení § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. O vydání stavebního povolení na vodní dílo – nově zřízený vodní prvek, případně uzavření veřejnoprávní smlouvy bude požádán příslušný vodohospodářský úřad.
6. Stavba vodního díla bude napojena na stávající kanalizaci. Další nové napojení na stávající inženýrské sítě, ani vybudování nových sítí není požadováno.
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tzn. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. Nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
9. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
10. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
11. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu s podmínkami této veřejnoprávní smlouvy. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
12. Před započatím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících vedení technické infrastruktury dotčených předmětnou stavbou o vytyčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci stávajících vedení technické infrastruktury pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
13. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny (popř. jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
14. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
15. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad

přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.

16. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým (sousedním) pozemkům a stavbám na nich.
17. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do původního nebo náležitého stavu).
18. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona); stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.
19. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
20. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo (popřípadě i oprávnění k předmětné činnosti) stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
21. Stavba bude dokončena nejpozději do: **31.12.2015.**
22. Předmětnou stavbu lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, který dle ustanovení § 122 stavebního zákona vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník dle § 12 odstavce 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb. podává na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce (k žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce).

## **Článek VI.**

### **Doba trvání veřejnoprávní smlouvy**

Tato veřejnoprávní smlouva je platná ode dne nabytí účinnosti (viz. § 168 správního řádu) po dobu dvou let, popř. do doby nově stanovené písemnou dohodou smluvních stran, kterou se změní obsah této veřejnoprávní smlouvy (viz. § 166 odst. 1 správního řádu) za současného souhlasu třetích osob. Veřejnoprávní smlouva pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Veřejnoprávní smlouva pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

## **Článek VII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu, jejíž specifikace je uvedena v Článku II. této veřejnoprávní smlouvy, je uzavírána podle § 78 odst. 3 a § 116 odst. 1 stavebního zákona v souladu s §§ 159, 161 a násl. správního řádu a náležitostmi respektuje požadavky ustanovení § 16 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a ustanovení § 8 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stav. zákona ve věcech stavebního řádu

2. Smluvní strany tímto deklarují, že se na obsahu a znění této veřejnoprávní smlouvy vzájemně dohodly, uzavírají ji dobrovolně a jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají. **Žádná ze smluvních stran není přinucena veřejnoprávní smlouvu uzavřít pod nátlakem, v tísní nebo za nevýhodných podmínek.** Zákonem požadované podklady, náležitosti a doklady, potřebné k uzavření veřejnoprávní smlouvy, se považují za doložené a stavební úřad se tak zavazuje, že nebude v této věci vznášet další požadavky anebo požadovat další doplňující podklady, s výjimkou znaleckých posudků, analýz, studií apod., které mají přímou souvislost s výkonem stavebního dozoru (§§ 132 a 133 stavebního zákona).
3. S uzavřením této veřejnoprávní smlouvy vyslovily v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 a § 116 odst. 1 stavebního zákona souhlas spolupůsobící dotčené orgány – tj. Městský úřad Žďár nad Sázavou: odbor životního prostředí a odbor dopravy.
4. Změnit obsah této veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v zákoně (viz. § 166 odst. 1 správního řádu). Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat, zda je v souladu s právními předpisy (viz. § 165 správního řádu).
5. Stavebník je srozuměn se skutečností, že v případě porušení nebo nedodržení podmínek této veřejnoprávní smlouvy, v souvislosti s umístěním a prováděním předmětné stavby, se dopustí správního deliktu /§ 180 odst.2 písm.e) zákona č. 183/2006 Sb./, jehož projednání včetně uložení sankce bude provedeno dle platných právních předpisů (zákon číslo 183/2006 Sb., stavební zákon včetně souvisejících předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).
6. Ostatní práva a povinnosti, neupravené touto veřejnoprávní smlouvou, jsou uvedeny v ustanoveních příslušných zákonů, na které se tato veřejnoprávní smlouva tímto odkazuje (tj. zejména stavební zákon včetně souvisejících technických norem a předpisů, dále správní řád,....atd.).
7. Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží navrhovatel (stavebník) a jeden stejnopis obdrží stavební úřad. Stavební úřad dle dokumentu o souhlasu třetích osob vyznačí na stejnopisech nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy.
8. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas třetí osoby (viz. § 168 správního řádu).

Za Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební:

Josef Šulc

oprávněná úřední osoba



Za navrhovatele:

Město Žďár nad Sázavou

Zastoupené vedoucí odboru RÚP

Městského úřadu Ing. Irenou Škodovou



Datum uzavření smlouvy: 11. 11. 2010

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem: 29. 11. 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ŽDĚR NAD SÁZAVOU  
8 odbor stavební

Přílohu této smlouvy tvoří (pouze pro smluvní strany):

- projektová dokumentace (s náležitostmi stanovenými v § 16 odst. 2 ve smyslu § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a v § 8 odst. 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb.) - po nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy

**Souhlas třetích osob (viz. Článek I., Třetí osoby):**

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem a zněním této veřejnoprávní smlouvy. Obsahu této veřejnoprávní smlouvy jsme porozuměli a ve smyslu ustanovení § 168 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů) s touto veřejnoprávní smlouvou vyslovujeme souhlas.

*Poznámka: veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti teprve v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas poslední z níže jmenovaných třetích osob.*

**Jméno, příjmení (název):**

**Datum:**

**Podpis (razítko):**

**E.ON Česká republika, s.r.o.**

Vratislavovo nám. 115, 592 32 Nové Město na Moravě

11. 11. 2010

E.ON Česká republika, s.r.o.  
Regionální správa  
Nové Město

004

**SATT, a.s.,**

Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou

28. 11. 2010

**SATT**  
akciová společnost  
SATT a.s., Okružní 11  
591 01 Žďár nad Sázavou

**VAS, a.s., divize Žďár nad Sázavou,**

Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

15. 11. 10

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou

**Telefónica O2, Czech Republic, a.s.,**

Polenská 2C, 4382, 586 01 Jihlava

11. 11. 10

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 269/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336

**Jihomoravská plynárenská, a.s.,**


Srázná 24, 586 01 Jihlava

22 - 11 - 2010

Jihomoravská plynárenská, a.s.  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno

-170-





# **Písemná dohoda smluvních stran - dodatek č. 1**

(SÚ/2100/12/Za – DVPS)

uzavřena podle § 166 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

## **k veřejnoprávní smlouvě**

číslo: **SÚ/2111/10 - VPS**

### **o umístění a provedení stavby**

#### **Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní**

uzavřené podle § 78 odst. 3 a § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v souladu s § 159, § 161 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

STAVEBNÍK:

**Město Žďár nad Sázavou**

sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

zastoupená Ing. Dagmar Zvěřinovou, starostkou obce

MÍSTO STAVBY:

**Žďár nad Sázavou**

pozemky parc.č. 599, 600, 601, 602, 603, 644/1, 644/2 v kat. území Město Žďár

NÁZEV STAVBY:

**Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní**

## Článek I. Smluvní strany a třetí osoby

**Stavebník:** Město Žďár nad Sázavou  
IČ: 00295841  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**Zastoupený:** Ing. Dagmar Zvěřinovou, starostkou obce

a

**Odbor stavební, Městský úřad Žďár nad Sázavou (stavební úřad)**  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
IČ: 295 841  
**Zastoupený:** Ing. Marianem Zapletalem - oprávněnou úřední osobou

## Třetí osoby

**E.ON Česká republika, a.s.** (IČ - 28085400)  
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

**JMP Net, s.r.o.** (IČ - 27689841)  
Plynářská 499/1, 657 02 Brno

**SATT a.s.** (IČ - 60749105)  
Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 1


**Telefónica Czech Republic, a.s.** (IČ - 60193336)  
Za Brumlovkou 266/2, 140 21 Praha


**Vodárenská akciová společnost, a.s.** (IČ - 49455842)  
Studentská 1133/3, 591 21 Žďár nad Sázavou 1

## Článek II. Předmět dodatku smlouvy

Na základě dohody smluvních stran dochází dle ustanovení Článku VI. - Doba trvání smlouvy ke změně obsahu veřejnoprávní smlouvy (č. SÚ/2111/10 – VPS), týkající se platnosti smlouvy, uvedené v odst. 8, článku VII. – Závěrečná ustanovení. Nově se platnost veřejnoprávní smlouvy (č. SÚ/2111/10 – VPS) stanovuje do **31.12.2014**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

  
Ing. Marian Zapletal  
oprávněná úřední osoba

  
  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
starostka města Žďár nad Sázavou

Datum uzavření dodatku: 14.11.2012



Datum účinnosti dodatku: 24.1.2013





**Souhlas třetích osob: (viz článek I., Třetí osoby)**

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem změny smlouvy č. SÚ/2111/10 - VPS, tomuto jsme porozuměli a ve smyslu ust. § 168 správního řádu s tímto obsahem vyslovujeme **souhlas**.

| Jméno (název)                                                                                                                       | Datum                        | Podpis (razítko)                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E.ON Česká republika, a.s.</b> (IČ - 28085400)<br>F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice                                | .....                        | .....                                                                                         |
| <b>JMP Net, s.r.o.</b> (IČ - 27689841)<br>Plynářská 499/1, 657 02 Brno                                                              | .....                        | .....                                                                                         |
| <b>SATT a.s.</b> (IČ - 60749105)<br>Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 1                                                      | <i>M. K. 12</i><br>.....     | <br>.....  |
| <b>Telefónica Czech Republic, a.s.</b> (IČ - 60193336)<br>Za Brumlovkou 266/2, 140 21 Praha<br><i>Vy 501143/13 w dne 3. 1. 2013</i> | <i>24. 1. 2013</i><br>.....  | <br>.....  |
| <b>Vodárenská akciová společnost, a.s.</b> (IČ - 49455842)<br>Studentská 1133/3, 591 21 Žďár nad Sázavou 1                          | <i>26. 11. 2012</i><br>..... | <br>..... |

**Přílohu tohoto dodatku smlouvy ( pouze pro smluvní strany) tvoří:**

- samostatné listy obsahující souhlas třetích osob v případě, že nejsou uvedeny na tomto listu