

P.č.	Rod	Druh	kultivar	Výška	Šířka koruny	Báze	Tloušťka	Věkové stadium	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poškození kmene	Poškození koruny	Výskyt suchých větví	Výskyt hnilob a dutin	Statická stabilita	Jiné poškození	Zdravotní stav	Pěstební opatření 1	PO obtížnost č. 1	Pěstební opatření 2	PO obtížnost č. 2	Poznámka
1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>		16	10	3	90	4	3	4	1		1	1	2		2					V
2	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Pendula	3	1	2	6	2	2	3	1		1				1					
3	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		9	3	2	16	3	2	3	1		1				1					
4	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		9	3	2	18	3	2	3	1		1				1					
5	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		9	4	2	10	3	2	3	1		1				1	ODS	1			pěstební střet
6	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		8	2	2	12	3	2	4	2		1				2					
7	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>		11	4	6	22	3	2	4	1	1			1		1					vysoko T
8	<i>Picea</i>	<i>omorika</i>		11	2	2	25	3	2	3					1		1					měřeno v 0,5 m, 3kmen(25, 15)
9	<i>Picea</i>	<i>omorika</i>		10	5	2	30	3	2	3	1			1	1		1					
10	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	Fastigiata	6	5	2	16	3	2	4	1	2	1		2		2	ODS	1			rozvalený
11	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	Fastigiata	6	6	2	18	3	2	4		2			2		2					rozvalený
12	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>		14	8	3	53	4	2	4			2		1		2					3kmen(52, 21)
13	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Pendula	3	2	1	8	2	2	3			1				1					
14	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Pendula	3	4	1	10	2	4	4	1	1	2		1		2	ODS	1			svah
15	<i>Picea</i>	<i>omorika</i>		6	1	2	12	3	2	3					1		1					svah
16	<i>Picea</i>	<i>omorika</i>		6	2	0	20	3	2	3					1		1					svah
17	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>		5	6	2	17	3	2	4	1	2	1		1		2					rozvalený
18	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>		6	5	2	19	3	2	4		2					2					
19	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Pendula	4	2	2	10	2	4	4	1	2	2		1		2	ODS	1			
20	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		6	3	0	22	3	2	3		1			1		1					V, 3kmen(22, 18)
21	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		8	4	2	32	4	2	3							1					
22	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		14	5	2	27	4	3	4		1	1	1	1		2					asymetrická koruna
23	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		15	4	2	38	4	3	4			1		1		1					N-náklon
24	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		15	8	8	29	4	3	4			2				2	ODS	2			N
25	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		14	7	5	40	4	3	4			1				1	OS	2			N
26	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		15	5	4	32	4	3	4			1				1	OS	2			N
27	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		15	6	2	54	4	3	4			2				2	OS	2			
28	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Pendula	3	3	2	8	2	2	4		2					2					V
29	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Globosa	3	1	2	7	2	2	3							1					výhledově ODS
30	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Globosa	4	2	2	10	2	2	3							1					
31	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Globosa	6	5	2	15	2	2	3							1					

P.č.	Rod	Druh	kultivar	Výška	Šířka koruny	Báze	Tloušťka	Věkové stadium	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poškození kmene	Poškození koruny	Výskyt suchých větví	Výskyt hnilob a dutin	Statická stabilita	Jiné poškození	Zdravotní stav	Pěstební opatření 1	PO obtížnost č. 1	Pěstební opatření 2	PO obtížnost č. 2	Poznámka
32	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>		12	9	2	37	4	3	4	2	1		2	2		2	OK	2			3kmen(33, 20)
33	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>		12	6	2	35	4	3	3	1			1	1		1	OK	2			V, 2kmen(32)
34	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>		14	8	3	80	2	2	4	1			1	1		1					
35	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>		14	10	2	80	4	3	4			1	1	2		2					obnaž. KS-kořenový systém
36	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>		14	10	2	75	4	3	4	1			1	1		1					obnaž. KS
37	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>		8	4	2	15	4	2	3	1				1		1	OV	1			N
38	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>		7	4	2	16	4	2	4		1		1	1		1	OV	1			N
39	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>		8	4	2	18	4	3	4				1	1		1	OV	1			N
40	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		17	6	3	56	4	2	4			1	2	1		2					DK-dutina kmene, visual. kontrola, houba
41	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		11	5	2	20	4	4	4			2				1	OS	1			
42	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		14	8	2	32	4	3	3				1	1		1					obnaž. KS
43	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		17	8	2	40	4	3	4	1		1				1					
44	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		17	6	4	50	4	3	4	1		2				2	OS	2			
45	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		16	6	4	56	4	3	4			1				1					
46	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		15	4	4	27	4	3	4	1						1					DK, V
47	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		16	10	4	32	4	3	4	1		1	2	2		2					obnaž. KS, 3kmen(32, 30)
48	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>		14	10	4	62	4	2	3	1			1	1		1	RU	2	OK	2	DK
49	<i>Larix</i>	<i>decidua</i>		15	11	2	32	4	3	4	2	1			2		2					N, asymetrická korun
50	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>		15	4	7	31	4	3	4	1				1		1					asymetrická koruna
51	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		16	5	2	31	4	3	4					2		1	ODS	2			měřeno v 0,5m,V, 2kmen(26), vrůst do konstrukce
52	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>		9	5	2	26	4	2	4		1	1		2		2	ODS	2			vrůst do konstrukce, asymetrická koruna
53	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>		10	7	2	31	4	3	4	1	1		1	1		2	RU	2			V, DK, 2kmen(28)
54	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>		9	7	2	27	4	3	4	1			1	1		1	RU	2			V, DK, 2kmen(18)
55	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>		10	7	2	59	4	3	4	1		1	1	1		1	RU	2			V, měřeno v 0,5m
56	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>		11	6	2	22	4	4	4	2			2	2		2	ODS	2			vrůst do konstrukce, 3kmen(18, 15)
57	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		17	9	4	32	4	4	4			2	1	2		2					vícekmén(31, 28, 27, 26, 6x22)
58	<i>Ulmus</i>	<i>glabra</i>		16	13	4	113	4	3	3	1		1	1	1	1	2					obnažený KS
59	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>		8	5	2	16	4	2	3	1				1		1					N
60	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>		8	6	2	18	4	3	3	1						1					
61	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>		8	6	2	17	4	3	4	1			1	1		1	OV	1			
62	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>		9	4	2	17	4	3	4			1	1	1	1	1	ODS	1			PKS-poškozený kořenový systém, N

P.č.	Rod	Druh	kultivar	Výška	Šířka koruny	Báze	Tloušťka	Věkové stadium	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poškození kmene	Poškození koruny	Výskyt suchých větví	Výskyt hnilob a dutin	Statická stabilita	Jiné poškození	Zdravotní stav	Pěstební opatření 1	PO obtížnost č. 1	Pěstební opatření 2	PO obtížnost č. 2	Poznámka
63	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		16	7	5	42	4	4	4			1	1	2		2					obnažený KS, 4kmen(33, 26, 26)
64	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>		16	15	2	65	4	2	3	1			1			1					obnažený KS,
65	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		14	6	3	56	4	3	4	1		1		1		1					v
66	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		19	9	6	45	4	3	4		2	1		2		2	ODS	2			obnažený KS, vysoko těžiště, pěstební střet
67	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>		20	14	4	86	4	2	3	1			1	1		1					obnažený KS, měřeno v 1m
68	<i>Larix</i>	<i>decidua</i>		15	10	2	56	4	2	3					1		1					PKS
69	<i>Larix</i>	<i>decidua</i>		15	8	2	43	4	2	4	1		1				1					
70	<i>Larix</i>	<i>decidua</i>		15	9	3	44	4	3	4							1					
71	<i>Larix</i>	<i>decidua</i>		13	8	3	39	4	3	4	2		1		2	2	2					N, PKS
72	<i>Pinus</i>	<i>sp.</i>		5	6	1	16	4	2	4	1		1		2		2	ODS	1			3kmen(16, 14)
73	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i>		17	8	3	58	4	2	4	1		1		1		1					asymetrická koruna
74	<i>Picea</i>	<i>abies</i>		10	5	1	23	4	2	3	1						1					
75	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>		3	1	2	4	2	2	4							1					
76	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>		3	1	2	4	2	2	4							1					
77	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>		3	1	2	4	2	2	4							1					
78	<i>Thuja</i>	<i>occidentalis</i>		8	2	0	18	4	3	4					2		1					2kmen(16)
79	<i>Chamaecyparis</i>	<i>sp.</i>		8	1	0	20	4	3	4			1		2		2					2kmen(10)
80	<i>Larix</i>	<i>decidua</i>		15	10	4	57	4	2	3	1		1			1	1					PKS
81	<i>Larix</i>	<i>decidua</i>		13	6	4	64	4	3	4	1		1				1					vykroucený kmen
82	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>		12	7	3	43	4	3	4	1		1	1	2		2					svah
83	<i>Aesculus</i>	<i>flavia</i>		14	5	2	32	4	2	3			1				1					
84	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>		3	1	2	4	2	2	4		1					1	RO	1			
85	<i>Thuja</i>	<i>occidentalis</i>		6	2	0	17	4	3	4		1			2		2	ODS	1			4kmen(16, 14, 7), rozvalený
86	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>		4	6	2	17	4	4	4		2	2	1	2		2	ODS	1			
87	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>		11	8	2	31	4	3	4	1		2		1		2	RU	2			
88	<i>Abies</i>	<i>alba</i>		10	6	2	30	4	2	3							1					N
89	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>		7	3	2	14	3	2	3	1			1			1					
90	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>		5	2	2	10	3	2	3					1		1	RO	1			N
91	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>		12	8	2	33	4	4	4	1	2	1		2		2					vysoko těžiště
92	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		15	8	3	31	4	3	4	1		1		2		2					4kmen(22, 22, 18)

P.č.	Rod	Druh	kultivar	Výška	Šířka koruny	Báze	Tloušťka	Věkové stadium	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poškození kmene	Poškození koruny	Výskyt suchých větví	Výskyt hnilob a dutin	Statická stabilita	Jiné poškození	Zdravotní stav	Pěstební opatření 1	PO obtížnost č. 1	Pěstební opatření 2	PO obtížnost č. 2	Poznámka
93	<i>Thuja</i>	<i>occidentalis</i>	Aurea	9	3	0	17	4	2	4					2		1	ODS	1			3kmen(16, 5)
94	<i>Thuja</i>	<i>occidentalis</i>	Aurea	9	3	0	17	4	2	4					2		1	ODS	1			2kmen(16)
95	<i>Thuja</i>	<i>occidentalis</i>	Aurea	9	3	0	17	4	2	4					2		1	ODS	1			3kmen(16, 5)
96	<i>Thuja</i>	<i>occidentalis</i>	Aurea	9	3	0	17	4	2	4					1		1	ODS	1			
97	<i>Thuja</i>	<i>occidentalis</i>	Aurea	9	3	0	17	4	2	4					2		1	ODS	1			2kmen(16)
98	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>		7	3	2	17	3	2	3			1				1	RU	1			
99	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		18	4	5	46	4	3	4	1	1	1	1			2	ODS	2			
100	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		18	5	5	46	4	3	4	1		1	1			1	ODS	2			
101	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		18	4	6	43	4	3	4			1		2		2	ODS	2			N
102	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		18	4	5	52	4	3	4				1			1					
103	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		18	4	8	44	4	3	4		1			2		2					N
104	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		18	6	3	45	4	3	4		1			2		2					N, V
105	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>		16	13	3	114	4	3	4	1	1	1	2	2		2	OK	2			houba, DK, N
106	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Crimson King	14	15	4	65	4	3	4	1		1	2	2		1	OK	2			PKS, DK, N
107	<i>Aesculus</i>	<i>flavia</i>		10	6	3	22	4	2	2			1		1		1					svah, 2kmen(21)
108	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Globosa	3	1	2	11	2	5	5			3				3	ODS	1			suchá
109	<i>Tilia</i>	<i>platyphyllos</i>		7	2	1	11	3	2	4	1				2		2	RU	1			
110	<i>Tilia</i>	<i>platyphyllos</i>		7	3	2	11	3	2	3							1	RU	1			
111	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		7	2	0	13	3	2	3					1		1					svah
112	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		7	2	0	13	3	2	3					1		1					svah
113	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		7	4	0	13	3	2	3					1		1					svah
114	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		7	2	0	14	3	2	3					1		1					svah
115	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		7	2	0	14	3	2	3					1		1					svah
116	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		7	3	0	13	3	2	3					1		1					svah
117	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		6	2	0	13	3	2	3					1		1					svah
118	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		6	2	0	12	3	2	3					1		1					svah
119	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>		6	2	0	12	3	2	3					1		1					svah
120	<i>Liriodendron</i>	<i>tulipifera</i>		4	1	3	4	2	2	4		2			1		2	RO	1			
121	<i>Aesculus</i>	<i>carnea</i>		5	3	2	14	3	2	3		1					1	RO	1			
122	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>		4	1	3	4	1	2	4							1					
123	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>		3	1	2	4	1	2	4		1					1	RO	1			

P.č.	Rod	Druh	kultivar	Výška	Šířka koruny	Báze	Tloušťka	Věkové stadium	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poškození kmene	Poškození koruny	Výskyt suchých větví	Výskyt hnilob a dutin	Statická stabilita	Jiné poškození	Zdravotní stav	Pěstební opatření 1	PO obtížnost č. 1	Pěstební opatření 2	PO obtížnost č. 2	Poznámka
124	Acer	saccharinum		4	2	2	4	1	2	4							1					
125	Salix	sp.		5	3	1	14	3	2	4	1	1	1	1	2		2	ODS	1			N
126	Picea	pungens		5	2	0	10	3	2	4		1			2		2	ODS	1			V
127	Picea	pungens		5	2	0	12	3	2	4	1				1		1	ODS	1			
128	Ulmus	glabra	Loberii	10	4	2	18	4	2	3							1					
129	Ulmus	glabra	Loberii	10	4	2	17	4	2	3							1					
130	Ulmus	glabra	Loberii	10	4	2	18	4	2	4		1	1		1		1	RU	2			
131	Picea	pungens		3	2	0	18	2	2	4		1	1				1	ODS	1			2 terminály, měřeno v 0,5m
132	Fagus	sylvatica		6	1	2	3	1	2	4							1					
133	Fagus	sylvatica		6	1	2	3	1	2	4	1				1		1					navržen přesun
134	Aesculus	hippocastanum		4	3	2	7	2	2	4	1			1	1		1	RO	1			navržen přesun
135	Tilia	platyphyllos		4	1	2	5	1	2	4	1						1	RO	1			
136	Tilia	platyphyllos		3	1	2	5	1	2	4							1					
137	Aesculus	hippocastanum		4	2	2	8	2	2	4	1				1		1					
138	Fagus	sylvatica		4	1	1	4	1	2	4	1		1		1		1	RO	1			
139	Fagus	sylvatica		5	1	2	3	1	2	4							1					
140	Fagus	sylvatica		4	1	2	3	1	2	4							1					N, navržen přesun
141	Fagus	sylvatica	Pendula	4	2	1	3	1	2	4												2kmen(18)
142	Crataegus	monogyna		4	8	3	34	4	4	3	1		2		2		2	ODS	2			N, PKS
143	Betula	pendula		15	8	3	33	4	3	4			1	1	2		2	RU	2			PKS, V
144	Larix	decidua		14	11	3	51	4	3	4	1		2		2		2					výhledově ODS
145	Picea	pungens		15	4	2	44	4	2	4	1				2		2					V, N, PKS
146	Picea	pungens		15	5	2	45	4	2	3	1				1		1					PKS
147	Juglans	regia		10	7	2	30	4	2	4	1				2	1	2	OK	2			
148	Larix	decidua		17	14	6	54	4	3	3	1		1		1		1					bez terminálu, N
149	Acer	pseudoplatanus		13	7	3	30	4	3	3		1		1			1	RU	2			N
150	Pinus	sylvestris		10	6	4	32	4	3	4			1		2		2	ODS	2			asymetrická koruna
151	Pinus	sylvestris		16	12	6	47	4	3	4		1	1		2		2	ODS	2			V, N, PKS
152	Pinus	sylvestris		17	6	6	50	4	3	4		1	2		2		2	ODS	2			N
153	Betula	pendula		15	5	4	32	4	3	4					2	1	1					PKS, 3kmen(30, 28)
154	Sorbus	aria		10	5	2	20	4	3	4	1		1		2		2	ODS	2			N, asymetrická koruna

P.č.	Rod	Druh	kultivar	Výška	Šířka koruny	Báze	Tloušťka	Věkové stadium	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poškození kmene	Poškození koruny	Výskyt suchých větví	Výskyt hnilob a dutin	Statická stabilita	Jiné poškození	Zdravotní stav	Pěstební opatření 1	PO obtížnost č. 1	Pěstební opatření 2	PO obtížnost č. 2	Poznámka
155	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>		17	14	4	33	4	3	4	1		1	1	2		2	OS	2			N, asymtrická koruna
156	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		17	4	10	39	4	3	4		1	2		1		2	RU	2			N, asymtrická koruna
157	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>		17	5	8	42	4	3	4		1	1		1		1	RU	2			N, asymtrická koruna
158	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>		15	6	4	45	4	3	4			1		1		1					N, asymtrická koruna
159	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>		14	5	4	57	4	3	4			1		1		1					N, asymtrická koruna
160	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>		14	5	4	57	4	3	3			1		1		1					
161	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>		11	10	2	19	2	3	3	1	1		1	1		2					
162	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>		4	3	2	15	2	2	3							1					N
163	<i>Picea</i>	<i>abies</i>		6	3	0	12	2	2	4							1					
164	<i>Picea</i>	<i>abies</i>		2	2	0	7	2	2	4							1					
<i>keřovité dřeviny</i>																						
165	<i>Berberis</i>	<i>thunbergii</i>		1														ODS	1			1 ks, náletová dřevina
166	smíšená skupina list.			2																		skupina 39 m ²
167	smíšená skupina list.			2																		skupina 248 m ²
168	<i>Symphoricarpos</i>	<i>albus</i>		1														ODS	1			1 ks, náletová dřevina
169	<i>Syringa</i>	<i>vulgaris</i>		2														ODS	1			1 ks, náletová dřevina
170	<i>Syringa</i>	<i>vulgaris</i>		2														ODS	1			1 ks, náletová dřevina
171	<i>Syringa</i>	<i>vulgaris</i>		2														ODS	1			1 ks, náletová dřevina
172	<i>Syringa</i>	<i>vulgaris</i>		2														ODS	1			1 ks, náletová dřevina
173	<i>Berberis</i>	<i>thunbergii</i>		1														ODS	1			1 ks, náletová dřevina, střet s techn. prvkem
174	<i>Berberis</i>	<i>thunbergii</i>		1														ODS	1			1 ks, náletová dřevina, střet s techn. prvkem
175	<i>Prunus</i>	<i>sp.</i>		2														ODS	1			1 ks, náletová dřevina
176	<i>Taxus</i>	<i>baccata</i>		2																		skupina 71 m ²
177	<i>Taxus</i>	<i>baccata</i>		2																		skupina 33 m ²
178	<i>Juniperus</i>	<i>sp.</i>		1																		skupina 24 m ²
179	<i>Berberis</i>	<i>thunbergii</i>		1														ODS	1			1 ks, náletová dřevina, střet s techn. prvkem
180	<i>Salix</i>	<i>sp.</i>		2														ODS	1			1 ks, náletová dřevina, střet s techn. prvkem
181	<i>Deutzia</i>	<i>scrabra</i>		1														ODS	1			1 ks, náletová dřevina, střet s techn. prvkem
182	<i>Lonicera</i>	<i>sp.</i>		1														ODS	1			1 ks, náletová dřevina
183	<i>Juniperus</i>	<i>sp.</i>		1														ODS	1			skupina 7,4 m ²
184	<i>Juniperus</i>	<i>sp.</i>		1														ODS	1			3 ks, náletová dřevina, střet s techn. prvkem

P.č.	Rod	Druh	kultivar	Výška	Šířka koruny	Báze	Tloušťka	Věkové stadium	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poškození kmene	Poškození koruny	Výskyt suchých větví	Výskyt hnilob a dutin	Statická stabilita	Jiné poškození	Zdravotní stav	Pěstební opatření 1	PO obtížnost č. 1	Pěstební opatření 2	PO obtížnost č. 2	Poznámka
185	<i>Lonicera</i>	<i>sp.</i>		1														ODS	1			3 ks, náletová dřevina
186	<i>Pinus</i>	<i>sp.</i>		3																		skupina 48 m2, +Corylus colurna
187	<i>Juniperus</i>	<i>sp.</i>		1																		skupina 23 m2
188	smíšená skupina list. +jehl.			4																		skupina 90 m2
189	<i>Spiraea</i>	<i>japonica</i>		1														ODS	1			3 ks, střet s techn. prvkem
190	<i>Forsythia</i>	<i>intermedia</i>		2														ODS	1			2 ks, náletová dřevina
191	<i>Taxus</i>	<i>baccata</i>		2																		skupina 16 m ²
192	smíšená skupina			2																		345m2
193	<i>Ligustrum</i>	<i>vulgare</i>		2														ODS	1	9m ²		živý plot, 99 m ²
194	<i>Ligustrum</i>	<i>vulgare</i>		2														ODS	1	20m ²		živý plot, 62 m ²

Legenda zkratk:

pěstební opatření

ODS

odstarnění

OS

ořez suchých větví

OK

odlehčení koruny

OV

ořez výmladků

RU

řez udržovací

RO

řez opravný

poznámky

T

těžiště

V

V větvení

N

náklon

PKS

poškozený kořenový systém

KS

kořenový systém

DK

dutina kmene