



TENISOVÉ KURTY:


ODVODŇOVACÍ ŽLABY "A,C"
BEZ SPÁDU DNA, ŽLABY
V DÉLKÁCH 1,0 m A 0,5 m,
VPUSŤ 0,5 x 0,38 m S KALOVÝM
KOŠEM, BOČNÍ ODTOK 100 mm




ODVODŇOVACÍ ŽLABY "B,D"
BEZ SPÁDU DNA, ŽLABY
V DÉLKÁCH 1,0 m A 0,5 m,
VPUSŤ 0,5 x 0,38 m S KALOVÝM
KOŠEM, BOČNÍ ODTOK 100 mm



ODVODŇOVACÍ ŽLABY "E,G,I"
SE SPÁDEM DNA 0,5%, ŽLABY
V DÉLKÁCH 1,0 m S PROMĚNLIVOU
STAVEBNÍ VÝŠKOU,
VPUSŤ 0,5 x 0,38 m S KALOVÝM
KOŠEM, BOČNÍ ODTOK 100 mm




ODVODŇOVACÍ ŽLABY "F,H,J"
SE SPÁDEM DNA 0,5%, ŽLABY
V DÉLKÁCH 1,0 m S PROMĚNLIVOU
STAVEBNÍ VÝŠKOU,
VPUSŤ 0,5 x 0,38 m S KALOVÝM
KOŠEM, BOČNÍ ODTOK 100 mm




VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE CHODNÍKU:


ODVODŇOVACÍ ŽLAB "K"
SE SPÁDEM DNA 0,5%, ŽLABY
V DÉLKÁCH 1,0 m S PROMĚNLIVOU
STAVEBNÍ VÝŠKOU,
VPUSŤ 0,5 x 0,38 m S KALOVÝM
KOŠEM, BOČNÍ ODTOK 100 mm



ODVODŇOVACÍ ŽLABY "L,M"
SE SPÁDEM DNA 0,5%, ŽLABY
V DÉLKÁCH 1,0 m S PROMĚNLIVOU
STAVEBNÍ VÝŠKOU,
VPUSŤ 0,5 x 0,38 m S KALOVÝM
KOŠEM, BOČNÍ ODTOK 100 mm



ODVODŇOVACÍ ŽLAB "N"
SE SPÁDEM DNA 0,5%, ŽLABY
V DÉLKÁCH 1,0 m S PROMĚNLIVOU
STAVEBNÍ VÝŠKOU,
VPUSŤ 0,5 x 0,38 m S KALOVÝM
KOŠEM, BOČNÍ ODTOK 100 mm



±0,000 = 566.80
Souřadný systém: JTSK

ZODP. PROJEKTANT		Ing. Milan Pelikán		
VYPRACOVAL		Ing.arch. Karel Rosecký		
INVESTOR		Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou		
MÍSTO STAVBY		Žďár nad Sázavou, sport.areál Bouchalky		<div>sídlu firmy: LUČNÝ 1186/1 průvazce: JAMSKÁ 24868 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU tel. 739 028 184 mobil: 603 503 415 e-mail: pelikán@projektorstavby.cz IČO: 18119492 DIČ: CZ 621053105</div>
REVITALIZACE SPORTOVNÍ ZÓNY				
SESTAVY ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ				
PROFESE ARCHITEKT. STAVEB. ŘEŠENÍ				
FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	Č. ZAKÁZKY	
A2	02 / 2018	DPS	30/2017	
MĚŘÍTKO	1:50	Č. VÝKRESU	C.8.2	