



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ODBOR STAVEBNÍ
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD Žďár nad Sázavou	Čís. dopor.
(21) 18819/2014	Zpracovatel
Došlo: 31. 03. 2014	2A1
Č.j.:	Spis. znak
Listů: 6	Příloh:

Č.j. : SÚ/223/14/Ka-3-StPo
Spis. zn. : SÚ/223/14/Ka
JID : 18819/2014/MUZR
Vyřizuje : Jaroslava Kalců, Ing. Libuše Pitková
E-mail : Jaroslava.Kalcu@zdarns.cz
Telefon : 566 688 163

Žďár nad Sázavou, dne: 26.3.2014

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 16.4.2014

Žďár nad Sázavou, 16.4.2014

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci žádosti o stavební povolení pro stavbu: Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2140/3, 2134/1, 8020/1, 8017, 8009/1, 8009/2 a 8010/1 v kat. území Město Žďár, kterou podal stavebník Město Žďár nad Sázavou (IČ - 00295841), Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou prostřednictvím zástupce, kterým je MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, takto:

Stavba: Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2140/3, 2134/1, 8020/1, 8017, 8009/1, 8009/2 a 8010/1 v kat. území Město Žďár se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd. a která obsahuje:

- cyklistickou stezku pro napojení nemotorové dopravy sídliště "Klafar" na stávající cyklostezku probíhající podél řeky Sázavy (s využitím zemního tělesa nově budované místní komunikace přes řeku Sázavu) v rozsahu a v provedení dle dokumentace, kterou autorizoval Ing. Zbyněk Neudert (ČKAIT-0700316) – OPTIMA spol. s r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto a která je členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO 101 Cyklostezka – navrhovaný úsek cyklostezky o šířce 3 m a celkové délce cca 177 m bude proveden s krytem z asfalt. betonu (asfalt. beton modifikovaný ACO11+) o příčném jednostranném sklonu 2 % a s odvodněním podélným a příčným sklonem do terénu; pod úhlem 81° bude napojen na stávající cyklostezku procházející podél řeky Sázavy a následně bude veden přes nově navrhovanou lávku přes řeku Sázavu směrem k sídlišti "Klafar" s tím, že v km 0,043047 budou na cyklostezku napojeny nebezpečné zemní rampy umožňující případný pohyb chodců podél řeky, ...atd.

SO 201 Lávka přes Sázavu – lávka je navržena jako jednoplošný předpjatý betonový rám s náběhy (se založením na monolitických železobetonových pilotách) s délkou přemostění 21,5 m a šířkou mezi zábradlími 3 m, jehož vodorovná nosná konstrukce bude provedena jako jednotráh T průřezu s proměnnou výškou stojiny, s podélným sklonem 1 %, s příčným střechovitým sklonem povrchu 2 % a bude realizována z konstrukce z předpjatého betonu C 30/37-XF2 s betonářskou výztuží z oceli B 500B, ...atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou autorizoval Ing. Zbyněk Neudert (ČKAIT-0700316) – OPTIMA spol. s r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto. Případné změny musí být předem projednány a povoleny dle ustanovení § 118 stavebního zákona.
2. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve znění pozd. předpisů), upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (ve znění pozd. předpisů) a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. (ve znění pozd. předpisů) a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Před zahájením stavby je dle § 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas jejího příslušného vlastníka a správce. Rovněž tak případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
6. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu s podmínkami stavebního povolení. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu mj. dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán, případně pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
7. Před započatím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
8. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popř. jejich kopie); při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být dle § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
9. Stavba bude napojena:
 - navrhovaný úsek cyklostezky bude napojen na stávající cyklostezku procházející podél řeky Sázavy v předmětném území (která se nachází na pozemku pozemkové parcely parcelní číslo 2140/2 v kat. území Město Žďár) a následně bude veden přes nově navrhovanou lávku přes řeku Sázavu směrem k sídlišti "Klafor" s tím, že v km 0,043047 budou na cyklostezku napojeny nebezpečné zemní rampy umožňující případný pohyb chodců podél řeky – a to tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500 (č. výkr. B 2), jenž je součástí ověřené projektové

dokumentace, kterou autorizoval Ing. Zbyněk Neudert (ČKAIT-0700316) – OPTIMA spol. s r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

10. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních, souhlasech,...apod. – a to:

- v souhrnném vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 10.10.2013 pod č.j.: ŽP/1795/13/MM (výňatek):

- Odpadové hospodářství:

Na základě ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon) vydáváme toto vyjádření: Souhlasíme se způsobem nakládání s odpady, který je uveden v projektové dokumentaci – Průvodní zpráva – kapitola 12.f) a 13.f).

- Ochrana přírody:

...Záměr vyvolá kácení dřevin rostoucích mimo les. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí je dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako obecní úřad orgánem ochrany přírody příslušným k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Podmínkou uskutečnění záměru je nabytí právní moci rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

- Ochrana ovzduší:

...Upozorňujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením (zkrápění, čištění komunikací znečištěných stavbou,...).

- v souhlasu MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 18.04.2013 pod č.j.: ŽP/691/13/VS k trvalému odnětí zemědělské půdy (výňatek):

...II. v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se ukládají žadateli – Město Žďár nad Sázavou (IČ 00295841), Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou – tato opatření a podmínky:

1) Z plochy odnímaných pozemků bude na vlastní náklad žadatele provedena skryvka kulturní vrstvy půdy v množství cca 258 m³. Zpět k ohumusování ploch zemního tělesa stezky bude použito 107 m³ a cca 151 m³ bude rozprostřeno na pozemek p. č. 8023 KN v k. ú. Město Žďár.

Do doby použití bude kulturní vrstva půdy ukládána na složišti (deponii) v rozsahu výše uvedených pozemků. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.

Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skryvaných kultur vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek.

- v závazném stanovisku MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 16.10.2013 pod Č.J.: OD/1833/13/LK (výňatek):

...Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1) Během prací nesmí být na místních komunikacích a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

2) Odbor dopravy souhlasí s navrženým dopravním značením, kdy nový úsek cyklistické stezky bude označen dopravními značkami č. C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty“ a č. C 9b „Konec stezky pro chodce a cyklisty“.

3) Trvalé dopravní značení je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.

4) Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.

- 5) V místě napojení nové cyklistické stezky na stávající cyklistickou stezku neumísťovat žádné předměty a neosazovat žádnou zeleň, která by mohla zhoršovat rozhledové poměry v místě napojení.
- ve stanovisku Policie ČR – Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina – Územního odboru Žďár nad Sázavou – Dopravního inspektorátu ze dne 16.10.2013 pod Č.j.: KRPJ-103904/ČJ-2013-161406 (výňatek):
 ...sděluje, že souhlasí s Vámi předloženou dokumentací pro stavební řízení, a to včetně návrhu dopravního značení (ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) za podmínky, že Vámi navržené dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s platnými právními a technickými předpisy.
 - ve vyjádření Povodí Vltavy, s. p., závodu Dolní Vltava ze dne 11.11.2013 pod zn. 55972/2013-240 SP-2012/13162 (výňatek):
 - Požadujeme zpracovat a předložit k vyjádření návrh havarijního a povodňového plánu na dobu výstavby.
 - Na břehový porost v uvedeném úseku, který bude nutno odstranit si vyřídí povolení a porosty odstraní na své náklady zhotovitel nebo majitel stezky.
 - Dále v uvedeném úseku řeky Sázavy je v okolí stezky břehový porost. Povodí Vltavy s. p. neponese žádnou zodpovědnost za vzniklé škody a úrazy způsobené polomy, vývraty a větve spadlými z břehových porostů na stezku a její okolí.
 - Povodí Vltavy s. p. nenese žádnou odpovědnost za poškození lávky a stezky průchodem velkých vod a ledových jevů.
 - Při vlastním provádění stavby nesmí dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci havárie (bude stanoveno v požadovaném HP). Veškerý odplavitelný materiál nesmí být skladován v záplavovém území. Případné poškození koryta Sázavy a vznik nánosů bude odstraněno na náklady zhotovitele.
 - Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit (pracoviště závodu Dolní Vltava Havlíčkův Brod, úsekový technik J. Neubauer, e-mail: neubauer@pvl.cz, tel. 724 505 318).
 - Ke kolaudaci stavby nám bude předán mostní list lávky s vyznačenou výškou Q_{20} a Q_{100} .
 - ve vyjádření společnosti Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 11.10.2013 pod Č.j.: ZR/4778/2013-Še (výňatek):
2. Vyjádření k realizaci stavby „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou“
- 2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy kanalizace ve správě VAS.
 Vytyčení kanalizace ve správě VAS (z hlediska VAS se jedná o stoky oddílné splaškové kanalizace) Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pan Macek (telefon: 566 620 888, 602 459 950).
 Za případné vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3 odst. (3) zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.
 - 2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:
 - kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23 odst. (3) – 2,5 m
 - 2.3. Případné křížení nově budovaných inženýrských sítí s kanalizací ve správě VAS s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 – 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.
 - 2.4. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu kanalizace ve správě VAS včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zák. č. 274/2001 Sb. § 23 odst. (5), písmeno d), v rozporu s ČSN 75 6101.
 Poklady ovládacích prvků kanalizace ve správě VAS (kanalizační šachty, zejména upozorňujeme na kanalizační šachtu č. 2782) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.
- Podmínky VAS pro osazení ovládacích prvků kanalizace ve správě VAS (zejména upozorňujeme na kanalizační šachtu č. 2782) do nové nivelety upraveného terénu:

Výstupní komín zakončený přechodovou skruží

- výstupní komín se skládá ze skruží světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží DN 1000/625. Přechodová skruž může být v závislosti na hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 stavební výšky 180 mm.
- vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované nebo dodatečně vložené pryžové těsnění.
- prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými stupadly s PE povlakem.
- v případě použití jako součást spádišťové šachty bude obložena nárazová stěna z čedičového obkladu pod úhlem 180 st. do výšky přírodního potrubí.
- v přechodové skruži bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkrácené stupadlo s PE povlakem.

Vyrovňovací prstence

- vyrovnání poklopu s okolním povrchem se požaduje pomocí betonových prstenců DN 625 v počtu 2 ks do max. výšky 300 mm včetně výšky vlastního poklopu. Nad tuto výšku se požaduje použít vždy díl šachty DN 1000/300 mm.
- vzájemné spojení prstenců, spojení prstence s přechodovou deskou či skruží a vyrovnání poklopu do nivelety terénu se provádí pomocí speciálních hmot či tmelů s minimální pevností 35 MPa min. tloušťky 4 mm.

Poklopy kanalizačních šachet

- poklop z tvárné litiny bez ventilace.
- třída D400 pro nepevněné, ostatní zpevněné plochy a místní nezatížené komunikace, D600 do státních silnic I., II. a III. třídy a do extrémně zatížených místních komunikací.
- kloub a systém automatického zajištění víka proti vysunutí.
- osazena tlumicí vložka mezi víkem a rámem.
- možnost pro dodatečné vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti neoprávněné manipulaci a odcizení.
- zajištění víka bezpečnostní západkou v pouzdře kloubu.
- logo SVK Žďársko schválené investorem.
- přípustná tolerance usazení poklopu v komunikacích je +0 mm, -5 mm podle normy.
- v nepevněných nepojízdných plochách intravilánu osadit poklopy v úrovni terénu. Okolí poklopů bude odlážděné dvojřádkem žulových kostek 100x100x100 mm do betonového lože tl. 100 mm

2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- kanalizace ve správě VAS – mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pana Macka.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis - příloha č. 1.2.

2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 investor.

2.7. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.7. prosím předávejte:

- osobně na VAS v úřed. dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- osobně na VAS mimo úřední dny na sekretariát ředitele VAS – dveře č. 18
- zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- zasláním na adresu – VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou“ VAS souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
 2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.....
- ve vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. prostřednictvím E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 24.10.2013 pod zn. P11356-Z051333398 (výňatek):

...V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN, Podzemní vedení VN.

Dle předložené dokumentace nezasahuje stavba do ochranného pásma (dále jen OP) výše uvedených zařízení.

Pokud stavba zasáhne do OP nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení, elektrických stanic nebo sdělovacího vedení, je investor povinen zajistit si písemný souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- 1) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- 2) Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 a ČSN EN 50 341-1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
- 3) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelů) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí p. Libor Zelený, tel. 602 539 308. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
- 4) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- 5) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení normy PNE 33 3302.
- 6) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577...

...Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

- ve stanovisku společnosti JMP DS, s.r.o. ze dne 18.10.2013 pod zn. 5000853515 (výňatek):

...JMP Net, s. r. o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený JMP DS, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Upozorňujeme na stávající plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě JMP NET, s. r. o. vedené v blízkosti zájmového území. V případě prací v ochranném pásmu plynovodního vedení a zařízení požadujeme dodržet níže uvedené podmínky.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynáren. zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynáren. zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby...

11. Stavba bude provedena podle podmínek jednotlivých vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury. Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
12. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
13. Při provádění stavebních prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, ...apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do předchozího nebo náležitého stavu.
14. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (mj. obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě,...atd.).
15. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.
16. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do předchozího nebo náležitého stavu).
17. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona); stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací. Vzhledem k tomu, že se předmětná stavba nachází v území s archeologickými nálezy, je proto nutné při provádění výkopových prací postupovat podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších předpisů).
18. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do předchozího nebo náležitého stavu.
19. Provedení stavby musí vyhovovat příslušným ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ve znění pozd. předpisů).
20. S ohledem na charakter a rozsah předmětné stavby stavebník v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona oznámí stavebnímu úřadu min. 15 dnů předem ukončení jednotlivých fází výstavby podle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby.
21. Stavba bude provedena dodavatelsky – stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběr. řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (změny v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu).
22. Stavba bude dokončena do: **31.12.2016**.
23. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, který dle citovaného ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona vydává na žádost stavebníka příslušný

stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příslušný prováděcí právní předpis. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona stavebnímu úřadu předloží mj. dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projekt. dokumentaci; jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geom. plán, a pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. Dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona stavebník pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Dle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební obdržel dne 13.1.2014 žádost o stavební povolení pro stavbu: Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2140/3, 2134/1, 8020/1, 8017, 8009/1, 8009/2 a 8010/1 v kat. území Město Žďár, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby dne 9.7.2013 pod Č.j.: SÚ/1193/13/Ka-3-Rozh. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Předložená (neúplná) žádost byla posléze předepsaným způsobem doložena.

Žádost o stavební povolení byla doložena mj. i těmito rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními....apod.:

- územním rozhodnutím o umístění stavby: Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou - na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2140/3, 2134/1, 8020/1, 8017, 8009/1, 8009/2 a 8010/1 v kat. území Město Žďár ze dne 9.7.2013 pod Č.j.: SÚ/1193/13/Ka-3-Rozh
- souhrnným vyjádřením MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 10.10.2013 pod č.j.: ŽP/1795/13/MM
- rozhodnutím MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 06.05.2013 pod č.j.: ŽP/619/13/MB (souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona)
- souhlasem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 18.04.2013 pod č.j.: ŽP/691/13/VS k trvalému odnětí zemědělské půdy
- vyjádřením Správy CHKO Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou ze dne 23.10.2013 pod Č.J.: 11183/ZV/2013
- závazným stanoviskem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování ze dne 8.3.2013 pod Č.J.: RUP/74/13/ZV-4
- sdělením Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územního pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 16.10.2013 pod zn. KHSV/19104/2013/ZR/HOK/Šik
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Žďár nad Sázavou ze dne 3.10.2013 pod Č.j.: HSJI-4455-2/ZR-2013
- závazným stanoviskem MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ze dne 16.10.2013 pod Č.J.: OD/1833/13/LK
- stanoviskem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Žďár n. S. – Dopravního inspektorátu ze dne 16.10.2013 pod Č.j.: KRPJ-103904/ČJ-2013-161406
- závazným stanoviskem České republiky – Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ze dne 21.9.2012 pod Č.j.: 6701/22187-ÚP/2012-1420
- vyjádřením MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru komunálních služeb ze dne 7.10.2013 pod Č.J.: KS/468/13/JK
- vyjádřením Povodí Vltavy, s. p., závodu Dolní Vltava ze dne 11.11.2013 pod zn. 55972/2013-240 SP-2012/13162

- vyjádřením společnosti Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 19.9.2012 pod Č.j.: 58904/2012-Še (včetně jeho prodloužení ze dne 7.10.2013 pod Č.j.: ZR/4777/2013-Še) a ze dne 11.10.2013 pod Č.j.: ZR/4778/2013-Še
- vyjádřením společnosti E.ON Servisní, s.r.o. (zástupce společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.) ze dne 24.10.2013 pod zn. P11356-Z051333398
- stanoviskem společnosti JMP DS, s.r.o. ze dne 02.10.2013 pod zn. 5000846537 a ze dne 18.10.2013 pod zn. 5000853515
- stanoviskem společnosti NET4GAS, s. r. o., Praha ze dne 14.9.2012 pod zn.: 6487/12/OVP/N
- vyjádřením společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 15.10.2013 pod Č.j.: 679648/13
- vyjádřením společnosti SATT a. s. Žďár nad Sázavou ze dne 14.10.2013
- stanoviskem sdružení NIPÍ – Bezbariérové prostředí, o. p. s., Jihlava ze dne 09.12.2013 pod zn.: 013130076 a ze dne 28.10.2013 pod zn.: 062130082 (81/2013TO)

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební (dále jen „stavební úřad“) opatřením ze dne 10.2.2014 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost (po jejím doplnění) poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek (popřípadě důkazů) účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám (popřípadě důkazům) nebude přihlédnuto. Ve stanovené lhůtě nebyly vneseny ani uplatněny žádné námitky anebo připomínky. Stavebník v řízení také prokázal, že má k pozemkům, na nichž se shora uvedená stavba bude provádět, vlastnické právo a právo založené smlouvou provést stavbu (tj. smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi žadatelem – Městem Žďár nad Sázavou a Povodím Vltavy, s. p.), které mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel využít.

V řízení bylo dále kromě vlastnického práva anebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku anebo ke stavbě na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, taktéž zkoumáno, zda mohou být prováděním předmětné stavby přímo dotčena vlastnická práva anebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům anebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle citovaného ustanovení § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, a jejich práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena) pouze vlastníkům sousedních pozemků – a to pozemků pozemkové parcely parcelní číslo 2140/1, 2140/2, 8022/1 a 8023 v kat. území Město Žďár (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousedním pozemkům práva odpovídající věcnému břemenu a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena) a také vlastníkům anebo správcům stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených prováděním předmětné stavby. Vlastnická anebo práva odpovídající věcnému břemenu k dalším (sousedním a vzdálenějším) nemovitostem nemohou být prováděním předmětné stavby přímo dotčena.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska nebo vyjádření vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků stavebního řízení, která byla doložena k žádosti o stavební povolení anebo která byla stavebnímu úřadu předložena v průběhu řízení, byla zkoordinována a opodstatněné podmínky anebo požadavky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí (vyjma těch podmínek anebo požadavků, uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, které byly již splněny nebo akceptovány, případně byly již zapracovány do předložené projektové dokumentace předmětné stavby anebo do souvisejících rozhodnutí, a vyjma také těch, jež nesouvisí s předmětnou stavbou).

Stavební úřad v průběhu stavebního řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal je s účastníky stavebního řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že předložená projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (tj. s územním plánem města Žďár nad Sázavou, který byl schválen dne 24.4.2003 pod č.j. 4/03/RÚP/4 obecně závaznou vyhláškou č. 23/2003 o závazné části Územního plánu města Žďár nad Sázavou, a s jeho změnou č. 1, č. 2 a č. 3, jelikož zařízení dopravní a technické infrastruktury

Ize z hlediska zabezpečení obsluhy území umisťovat kromě určených ploch také do jiných ploch – zón) a s podmínkami územního rozhodnutí ze dne 9.7.2013 pod Č.j.: SÚ/1193/13/Ka-3-Rozh; je zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu; že je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického (popřípadě jiného) vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem; že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány a že uskutečněním navrhované stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Jelikož stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Seznam všech účastníků stavebního řízení:

Město Žďár nad Sázavou; Povodí Vltavy, s.p.; Vodárenská akciová společnost, a.s.; E.ON Česká republika, s.r.o.; JMP DS, s.r.o.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Dle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

otisk úředního razítka

Ing. Libuše Pítková
vedoucí stavebního úřadu

Přílohy:

- 1 x ověřená projektová dokumentace pro stavebníka (po nabytí PM rozhodnutí)
- štítek „Stavba povolena“ pro stavebníka (po nabytí PM rozhodnutí)

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 10000,- Kč v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nebyl vybrán.

Rozdělovník: . / .

Účastníci řízení (doručení jednotlivě):

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

- prostřednictvím: MěÚ Žďár nad Sázavou, Odboru RÚP, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha

- prostřednictvím: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha

Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár n. S., Studentská 1133/3, 591 21 Žďár nad Sázavou

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 2279/39, 591 01 Žďár nad Sázavou

MěÚ Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územ. plánování (kult.), Žižkova 227/1, 591 31 Žďár n. S.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Policie ČR - Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou

- Dopravní inspektorát, nám Republiky 69/8, 591 20 Žďár nad Sázavou

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár n. S., Jamská 2231/4, 591 01 Žďár n. S.

Na vědomí (doručení jednotlivě):

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor komunálních služeb, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

NIPI - Bezbariérové prostředí, o.p.s., Středisko Žďár n. Sáz., Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou