

SEZNAM PŘÍLOH

VYJÁDŘENÍ DOSS A SPRÁVCŮ SÍTÍ

1. KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY
2. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
3. INFORMACE O PARCELÁCH KN
4. VYJÁDŘENÍ - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S., STUDENTSKÁ 1133, 591 21 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
5. VYJÁDŘENÍ – ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA, A.S., OLŠANSKÁ 2681/6, PRAHA 3, 130 00
6. VYJÁDŘENÍ – GRIDSERVICES, S.R.O., PLYNÁRENSKÁ 499/1, 602 00 BRNO
7. VYJÁDŘENÍ – E.ON SERVISNÍ, S.R.O., F.A. GERSTNERA 2151/6, 370 49 ČESKÉ BUDĚJOVICE
8. VYJÁDŘENÍ – SATT A.S., OKRUŽNÍ 11, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
9. VYJÁDŘENÍ – PODA A.S., MASARYKOVA 8, 572 01 POLIČKA
10. ZÁVAZNÁ STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ ODBORU ŽP – MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
11. VYJÁDŘENÍ – MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB, ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
12. VYJÁDŘENÍ – MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ODBOR DOPRAVY, ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
13. STANOVISKO – MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
14. VYJÁDŘENÍ – MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
15. STANOVISKO – KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ ŽDÁR NAD SÁZAVOU, TYRŠOVA 3, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
16. STANOVISKO – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA, ÚZEMNÍ ODBOR ŽDÁR NAD SÁZAVOU, JAMSKÁ 4, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
17. STANOVISKO – POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK, ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA, GRAFICKÁ 36, 150 21 PRAHA 5
18. STANOVISKO – POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA, ÚZEMNÍ ODBOR ŽDÁR NAD SÁZAVOU, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, NÁM. REPUBLIKY 69, 591 20 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
19. STANOVISKO – MINISTERSTVO OBRANY ČR, SEKCE NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM, ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ, ODDĚLENÍ OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ ČECHY, TEPLÉHO 1899, 530 02 PARDUBICE
20. ZÁPISY Z VÝBĚRU STAVENIŠTĚ



Katastrální úřad pro Vysočinu
KP ŽďAR NAD SÁZAVOU

Dne: 12. 2018

byl správně poplatek uhrán
v hotovosti

ve výši 50,- Kč

Podpis
Číslo
Razítko



Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou	Okres Žďár nad Sázavou	Obec Žďár nad Sázavou
Kat. území Město Žďár	Mapový list č. NOVÉ MĚSTO na Moravě 6-7/31	Měřítko 1:1000
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY		
Stav k 3. 12. 2018, 09:45:18	Vyhotoval Švornová Iveta	Dne 03.12.2018 09:45:18



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 03.12.2018 09:35:49

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 595209 Žďár nad Sázavou

Kat.území: 795232 Město Žďár

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou	00295841	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
261	738	ostatní plocha	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území
273/1	7143	ostatní plocha	silnice	rozsáhlé chráněné území
290	1109	ostatní plocha	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území
409	3913	ostatní plocha	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území
430	465	ostatní plocha	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území
464	1854	ostatní plocha	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území
556	3305	ostatní plocha	ostatní komunikace	rozsáhlé chráněné území

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

o Věcné břemeno (podle listiny)

- trpět na části pozemku (dle geom.plánu č.2110-73/2004) existenci teplovodního řádu a současně právo chůze a jízdy za účelem údržby a opravy

Oprávnění pro

SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 59101
Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 60749105

Povinnost k

Parcela: 556

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 28.05.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.06.2004.

V-982/2004-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- trpět na části pozemku (dle geom.plánu č.2255-71/2005) existenci podzemního vodovodního řádu vč. práva chůze a jízdy za účelem údržby a opravy

Oprávnění pro

Parcela: 462/1

Povinnost k

Parcela: 273/1, Parcela: 464

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 19.08.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.08.2005.

V-1688/2005-714

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 03.12.2018 09:35:49

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 595209 Žďár nad Sázavou

Kat.území: 795232 Město Žďár

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- trpět na části pozemku (dle geom.plánu č.2391-7/2006) existenci podzemního vedení teplovodního řádu vč. práva chůze a jízdy za účelem údržby a opravy.

Oprávnění pro

SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 59101

Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 60749105

Povinnost k

Parcela: 273/1, Parcela: 290, Parcela: 430, Parcela: 464

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 07.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.03.2006.

V-672/2006-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- právo umístit a trpět na části pozemku (dle geom.plánu č.2093-49/2004) kabelové vedení vysokého napětí vč.umožnění přístupu k zajišťování běžných údržeb, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení

Oprávnění pro

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České

Budějovice 7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO: 28085400

Povinnost k

Parcela: 556

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 10.02.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 02.03.2004.

V-335/2004-714

Listina Prohlášení vkladatele o vkladu do základního jmění právnické osoby podle obch.z. - Smlouva o vkladu části podniku ze dne 29.10.2004.

Z-1458/2005-714

Listina Výpis z obchodního rejstříku prokazující splnutí obchodních společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1772 ze dne 21.07.2008.

Z-5287/2008-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- na části pozemku (dle geom.plánu č.1643-119/2000) právo vést, udržovat a opravovat horkovodní řád

Oprávnění pro

SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 59101

Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 60749105

Povinnost k

Parcela: 430

Listina Smlouva o věcném břemenu V3 1871/2000 ze dne 20.12.2000, právní účinky vkladu ke dni 22.12.2000.

POLVZ:191/2001

Z-33500191/2001-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- trpět na části pozemku (dle geom.plánu č.3021-117/2009) existenci podzemního vedení teplovodního řádu vč. práva chůze a jízdy za účelem údržby, oprav a rekonstrukce

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 03.12.2018 09:35:49

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 595209 Žďár nad Sázavou

Kat.území: 795232 Město Žďár

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Oprávnění pro

SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 59101
Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 60749105

Povinnost k

Parcela: 556

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 24.02.2010. Právní účinky
vkladu práva ke dni 16.03.2010.

V-655/2010-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- na části pozemku (dle geom.plánu č.3218-33/2011) umístění a provozování vedení
veřejné komunikační sítě vč. vstupu a vjezdu za účelem údržby a rekonstrukce

Oprávnění pro

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov,
14800 Praha 4, RČ/IČO: 64949681

Povinnost k

Parcela: 273/1, Parcela: 464

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 04.05.2011. Právní účinky
vkladu práva ke dni 10.05.2011.

V-1250/2011-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- trpět na části pozemku (dle geom.plánu č.1696-49/2001) existenci teplovodního řádu a
současně právo chůze a jízdy k tomuto řádu.

Oprávnění pro

SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 59101
Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 60749105

Povinnost k

Parcela: 273/1

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 23.12.2003. Právní účinky
vkladu práva ke dni 07.01.2004.

V-23/2004-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- uložení plynovodní přípojky a umožnění přístupu k provedení údržby a oprav v rozsahu
dle geometrického plánu č.1422-43/98
ze dne 1.12.1998, právní účinky vkladu ke dni 26.2.1999

Oprávnění pro

A U T O ... s.r.o., Nádražní 2118/67, Žďár nad Sázavou
6, 59101 Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 63470187

Povinnost k

Parcela: 273/1

Listina Smlouva o věcném břemeni V3 140/1999.

POLVZ:314/2001

Z-33500314/2001-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

- na části pozemku (dle geom.plánu č.3546-173/2012) umístění nového kabelového vedení

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 03.12.2018 09:35:49

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 595209 Žďár nad Sázavou

Kat.území: 795232 Město Žďár

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

NN

Oprávnění pro

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO: 28085400

Povinnost k

Parcela: 273/1

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 30.04.2013. Právní účinky
vkladu práva ke dni 10.05.2013.

V-1003/2013-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- trpět na části pozemku (dle geom.plánu č.2467-149/2006) existenci podzemního vedení
plynovodní přípojky vč. práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a opravy.

Oprávnění pro

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad
Labem, RČ/IČO: 27295567

Povinnost k

Parcela: 556

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 27.12.2006. Právní účinky
vkladu práva ke dni 09.01.2007.

V-54/2007-714

Listina Souhlasné prohlášení o přechodu práva podle zákona č. 670/2004 Sb. ze dne
19.11.2013.

Z-8043/2013-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- na části pozemku (dle geom.plánu č.3672-90/2013) zřídít a provozovat zateplení
rodinného domu č.p.432 vč. vstupu a vjezdu za účelem oprav

Oprávnění pro

Koloc Aleš, Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou 1, 59101
Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 610617/0730
Koloc Miroslav, Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou 1,
59101 Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 280120/451

Povinnost k

Parcela: 290, Parcela: 409

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 19.02.2014. Právní účinky
zápisu ke dni 25.02.2014. Zápis proveden dne 20.03.2014.

V-538/2014-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- trpět na části pozemku (dle geom.plánu č.2153-136/2004) existenci podzemního
teplovodního řádu vč.práva chůze a jízdy k tomuto řádu za účelem údržby a opravy

Oprávnění pro

SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 59101
Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 60749105

Povinnost k

Parcela: 261

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 06.10.2004. Právní účinky

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 03.12.2018 09:35:49

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 595209 Žďár nad Sázavou

Kat.území: 795232 Město Žďár

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

vkladu práva ke dni 12.10.2004.

V-1926/2004-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- užívání části pozemku (dle geom.plánu č.3069-57/2010) za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení

Oprávnění pro

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, RČ/IČO: 04084063

Povinnost k

Parcela: 273/1, Parcela: 290, Parcela: 430

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 28.06.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.06.2010.

V-1679/2010-714

Listina Souhlasné prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení společnosti ze dne 02.06.2015. Právní účinky zápisu ke dni 17.06.2015. Zápis proveden dne 15.07.2015.

V-2521/2015-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- na části pozemku (dle geom.plánu č.1629-106/2000) právo vést, udržovat a opravovat horkovodní řád

Oprávnění pro

SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 59101
Žďár nad Sázavou, RČ/IČO: 60749105

Povinnost k

Parcela: 556

Listina Smlouva o věcném břemeni V3 1871/2000 ze dne 20.12.2000, právní účinky vkladu ke dni 22.12.2000.

POLVZ:191/2001

Z-33500191/2001-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- právo umístit a trpět na části pozemku (dle geom.plánu č.1579-47/2000) kabelové vedení NN

Oprávnění pro

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO: 28085400

Povinnost k

Parcela: 464

Listina Smlouva o věcném břemeni V3 886/2000 ze dne 27.6.2000 a 10.7.2000, právní účinky vkladu ke dni 20.7.2000.

POLVZ:628/2000

Z-33500314/2001-714

Listina Prohlášení vkladatele o vkladu do základního jmění právnické osoby podle obch.z. - Smlouva o vkladu části podniku ze dne 29.10.2004.

Z-1458/2005-714

Listina Výpis z obchodního rejstříku prokazující splnutí obchodních společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1772 ze dne 21.07.2008.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 03.12.2018 09:35:49

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 595209 Žďár nad Sázavou

Kat.území: 795232 Město Žďár

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Z-5287/2008-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

- o Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
 - na části pozemku (dle geom.plánu č.3855-4/2014) umístění a provozování kabelového vedení VN

Oprávnění pro

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO: 28085400

Povinnost k

Parcela: 261

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná NM-014330029819/001 ze dne 04.06.2015. Právní účinky zápisu ke dni 01.07.2015. Zápis proveden dne 27.07.2015.

Pořadí k 01.07.2015 11:24

V-2788/2015-714

D Poznámky a další obdobné údaje

Typ vztahu

- o Změna číslování parcel

přečísl.obnovou operátu z parcel(y) KN 308

Povinnost k

Parcela: 430

- o Změna číslování parcel

přečísl.obnovou operátu z parcel(y) KN 309/2

Povinnost k

Parcela: 409

- o Změna číslování parcel

přečísl.obnovou operátu z parcel(y) KN 309/3

Povinnost k

Parcela: 464

- o Změna číslování parcel

přečísl.obnovou operátu z parcel(y) KN 312/2

Povinnost k

Parcela: 556

- o Změna číslování parcel

přečísl.obnovou operátu z parcel(y) KN 2568/3

Povinnost k

Parcela: 261

- o Změna číslování parcel

přečísl.obnovou operátu z parcel(y) KN 2568/4

Povinnost k

Parcela: 290

- o Změna číslování parcel

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 03.12.2018 09:35:49

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 595209 Žďár nad Sázavou

Kat.území: 795232 Město Žďár

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

přečíslováním parcel z parcel(y) KN 2582/1

Povinnost k

Parcela: 273/1

o Změna číslování parcel

přečíslováním parcel z parcel(y) KN 2599/1 a geom.plánem č.3122-104/2010

Povinnost k

Parcela: 273/1

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 Návrh na zápis některých nemovitých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce ze dne 28.5.1992.

POLVZ:197/1996

Z-33500197/1996-714

Pro: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1,
59101 Žďár nad Sázavou

RČ/IČO: 00295841

o Smlouva darovací ze dne 20.01.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.01.2003.

V-48/2003-714

Pro: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1,
59101 Žďár nad Sázavou

RČ/IČO: 00295841

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

Vyhotovil:

Vyhotoveno: 03.12.2018 09:35:51

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou

Švomová Iveta

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: 1913/2018



Katastrální úřad pro Vysočinu
KP ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Dne: - 6. 12. 2018

byl správní poplatek uhrazen
v hotovosti

ve výši 100,- Kč

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Katastrální úřad
pro Vysočinu
Katastrální pracoviště
Žďár nad Sázavou

Platnost k: 03.12.2018 09:44

Parcela 795232 Město Žďár
Území 795232 Město Žďár

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Parcela 223 K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 494 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/13 Řízení Z-33504517/2000-714
Na pozemku stojí stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 495, byt.dům

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
4601	Blaha Daniel Ing., Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		849/10000	Vlastnické právo
	Chlebná Zuzana Mgr., Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		131/2500	Vlastnické právo
	Čáslavský Radek, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		233/5000	Vlastnické právo
	Kabelka Petr Ing., Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		451/10000	Vlastnické právo
	Králíček Tomáš Ing., č.p. 574, 59101 Hamry nad Sázavou		471/10000	Vlastnické právo
	Kravčenko Viktor a Kravčenkova Andrea, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		21/500	Vlastnické právo
	Lhota Jiří a Lhotová Šárka, Makovského 1604/16, Žďár nad Sázavou 7, 59101 Žďár nad Sázavou, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		691/10000	Vlastnické právo
	Libra Marek Mgr. a Librová Eva MUDr., Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		341/5000	Vlastnické právo
	Mazáč Petr Ing. a Mazáčová Zuzana MUDr., Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		702/10000	Vlastnické právo
	Mondada Karel, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		47/1000	Vlastnické právo
	Musilová Lenka, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		473/10000	Vlastnické právo
	Omes Roman, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		259/5000	Vlastnické právo
	Paclíková Marie, Dolní 1734/17, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		243/5000	Vlastnické právo
	Páral Radek a Páralová Renata, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		422/10000	Vlastnické právo
	Petřeková Drahomíra PhDr., Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		711/10000	Vlastnické právo
	Rejmanová Anna, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		484/10000	Vlastnické právo
	Vidergot Miloslav a Vidergotová Šárka, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		738/10000	Vlastnické právo
	Vinklerová Andrea, Husova 495/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		221/5000	Vlastnické právo

Parcela 224	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění			
Výměra [m2] 1201	Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě			
Druh pozemku ostatní plocha	Způsob využití jiná plocha			
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území				
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/13	Řízení V-201/2010-714			
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
1	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou			Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 03.12.2018 09:44

Katastrální úřad pro Vysočinu
Katastrální úřad nad Sázavou

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou
Kat.území 795232 Město Žďár

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Parcela 225 K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 114 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití ostatní komunikace
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/13 Řízení V-655/2010-714
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
1 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou Vlastnické právo
1, 59101 Žďár nad Sázavou

Parcela 268 K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 153 Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/13 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 599, bydlení
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
277 TOKOZ a.s., Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou 2, 59101 Vlastnické právo
Žďár nad Sázavou

Parcela 271 K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 249 Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/13 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 600, jiná st.
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
833 Jirman Miloš JUDr., V Zahrádkách 886/4, Žďár nad Sázavou Vlastnické právo
3, 59101 Žďár nad Sázavou

Parcela 272 K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 182 Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku zahrada
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/13 Řízení Z-33501597/2000-714
Kód BPEJ Výměra
85001 182
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
833 Jirman Miloš JUDr., V Zahrádkách 886/4, Žďár nad Sázavou Vlastnické právo
3, 59101 Žďár nad Sázavou

Parcela 274 K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 416 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 432, rod.dům
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
429 Koloc Aleš, Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Vlastnické právo
Žďár nad Sázavou

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 03.12.2018 09:44

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou
Kat.území 795232 Město Žďár

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Parcela 274

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

Parcela 275

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 43

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

429 Koloc Aleš, Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou 1, 59101
Žďár nad Sázavou

Vlastnické právo

Parcela 276

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 140

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití ostatní komunikace

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení Z-33501343/2000-714

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

429 Koloc Aleš, Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou 1, 59101
Žďár nad Sázavou

Vlastnické právo

Parcela 277

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 201

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení Z-33501343/2000-714

Kód BPEJ Výměra

85001 201

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

429 Koloc Aleš, Nádražní 432/22, Žďár nad Sázavou 1, 59101
Žďár nad Sázavou

Vlastnické právo

Parcela 278

Výměra [m2] 256

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení V-5370/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 440, rod.dům

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

2191 Michálek Petr Ing., Smetanova 698/17, Žďár nad Sázavou 1,
59101 Žďár nad Sázavou

Vlastnické právo

Parcela 322

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 411

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití zeleň

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení Z-33501047/2000-714

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 03.12.2018 09:44

Katastrální úřad pro Vysočinu
Katastrální úřad
Žďár nad Sázavou

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Kat.území 795232 Město Žďár

Parcela 322

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
1	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou			Vlastnické právo

Parcela 326/1

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 3741

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití ostatní komunikace

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení V-8/2017-714

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
1	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou			Vlastnické právo

Parcela 411/14

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 217

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití zeleň

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení V-2580/2011-714

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
1	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou			Vlastnické právo

Parcela 411/15

Výměra [m2] 20

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití jiná plocha

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení V-2580/2011-714

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
848	Krška David MUDr., Tyršova 480/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou			Vlastnické právo

Parcela 412

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 227

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 480, rod.dům

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
848	Krška David MUDr., Tyršova 480/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou			Vlastnické právo

Parcela 413/1

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 198

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Řízení Z-407/2015-714

Kód BPEJ	Výměra
85001	198

Vyhotovil: KATASTR\SVOMOVAI

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Žďár nad Sázavou
strana 4/10

03.12.2018 09:44

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 03.12.2018 09:44

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou
Kat.území 795232 Město Žďár

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Parcela 413/1

LV Vlastník, jiný oprávněný
848 Krška David MUDr., Tyršova 480/1, Žďár nad Sázavou 1,
59101 Žďár nad Sázavou

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 413/3

Výměra [m2] 17

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14

Součástí je stavba bez čp/če, jiná st.

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Řízení Z-407/2015-714

LV Vlastník, jiný oprávněný
848 Krška David MUDr., Tyršova 480/1, Žďár nad Sázavou 1,
59101 Žďár nad Sázavou

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 431

Výměra [m2] 2218

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití zeleň

Řízení Z-5528/2011-714

LV Vlastník, jiný oprávněný
1 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
1, 59101 Žďár nad Sázavou

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 432

Výměra [m2] 110

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 592, bydlení

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Řízení Z-484/2014-714

LV Vlastník, jiný oprávněný
1404 Lidmila Petr Ing. a Lidmilová Lenka Mgr., Blatno 37, 53901
Hlinsko, Nádražní 662/42, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár
nad Sázavou

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 433

Výměra [m2] 431

Druh pozemku zahrada

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/32

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Řízení Z-33502097/2000-714

Kód BPEJ Výměra
85001 431

LV Vlastník, jiný oprávněný
1404 Lidmila Petr Ing. a Lidmilová Lenka Mgr., Blatno 37, 53901
Hlinsko, Nádražní 662/42, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár
nad Sázavou

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 03.12.2018 09:44

Katastr
pro vý
kastro
žďár na

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou
Kat.území 795232 Město Žďár

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Parcela 434

Výměra [m2] 351

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 662, rod.dům

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

334 Novák Aleš, Nádražní 662/42, Žďár nad Sázavou 1, 59101
Žďár nad Sázavou

Vlastnické právo

Parcela 435

Výměra [m2] 209

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 674, rod.dům

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

3259 Křestanová Marie, Nádražní 674/40, Žďár nad Sázavou 1,
59101 Žďár nad Sázavou

Vlastnické právo

Parcela 436

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 245

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 646, bydlení

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

11157 STING investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a.s., 1. máje 540, Staré Město, 73961 Třinec

Vlastnické právo

Parcela 438

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 125

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 839, bydlení

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

11157 STING investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a.s., 1. máje 540, Staré Město, 73961 Třinec

Vlastnické právo

Parcela 440

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 342

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany chráněná krajinná oblast - I.zóna

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 615, rod.dům

LV Vlastník, jiný oprávněný

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu

3241 Hlávka Josef, Nádražní 615/34, Žďár nad Sázavou 1, 59101

2/6

Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 03.12.2018 09:44

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou
Kat.území 795232 Město Žďár

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Parcela 440

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
	Žďár nad Sázavou			
	Skřepková Věra, Lhota 89, 59245 Lísek		1/6	Vlastnické právo
	Stemberková Lenka Ing., Na Tvrzi 38, Stupice, 25084 Sibiřina		1/2	Vlastnické právo

Parcela 442

Výměra [m2] 219 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 515, bydlení

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
3323	Tomandl Josef, Nádražní 515/32, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		1/8	Vlastnické právo
	Tomandl Petr Ing., Nádražní 515/32, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		1/4	Vlastnické právo
	Tomandlová Barbora, Nádražní 515/32, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		1/8	Vlastnické právo
	Tomandlová Jitka, Nádražní 515/32, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		3/8	Vlastnické právo
	Tomandlová Karolína, Nádražní 515/32, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		1/8	Vlastnické právo

Parcela 444/1

Výměra [m2] 256 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31 Řízení V-959/2013-714
Na pozemku stojí stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 438, víceúčel

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
11330	Antl Michal, Nádražní 2131/57, Žďár nad Sázavou 6, 59101 Žďár nad Sázavou		2116/12895	Vlastnické právo
	Doležal Miroslav a Doležalová Alena, Nádražní 438/30, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		727/2579	Vlastnické právo
	Myška Ludvík a Myšková Miroslava, Nádražní 438/30, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		727/2579	Vlastnické právo
	NEUROLOGY.CZ s.r.o., Zelená 944/5, Bubeneč, 16000 Praha 6		3509/12895	Vlastnické právo

Parcela 445

Výměra [m2] 438 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/32 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 534, adminis.

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluhl.podíl	Typ práv.vztahu
3852	COMPAS, spol. s r. o., Nádražní 610/26, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou			Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 03.12.2018 09:44

Katastr
pro vy
Katastrální
Žďár nad

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou
Kat.území 795232 Město Žďár

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Parcela 447
Výměra [m2] 186
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 610, obč.vyb
K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
LV Vlastník, jiný oprávněný
3852 COMPAS, spol. s r. o., Nádražní 610/26, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 449
Výměra [m2] 357
Druh pozemku zahrada
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14 Řízení V-225/2004-714
Kód BPEJ Výměra
85001 357
LV Vlastník, jiný oprávněný
3852 COMPAS, spol. s r. o., Nádražní 610/26, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 450
Výměra [m2] 301
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 2194, obč.vyb
K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
LV Vlastník, jiný oprávněný
3852 COMPAS, spol. s r. o., Nádražní 610/26, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 451
Výměra [m2] 503
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/14 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 442, obč.vyb
K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
LV Vlastník, jiný oprávněný
6256 Neumann-NBC s.r.o., Dělnická 4898/1a, 58601 Jihlava Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 452
Výměra [m2] 1446
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany chráněná krajinná oblast - I.zóna
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/13 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 494, obč.vyb
K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 03.12.2018 09:44

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou
Kat.území 795232 Město Žďár

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Parcela 452

LV Vlastník, jiný oprávněný
3074 Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město,
11000 Praha 1
Česká republika

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Právo hospodařit s
majetkem státu
Vlastnické právo

Parcela 453

Výměra [m2] 491

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb.

LV Vlastník, jiný oprávněný
3232 Procházka Martin a Procházková Monika Bc., U Taferny
241/4, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou,
Vejmluvova 407/70, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad
Sázavou

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 454

Výměra [m2] 174

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 463, rod.dům

LV Vlastník, jiný oprávněný
3232 Procházka Martin a Procházková Monika Bc., U Taferny
241/4, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou,
Vejmluvova 407/70, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad
Sázavou

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 457

Výměra [m2] 660

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 455, bydlení

LV Vlastník, jiný oprávněný
4592 Hedvičák Jaroslav, Purkyňova 475/15, Žďár nad Sázavou 2,
59102 Žďár nad Sázavou

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 460

Výměra [m2] 373

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území

Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31

Řízení Z-484/2014-714

Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 496, rod.dům

LV Vlastník, jiný oprávněný
1841 Havránek Miroslav MVDr., U Jezu 689/3, Žďár nad Sázavou 3,
59101 Žďár nad Sázavou

Char.

Spoluhl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k:

03.12.2018 09:44

Katastrální úřad
pro Vysočinu
Katastrální pracoviště
Žďár nad Sázavou
5

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou

Kat.území 795232 Město Žďár

Obec 595209 Žďár nad Sázavou

Parcela **462/1** K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 661 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 497, bydlení
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
5055 Ferdus Martin, Bubenská 1160/13, Holešovice, 17000 Praha 7 Vlastnické právo

Parcela **463/1** K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 566 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 464, jiná st.
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
5055 Ferdus Martin, Bubenská 1160/13, Holešovice, 17000 Praha 7 Vlastnické právo

Parcela **488** K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 249 Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/13 Řízení Z-484/2014-714
Součástí je stavba Žďár nad Sázavou 1, č.p. 529, rod.dům
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
174 Žilová Eva, Husova 529/2, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou Vlastnické právo

Parcela **644/1** K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 16386 Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití zeleň
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31 Řízení Z-2255/2016-714
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
1 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou Vlastnické právo

Parcela **644/3** K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 597 Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití ostatní komunikace
Způsob ochrany rozsáhlé chráněné území
Mapa DKM - NOVÉ MĚSTO na Moravě, 6-7/31 Řízení Z-2255/2016-714
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
1 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou Vlastnické právo

UNIPROJEKT
Studentská 1133
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/5002/2018-Mr
Vyřizuje Mrkos Marek
Tel. +420 566 651 104
Žďár nad Sázavou 10. 12. 2018

Stanovisko k projektové dokumentaci a k uvedení stavby do provozu, vyjádření k žádosti pro vydání společného povolení

Dne 23. 11. 2018 požádal UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou o stanovisko k projektové dokumentaci „Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní - změna dokumentace“ a v zastoupení investora SVK Žďársko o vyjádření k žádosti o vydání společného povolení.

1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 2753)

1.1. Základní údaje o předkládané projektové dokumentaci:

Název stavby:	Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní - změna dokumentace
Projektant:	UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
Druh dokumentace:	Projekt pro společné řízení - z. č. 202-P-2016 z 11/2018, paré č. 8 Kanalizace Vodovod
Investor:	SVK Žďársko

1.2. Popis projektu výše uvedené stavby dle technické zprávy projektanta – technické jednotky:

SO 01 Vodovod	
Vodovod z tvárné litiny DN 100 C100 400 g/m ²	222,3 m
Připojení přípojek PE100 SDR11 PN16 d 32x3,0mm	16,9 m
Připojení přípojek PE100 SDR11 PN16 d 63x5,8mm	12,0 m
Celková délka vodovodu	251,2 m
3 x Š DN 100, 1 x H80 s předřazeným šoupětem, 14 x odbočení s uzávěrem	

SO 02 Kanalizace	
Kanalizace DN 300 - kamenina	114,9 m
Kanalizace DN 400 - kamenina	98,0 m
Připojení přípojek DN 150 - kamenina	160,4 m
Připojení přípojek DN 200 - kamenina	123,5 m
Celková délka kanalizace	496,8 m
8 x Š DN 1000, připojení 50 ks odboček	

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

1.3. Stanovisko k technickému řešení projekt

S navrženým řešením dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí.

2. Stanovisko k uvedení stavby do provozu

Při písemném předání a převzetí dokončené stavby vodovodu a kanalizace provozovateli k uvedení stavby do provozu požaduje VAS, předat od investora tyto technické a provozní doklady:

1. Doklady uvedené v čl. 3.
2. Podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních děl CZ CC včetně doplnění o ostatní náklady investora).
3. Protokol o vytyčitelnosti signalizačního vodiče (vodovod, výtlačná potrubí na kanalizacích).
4. Stavební deník - originál.
5. Vodoprávní, stavební doklady s nabytím právní moci.
6. Záznam z prohlídky prům. kamerou kanalizace i s protokoly v programu CITI.
7. Seznam očíslovaných odbočení k přípojkám, které byly provedeny v rámci stavby, i s uvedením č. popisného, popř. č. parcely nebo uliční vpustě.
8. Geometrický plán pro zřízení věcného břemene - 6 paré.
9. Smlouvy na vstupy na pozemky.

3. Vyjádření pro vodoprávní úřad k vydání společného povolení

S vydáním společného povolení na stavbu „Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní - změna dokumentace“ VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek.

VAS, divizi Žďár n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:

1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
3. Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
4. Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
5. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
6. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
7. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“).
8. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
9. Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet.
10. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
11. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č.7/99.
12. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. – rekonstrukce.
13. Doklad o převzetí nivelety poklopů následným zhotovitelem komunikace.

Upozorňujeme: přepojované vodovodní a kanalizační přípojky nebudou do majetku SVK Žďársko přebírány.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto stanoviska a vyjádření je jeden rok.

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1182, 56 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
VAS, provoz VOD Žďár n. S., provoz ČOV Žďár n. S.
VAS, TÚ, Ing. Kalábová, p. Klímová

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 786916/18

Číslo žádosti: 0118 315 704 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)		Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní - změna dokumentace
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)		Společné územní a stavební řízení
Žadatel	Ing. František Laštovička	
Stavebník	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská Vodár/Vodá, Žďár nad Sázavou, 59101	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Žďár nad Sázavou
	Kat. území / č. parcely	Město Žďár
Platnost Vyjádření		3. 12. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 786916/18

Číslo žádosti: 0118 315 704

- Dodržete ČSN 73 6005.
Vodovod a kanalizaci uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK.
Maximálně opatrně postupujte v místě křížení vodovodu s kabelovodem v křižovatce u pošty.
Před záhozem přizvěte našeho pracovníka (tel.724053840) ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.
; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 3. 12. 2018.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

Číslo jednací: 786916/18

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny (i) velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

Den“ je kalendářní den;

„Den“ je kalendářní den;
„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„Kabelovodník“ zprůměrovaná rychlost zatahování kabelu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený účinností a platností tohoto prohlášení.

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Príslušné požiadavky“ znamená jakýkoli a každý príslušný právny predpis, vč. technických norem, alebo normatívni právni akti verejnej správy či samosprávy, alebo jakékoli rozhodnutí, povolení, súhlas alebo súhlas, či iné podmienky, ktoré s ním súvisí;

„Překládka“ je stavba spojující a změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a zejména na úpravy stávajícího technického řešení;

to na úrovni stávajícího technického řešení,
 CETIN je v oboru elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví ČR.
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

vydaným dle Stavebního zákona,
Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
vydané společností CETIN dne 3. 12. 2018 pod č.j 786916/18;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy
účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. **OBCENÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen zajistit provedení Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit P.O.S. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému útvaru P.O.S. na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranné pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 786916/18

Číslo žádosti: 0118 315 704

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 786916/18

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 786916/18

Číslo žádosti: 0118 315 704

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz


Příloha k Vyjádření č.j.: 786916/18
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření

Handwritten signature
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2568/16
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, ADRC trubky |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | nebo součástí optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | rozdávčí síť, ochranné pásmo rozdávčí síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, ADRC trubky | | podzemní síť |
| | nebo součástí optického a metalického kabelu | | náprava/oprava síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | podzemní síť cizí | | síť s KVV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- | | |
|--|---|
| <p>----- hranice síťového území k vyjádření</p> <p>--- NN přípojná, území s NN přípojnou CETIN</p> <p>--- rozdílný průběh optického kabelu</p> <p>--- rozdílný průběh optického kabelu, NDPE trasy</p> <p>--- rozdílný průběh optického a metalického kabelu</p> <p>--- rozdílný průběh metalického kabelu</p> <p>--- rozdílný průběh metalického kabelu</p> <p>--- rozdílný průběh metalického kabelu</p> | <p>--- rozdílný průběh optického kabelu, NDPE trasy</p> <p>--- rozdílný průběh optického a metalického kabelu</p> <p>--- rozdílný průběh optického a metalického kabelu</p> <p>--- rozdílný průběh optického a metalického kabelu</p> <p>--- rozdílný průběh optického a metalického kabelu</p> <p>--- rozdílný průběh optického a metalického kabelu</p> <p>--- rozdílný průběh optického a metalického kabelu</p> |
|--|---|

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2




LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | liniové sdírného území a výhledů | | nerovinný průběh optického kabelu, ADPE úhrady |
| | NV přípojka, území a AN přípojka CETIN | | nerovinný průběh optického a metalického kabelu |
| | zavázaný průběh metalického kabelu | | rozdávací síť, ochranná pásmo rozdávací síť |
| | zavázaný průběh optického kabelu, ADPE úhrady | | podzemní síť |
| | náboženské optického a metalického kabelu | | napravovaná síť |
| | nerovinný průběh metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | podzemní síť cizí | | síť z 121 |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3





Ing. František Laštovička
Studentská 1133/3
59101 Žďár nad Sázavou

naše značka
5001829436

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
03.12.2018

Věc:

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní - změna dokumentace

K.ú. - p.č.: Město Žďár

Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se v současné době nachází stávající STL PE plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o.

K novému STL plynovodu a plynovodním přípojkám platí naše stanovisko 5001836434.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
- Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
- Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/>).

Současně si vyhražujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001829436 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001829436 ze dne 03.12.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 59101 Žďar nad Sázavou. K.ú.: Město Žďár.



legenda:

	linie				
	NTL / STL / VTL /		ochranné		
	WTL		zařízení		kabel
	plynovodu				protikorozní
	nefunkční		kabel		ochrany
	plánovaná stavba před realizací		elektropřipojka		anodové uzemnění
	výstavba		regulační stanice		stanice katodové ochrany
					pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Svez vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou. K.ú.: Město Žďár.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuveveno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou. K.ú.: Město Žďár.





E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Ing. František Laštovička
Stanislav Blaha
Studentská 1133/3
591 01 Žďár nad Sázavou

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na Moravě
www.eon-distribuce.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16289692

Nové Město na Moravě, 26.11.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Název stavby: Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace ulice Nádražní - změna dokumentace
Místo stavby: K.ú. Město Žďár - žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy
je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

**Vaše podklady jsme předali správci zařízení, který vydá stanovisko
k činnosti a stavbě v ochranném pásmu.** Stanovisko obdržíte
nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto vyjádření. Kontakty na správce
zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

Číslo žádosti: 16289692

veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený**, tel.: 54514-3692, email: libor.zeleny@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Jiří Olišar, tel.: 54514-5747, email: jiri.olisar@eon.cz

Vyjádření má platnost do 20.11.2020.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213 DIČ: CZ25186213 111

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECZR)


Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Česká republika, s.r.o.

2.07

Informativní zakres sítí elektro k žádosti 0016289692



Datum 20.11.2018

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

069



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Ing. František Laštovička
Stanislav Blaha
Studentská 1133/3
591 01 Žďár nad Sázavou

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Nové Město
na Moravě
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město n. M.
www.eon-distribuce.cz

Jiří Olišar
T +420-54514-5747
jiri.olisar@eon.cz

Naše značka
J13947-16292903

Nové Město n. M., 06.12.2018

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní - změna dokumentace“. K zásahům do ochranného pásma dochází v místě stavby, katastrální území, parc. č.: K.ú. Město Žďár - žadatelem vyznačené zájmové území.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: 25733591

Číslo žádosti: 16292903

- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 54514-3692, email: libor.zeleny@eon.cz.**
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 26.11.2018.

- 11) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN


Regionální správa, Jiří Olišar, tel.: 54514-5747, email: jiri.olisar@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Nové Město



004

SATT a.s.
Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou
www.satt.cz

Ing. František Laštovička
Blaha Stanislav,
Studentská 1133/3
59101 Žďár nad Sázavou

Váš dopis značka / ze dne
2018263506 / 20.11.2018

Naše značka

Vyřizuje / tel. č.
Zdeněk Vrkoč / +420 566 654 811

Místo odeslání / dne
Žďár n. S. / 20.11.2018

**Věc: Žďár nad Sázavou -
rekonstrukce vodovodu a
kanalizace ulice Nádražní -
změna dokumentace**

Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky:

- § 18, č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí.
- ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí.
- § 87 a § 46, č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech.

Doplňující požadavky dle výše uvedených paragrafů a norem.

Sít' horkovodu

- Před započítím stavebních prací provést jejich vytýčení a schválení pracovníkem Satt a.s.
- Ochranné pásmo činí 2,5 metru od okraje půdorysu (rozvodu nebo zařízení) na každou stranu.
- V případě jakéhokoliv obnažení rozvodů horkovodu přizvat pracovníka Satt a.s.
- V případě rekonstrukce povrchu dodržet stavebník ČSN 736005 min. krytí tepelné sítě:
 - Chodník min. 0,50 m pod povrchem
 - Vozovka min. 1 m pod povrchem
 - Volný terén min. 0,50 m pod povrchem
- Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce horkovodu nebo jeho zařízení.
- Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem Satt a.s.

Sít' komunikačního vedení

Dále je nutné dodržet tyto podmínky:

- Před započítím stavebních prací provést jejich vytýčení a schválení pracovníkem Satt a.s.
- Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od komunikačního vedení provádět ručně,
- Při odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou a přizvat pracovníka Satt a.s.,
- Nad komunikačním vedením dodržet zákaz skládek a zařízení, které by k němu znemožňovalo přístup,

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku SATT a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e- UtilityReport

tel.: +420 566 654 811
GSM brána: +420 777 734 903
fax: +420 566 623 268


IČ: 60749105 • DIČ: CZ60749105
Registovaná v OR oddíl B, vložka 1592 u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou • č.ú. 5361700267/0100

SATT a.s.
Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou
www.satt.cz

- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu komunikačního vedení proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U - profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu.
 - Komunikační vedení je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
 - V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí sdělovacích kabelů:
 - Chodník min. 0,40 m pod povrchem
 - Vozovka min. 0,90 m pod povrchem
 - Volný terén min. 0,60 m pod povrchem
 - Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce sdělovacích kabelů nebo jejich zařízení.
 - Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem Satt a.s.
- Při poškození sítí Satt a.s. nebo jejich zařízení (i při dodatečně zjištěném), bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.**

Toto vyjádření je platné jeden rok.

S pozdravem
Zdeněk Vrkoč


SATT
akciová společnost
SATT a.s., Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku SATT a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e- UtilityReport

tel.: +420 566 654 811
GSM brána: +420 777 734 903
fax: +420 566 623 268

IČ: 60749105 • DIČ: CZ60749105
Registovaná v OR oddíl B, vložka 1592 u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou • č.ú. 5361700267/0100



Naše značka: VO/2018/52
E-mail: vaclav.ohlidal@unet.cz
Vyřizuje: Václav Ohlidal
Tel.: 724 712 003
V Poličce dne: 13. 10. 2018

UNI PROJEKT
Studentská 1133
Žďár nad Sázavou
591 01

Věc: *Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě*

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí

Stavba: „Žďár nad Sázavou-rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní“

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (ul. Nádražní, Husova, Žďár nad Sázavou), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.** Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

za PODA a.s.
Václav Ohlidal
Masarykova 8
572 01 Polička

PODA

PODA a.s., Masarykova 8, 572 01 Polička
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 703 730 730

OSTRAVA
28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO
Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ
Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO
Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLÍČKA
Masarykova 8
572 01 Polička



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
20.11.2018

Č. J., ČÍSLO JEDNACÍ
ŽP/1899/18/PH

VYŘIZUJE/LINKA
Habrová/342

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
30.11.2018

Závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci: **Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní**

parc. č. 273/1 v k.ú. Město Žďár
parc. č. 464 v k.ú. Město Žďár
parc. č. 430 v k.ú. Město Žďár
parc. č. 556 v k.ú. Město Žďár
(dále jen „předmětná stavba“),

parc. č. 261 v k.ú. Město Žďár
parc. č. 290 v k.ú. Město Žďár
parc. č. 409 v k.ú. Město Žďár

stavebník:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO: 43383513
(dále jen „stavebník“),

žadatel:

Stanislav Blaha, Studentská 1133/3, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO: 15261182
(dále jen „žadatel“).

Dne 20.11.2018 obdržel Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí (dále jen „odbor ŽP“) Vaši žádost o závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP. Předloženou dokumentaci posoudily všechny složky odboru životního prostředí a vydávají následující závazná stanoviska podle § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyjádření ve smyslu ustanovení § 154 a násl. správního řádu:

Ochrana ovzduší – vyjádření

(Ing. Jitka Kubálková, tel.: 566688345)

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska, protože předložené materiály k akci neřeší stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Upozorňujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením - čištění stavebních mechanismů a komunikací znečištěných stavbou, zkrápění, minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů popř. zajištění jejich krytí,...).

Ochrana přírody - vyjádření

(Ing. Tereza Dejmalová, tel.: 566688343)

Záměr se nachází v území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. Orgánem ochrany přírody příslušným k vyjádření je dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) - vyjádření

(Ing. Tereza Dejmalová, tel.: 566688343)

Výše uvedeným záměrem nejsou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu, tak jak je uvedeno v § 1 odst. 2, 3 zákona číslo 334/1992 Sb. v platném znění. K realizaci záměru není potřeba souhlasu orgánu ochrany ZPF s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

Vodní hospodářství - vyjádření

(Ing. Magdaléna Kynclová, tel.: 566688341)

Vodovod a kanalizace jsou dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vodním dílem. Dle ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů je možno o umístění a povolení této stavby požádat odbor životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou ve společném územním a stavebním řízení.

Státní správa lesů – ochrana PUPFL - vyjádření

(Bc. Ladislav Holeš, tel.: 566688344)

Bez připomínek, nedotýká se zájmů chráněných zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.

Odpadové hospodářství – závazné stanovisko

(Mgr. Hana Daďourková, tel.: 566688347)

Odbor ŽP jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

souhlasí podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a povolením předmětné stavby stavebníka z hlediska nakládání s odpady a stanovuje následující závaznou podmínku odpadového hospodářství:

1. Stavebník doloží na odbor ŽP kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů do 1 měsíce po ukončení stavebních prací. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Odůvodnění

Dne 20.11.2018 obdržel odbor ŽP písemnou žádost o vydání závazných stanovisek a vyjádření odboru ŽP z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech k umístění a povolení předmětné stavby, kterou podal žadatel zastupující stavebníka. Přílohou žádosti je projektová dokumentace, kterou vypracoval žadatel, ČKAIT: 1400047, zakázka č. 2002-P-2018, k datu: 11/2018.

Odbor ŽP jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla dostatečně zpracována. V projektové dokumentaci byly uvedeny druhy odpadů zařazené dle Katalogu odpadů, uvedeno jejich odhadované množství a navržen způsob využití nebo odstranění odpadů. Souhlasíme s předáním odpadů osobě oprávněné k jejich převzetí (skládka)

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu terénu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v

č.j.: ŽP/1899/18/PH ze dne 30.11.2018

platném znění.

Pokud budou stavební a demoliční odpady recyklovány mobilní drtičkou, musí mít drtička udělen souhlas k provozu Krajským úřadem Kraje Vysočina - odborem ŽP a zemědělství.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).

Po prostudování předložených podkladů, došel orgán odpadového hospodářství k závěru, že je nutné vydat výše uvedenou podmínku, kterou orgán odpadového hospodářství zdůvodňuje takto: při demoličních a stavebních pracích vznikne větší množství odpadu (např.: výkopová zemina - 1070,89 tun, šterkodrt' - 682,66 tun), proto vyžaduje orgán odpadového hospodářství doložit, jakým způsobem byl tento odpad a další odpady, které vznikly během předmětné stavby využity nebo odstraněny.

Výše stanovená podmínka odpadového hospodářství je závazná pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění).

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

Dále sdělujeme:

Souhlasíme se záměrem a případným uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby za předpokladu dodržení výše uvedených vyjádření a závazného stanoviska dotčených složek odboru životního prostředí.

Bc. Ladislav Holeš

zástupce vedoucího odboru životního prostředí

Rozdělovník – doručí se (do datové schránky)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
prostřednictvím Stanislav Blaha, Studentská 1133/3, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Na vědomí + ověřená situace

MěÚ Žďár nad Sázavou - odbor stavební, Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR DOPRAVY

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.:

Ze dne: 06.08.2018

Naše č.j.: OD/1517/18/LK

Vyřizuje: Ing. Koubek

Tel.: 566 688 301

E-mail: lubos.koubek@zdams.cz

Datum: 21.11.2018

UNIPROJEKT

Stanislav Blaha

Studentská 1133

591 01 Žďár nad Sázavou

Závazné stanovisko

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy obdržel Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na akci

**Žďár nad Sázavou
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
ulice Nádražní – změna dokumentace**

k.ú. Město Žďár, parcelní čísla pozemků 273/1, 464, 430, 556, 261, 290, 409, investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, podle § 40 odst. 5 písm. b) ve věcech místních komunikací a podle § 40 odst. 4 písm. d), kdy uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává ke shora uvedenému záměru

ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

K umístění stavby:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy k umístění uvedené stavby dle předložené dokumentace nemá připomínek.

Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1. Dotčení místních komunikací možno realizovat až po vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace, o které investor nebo dodavatel prací požádá min. 1 měsíc před zahájením prací. K žádosti žadatel přiloží vyjádření MěÚ Žďár n.S. - odboru komunálních služeb k jednotlivým zásahům do komunikací a vyjádření Policie ČR - DI Žďár n. S. k návrhu dopravního značení pro stavební práce v tělese komunikace.
2. Během prací nesmí být na komunikaci a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

3. Přejícné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přejícné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.
4. O povolení uzavírky komunikace (částečné či úplné) dodavatel prací požádá náš odbor dopravy min. 30 dnů před dnem plánované uzavírky.

Toto stanovisko nenahrazuje stavební povolení ani územní rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu!

Odůvodnění:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy obdržel žádost od projektanta UNIPROJEKT, Stanislav Blaha, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou o stanovisko k projektové dokumentaci na akci „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, ulice Nádražní – změna dokumentace“, k.ú. Město Žďár, parcelní čísla pozemků 273/1, 464, 430, 556, 261, 290, 409, investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Staveniště je určeno navrženou trasou vodovodu a kanalizace a je tvořeno vymezeným manipulačním pruhem. Navržená kanalizace a vodovod jsou liniové podzemní inženýrské sítě, které jsou umístěny v zastavěném území města Žďár nad Sázavou. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace je navržena na pozemcích v katastrálním území Město Žďár. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude provedena na ulici Nádražní a částečně bude zasahovat do ulic Husova a Tyršova. U ulice Nádražní se jedná o část mezi křižovatkou ulic Nádražní a Sadová a křižovatkou ulic Nádražní, Husova a Tyršova.

Nové řešení ulice Nádražní bylo převzato z projektu „Městská třída – část II, Nádražní, Nádražní, Žďár nad Sázavou“, investorem kterého je Město Žďár nad Sázavou. Navržený vodovod bude veden v nové trase, v ose jízdního pruhu nové komunikace. V současné době jsou v řešené části ulice Nádražní vedené dvě kanalizační stoky, a to v chodnících. Nově bude na ulici Nádražní vedena jedna kanalizační stoka, která nahradí obě tyto stoky určené ke zrušení. Nová kanalizace bude vedena v ose pravého jízdního pruhu (ve směru od okružní křižovatky k pěší zóně).

Vodovod

Navržený vodovodní řad bude nahrazovat stávající vodovodní řad, který bude zrušen. Navržený vodovodní řad DN 100 z tvárné litiny bude na křižovatce ulic Nádražní a Sadová napojen na stávající již v dřívější době rekonstruovaný vodovodní řad DN 150 z tvárné litiny. Napojení bude provedeno na stávající šoupátko DN 100, v nové komunikaci u objektu č.p. 464. Potrubí vodovodu DN 100 bude vedeno v ose jízdního pruhu rekonstruované komunikace ulice Nádražní. Na křižovatce ulic Nádražní, Husova a Tyršova bude na vodovodní řad DN 100 z TLT napojen vodovodní řad 2 DN 100 z TLT a vodovodní řad 3 DN 100 z TLT. Propojení řadů bude provedeno v blízkosti objektu pošty č.p. 494. V místě propojení bude osazen litinový přírubový TT kříž DN 100 a tři šoupátka DN 100. Vodovodní řad 1 DN 100 bude dále pokračovat přes křižovátku směrem do pěší zóny ulice Nádražní, kde bude ukončen v místě propojení se stávajícím vodovodem DN 100 z trub litinových. Propojení bude provedeno před objektem č.p. 600.

Vodovodní řad 2 DN 100 z tvárné litiny bude od místa napojení na řad 1 veden v komunikaci, v chodníku a v parkovacím stání podél objektu pošty č.p. 494. V chodníku, před objektem pošty, bude osazen podzemní hydrant H1 DN 80. Konec vodovodního řadu 2 bude za vjezdem do areálu pošty, v travní ploše, v místě propojení se stávajícím vodovodem DN 100 z trub litinových. Vodovodní řad 3 DN 100 z tvárné litiny bude od místa napojení na řad 1 veden v komunikaci a v chodníku, podél objektu č.p. 442. Konec vodovodního řadu 3 bude ve stávající komunikaci, v místě propojení se stávajícím vodovodem DN 100 z trub litinových. Na navržený vodovod bude přepojeno 14 stávajících vodovodních přípojek, které slouží pro 14 objektů.

Kanalizace

Navržená kanalizační stoka bude nahrazovat stávající kanalizační stoky, které budou zrušeny. Začátek navržené rekonstrukce kanalizace bude v místě napojení na stávající již zrekonstruovanou kanalizaci DN 400 z trub kameninových, na křižovatce ulic Nádražní a Sadová. V místě napojení bude v komunikaci ulice Nádražní zřízena nová šachta č. 978. Stávající šachta č. 978 umístěná v chodníku bude zrušena. Vtok do šachty č. 977 po zrušené kanalizaci bude zaslepen. Nová kanalizace DN 400 z trub kameninových bude od šachty č. 978 vedena v ose pravého jízdního pruhu (ve směru od okružní křižovatky k pěší zóně). Stoka bude umístěna tak, aby střed poklopů byl v ose jízdního pruhu, tzn., že kónus šachet bude natočen a stupadla budou osazena směrem do středu komunikace a vlastní kanalizační potrubí bude posunuto směrem k bližšímu chodníku. Kanalizace bude v celé délce vedena v komunikaci ulice Nádražní. V šachtě č. 980 bude provedena změna dimenze z DN 400 na DN 300.

Rekonstrukce kanalizace bude ukončena v šachtě č. 981, která je umístěna v komunikaci, před objektem pošty, a do které je napojena přípojka od UV13. Na základě dohody s provozovatelem kanalizace bude další úsek kanalizace vedený do ulice Tyršova zrušen a nebude rekonstruován. Jedná se o část kanalizace od šachty č. 981 po koncovou šachtu č. 1012. 4 kanalizační přípojky napojené do této kanalizace budou přepojeny na stávající zachovanou kanalizaci DN 300 z trub betonových na ulici Tyršova, a to 2 v úseku mezi šachtami č. 997 a 998 a v úseku mezi šachtami č. 998 a 999.

Začátek rekonstrukce kanalizace na ulici Husova bude v místě napojení navržené kanalizace DN 300 z trub kameninových na stávající zachovanou šachtu č. 995. Šachta č. 995 je umístěna v komunikaci v blízkosti objektu č.p. 495. Kanalizace DN 300 bude od šachty č. 995 vedena ve stávající a nové komunikaci, před objektem č.p. 600. Na křižovatce ulic Husova, Nádražní a Tyršova bude zřízena šachta č. 996, do které budou napojeny dvě nové kanalizační stoky. První kanalizace DN 300 z trub kameninových bude vedena směrem do ulice Tyršova, kde bude ukončena v místě propojení se stávající kanalizací DN 300 z trub betonových. V místě propojení, ve stávající komunikaci, u objektu č.p. 432, bude zřízena šachta č. 997. Druhá kanalizace DN 300 z trub kameninových bude vedena směrem do pěší zóny ulice Nádražní, kde bude ukončena v místě propojení se stávající kanalizací DN 300 z trub betonových. V místě propojení, ve stávajícím chodníku, před objektem č.p. 432, bude zřízena spádištní šachta č. 987. Při výhledové rekonstrukci pěší zóny bude úsek kanalizace mezi šachtami č. 986 až 987 zrušen a výhledová kanalizace bude napojena v místě zřízení šachty č. 986. Kanalizace mezi šachtami č. 996 a 986 je navržena přibližně do osy jízdního pruhu komunikace na pěší zóně, při respektování šachty na kabelovodu firmy CETIN.

Na navrženou kanalizaci bude přepojeno a napojeno 50 kanalizačních přípojek. 35 přípojek je od 19 stávajících objektů, 1 přípojka je od stávající vpusti a 14 přípojek je od nových vpustí, které budou osazeny v rámci akce města Žďár nad Sázavou. Objekty č.p. 496, 463, 534, 839 a 674 mají dvě kanalizační přípojky. Objekty č.p. 464, 497, 455 mají tři kanalizační přípojky. Objekt č.p. 494 má pět kanalizačních přípojek.

Nově bude v komunikaci ulice Nádražní Husova a Tyršova osazeno 16 uličních vpustí. 2 vpusti budou napojeny do stávající dešťové kanalizace a 14 vpustí do rekonstruované jednotné kanalizace. Uliční vpusti, včetně přípojek, budou osazeny v rámci akce Města Žďár nad Sázavou. Pro tyto vpusti budou na navržené stoce osazeny připojovací odbočky. U objektů, u kterých se předpokládá, že jsou napojeny do úseků kanalizace, kde se nepodařil kamerový průzkum, se uvažuje vždy s jednou přípojkou na přepojení stávající přípojky odvádějící splaškové vody z objektu. Celkem se to týká 6 objektů č.p. 464, 497, 496, 455, 610 a 442. Umístění přípojek dešťové kanalizace od těchto objektů je navrženo dle současného umístění dešťových svodů odvádějících dešťové vody ze střech objektů. V rámci stavby bude nutno na kanalizaci, kterou se nepodařilo projet kamerou, vykopat sondy a následně v těchto úsecích provést kamerový průzkum a dohledat všechny kanalizační přípojky. Celkem se bude jednat o 4 sondy a projekt 96 m kanalizace kamerou. Na novou kanalizaci budou přepojeny všechny, takto dohledané kanalizační přípojky.

Správní orgán posoudil předložené podklady a stanovil standardní podmínky pro umístění i samotnou realizaci stavby tak, aby stanovisko bylo v souladu s veřejným zájmem, zejm. s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Poučení:

Toto stanovisko nenahrazuje stavební povolení ani územní rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného správního orgánu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Ing. Luboš Koubek
úředník odboru dopravy

Na vědomí: MěÚ Žďár n.S. – odbor stavební

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

FAX
+420 566 621 012

E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz

URL
<http://www.zdarns.cz>



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.: 59452/2018/MUZR
Ze dne: 20. 11. 2018
Naše zn.: 60341/2018/MUZR
Č. j.: RUP/1079/18/HŠ
Vyřizuje: Ing. arch. Hana Špačková
Tel.: 566 688 194
E-mail: hana.spackova@zdamns.cz
Datum: 4. 12. 2018

Vypraveno dne: 4. 12. 2018

Stanislav Blaha
UNI PROJEKT
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou

ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování

Městský úřad Žďár nad Sázavou jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr

„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní – změna dokumentace“,

který obsahuje změnu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby na pozemcích pozemkových parcel parc. č. 273/1 (ostatní plocha), 464 (ostatní plocha), 430 (ostatní plocha), 556 (ostatní plocha), 261 (ostatní plocha), 290 (ostatní plocha), 409 (ostatní plocha), v katastrálním území Město Žďár.

Jedná se o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Nádražní a částečně bude zasahovat také do ulic Husova a Tyršova. V ulici Nádražní se jedná o část mezi křižovatkou ulic Nádražní a Sadová a křižovatkou ulic Nádražní, Husova a Tyršova. Stavebníkem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO:43383513.

Záměr je členěný na stavební objekty:

SO 01 – Vodovod
SO 02 – Kanalizace

Záměr je přípustný po splnění podmínky:

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí projektové dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

ODŮVODNĚNÍ:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a ÚP, obdržel dne 20. 11. 2018 od Ing. Františka Laštovičky, UNI PROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 10117831, zastupující je Stanislav Blaha, kteří jsou na základě plné moci zmocnění od Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, žádost o vydání závazného stanoviska k záměru „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní – změna dokumentace“.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady:

- Projektová dokumentace zpracovaná společností UNI PROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 10117831, odpovědný projektant Stanislav Blaha, ČKAIT:1400047.

Kromě podkladů předložených žadatelem / předložených stavebním úřadem vycházel odbor jako orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválená dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR“),
- Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č.1, 2, 3 a 5, nabytí účinnosti dne 30. 12. 2017 (dále jen „ZÚR“).
- Územního plánu Žďár nad Sázavou, který nabyl účinnosti dne 4.10.2016 (dále jen „ÚP“).

PŘEZKOUMÁNÍ ZÁMĚRU:

Odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou, jako orgán územního plánování, posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96 b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s politikou územního rozvoje:

- Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených Politikou územního rozvoje ČR nedotýká.

Odbor jako orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru se zásadami územního rozvoje:

- Záměr je se ZÚR v souladu - Územní plán Žďár nad Sázavou je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s platným územním plánem Žďár nad Sázavou.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územním plánem Žďár nad Sázavou:

- Předložený záměr „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní – změna dokumentace“, je v souladu s platným územním plánem Žďár nad Sázavou.
- Pozemky na pozemcích pozemkových parcel parc. č. 273/1 (ostatní plocha), 464 (ostatní plocha), 430 (ostatní plocha), 556 (ostatní plocha), 261 (ostatní plocha), 290 (ostatní plocha), 409 (ostatní plocha), v katastrálním území Město Žďár, se nachází v zastavěném území v ploše „Plochy veřejných prostranství (PV)“. Hlavní využití plochy je pro zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství vč. zeleně a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Nepřipouští se využití pro jinou funkci. Přípustné využití – veřejná prostranství (místní a účelové komunikace a jejich tělesa, parkování ve vazbě na tyto komunikace, chodníky, náměstí, návsi a podobně), související dopravní a technická infrastruktura.

Městský úřad, odbor rozvoje a územního plánování, jako orgán územního plánování navržený záměr posoudil z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona:

- Jedná se o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Nádražní a částečně bude zasahovat také do ulic Husova a Tyršova. V ulici Nádražní se jedná o část mezi křižovatkou ulic Nádražní a Sadová a křižovatkou ulic Nádražní, Husova a Tyršova. Ulice Nádražní je v části, ve které bude probíhat rekonstrukce vodovodu a kanalizace, v současné době tvořená středovou asfaltovou komunikací, jednostranným odstavným pásem pro stání vozidel a oboustranně je lemovaná chodníky. Nové řešení vedení kanalizace a vodovodu je převzato z projektu „Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou“- investorem je Město Žďár nad Sázavou. Navržený vodovod bude veden v nové trase v ose jízdního pruhu nové komunikace. V současné době jsou v ulici Nádražní vedené dvě kanalizační stoky v chodnících. Nově bude vedena jedna kanalizační stoka v ose jízdního pruhu. Celková délka vodovodu je 251,2 m, celková délka kanalizace je 496,8 m.
- Orgán územního plánování shledal, že navrhovaný záměr je v souladu s územním plánem Žďár nad Sázavou a s jeho podmínkami prostorového uspořádání, s koncepcí rozvoje území.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:


- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Ing. arch. Hana Špačková
referentka odboru rozvoje a ÚP

Příloha: Ověřená část předložené dokumentace

Obdrží doporučeně do vlastních rukou:

Stanislav Blaha, UNI PROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

[illegible]



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 59857/2018/1084/RÚP/Zá

Vyřizuje: Zástěrová

Tel.: 566 688 192

E-mail: marketa.zasterova@zdarns.cz

Datum: 2018-11-22

UNIPROJEKT

k rukám Stanislava Blahy

Studentská 1133

591 01 Žďár nad Sázavou

Vyjádření k projektové dokumentaci: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní“

Podle platného územního plánu města Žďáru nad Sázavou, vydaného zastupitelstvem města usnesením číslo 16/2016/ORÚP/8, který nabyl účinnosti 4.10.2016, jsou pozemky dotčené stavbou zařazeny ve funkčním využití ploch – veřejná prostranství.

Město Žďár nad Sázavou souhlasí s provedením stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní“, na pozemcích parc.č. 273/1, 464, 430, 556, 261, 290 a 409 v kat.území Město Žďár, podle předložené projektové dokumentace vypracované Stanislavem Blahou pod číslem zakázky 202-P-2016, za dodržení této podmínky:

- 1) bude uzavřena dohoda o využití pozemku, a to prostřednictvím MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru majetkoprávního (JUDr. Prokopová, tel: 566 688 170).

S pozdravem

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta

Příloha:

- situace se souhlasem

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: 2018-11-19

Naše značka: KHSV/25847/2018/ZR/HOK/Mal

Vyřizuje: Hana Malíková

Telefon: 566 650 833

E-mail: hana.malikova@zr.khsjih.cz

Ing. František Laštovička

UNI PROJEKT

Studentská 1133

591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 12. prosince 2018

Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní – změna dokumentace -
projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany
veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní – změna dokumentace“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko:**

S projektovou dokumentací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní – změna dokumentace“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví se hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů se

souhlasí,

s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Františka Laštovičky, UNI PROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, doručené dne 19.11.2018 posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení shora uvedené stavby zpracovanou žadatelem v 11/2018 pod č. zak. 202-P-2016 pro investora Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, a to přibližně mezi křižovatkou ulic Nádražní a Sadová a křižovatkou ulic Nádražní, Husova a Tyršova. Rekonstrukce bude částečně zasahovat také do ulic Husova a Tyršova. Navržený vodovod nahradí stávající vodovod trub litinových, který je veden v parkovacím pruhu. Nový řad bude veden v ose jízdního pruhu komunikace. Jako trubní materiál se navrhuje tvárná litina DN 100 o délce 222,3 m. na navržený vodovod bude přepojeno 14 stávajících vodovodních přípojek od 14 objektů. Stoka jednotné kanalizace nahradí dvě stávající souběžné stoky. Navrhuje se z kameniny DN 300 v délce 114,9 m a DN 400 v délce 98,0 m. Na potrubí bude přepojeno a napojeno 50 přípojek, z toho 35 od 19 stávajícího objektů, 15 od uličních vpustí.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvedený záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 1 vychází z požadavku § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Podmínka č. 2 vychází z požadavku § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Hana Malíková
odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou



HZSJX005Z4M8
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 244/2
591 01 Žďár nad Sázavou

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 04.12.2018
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 5582-2/ZR-2018

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Žďár n.S. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní –
- změna dokumentace

Místo stavby: Žďár nad Sázavou, ul. Nádražní, parc.č. 273/1, 464, 430, 556, 261, 290, 409
Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2,
591 01 Žďár nad Sázavou

Předložená dokumentace: pro územní řízení a stavební povolení, zpracovatel Stanislav Blaha,
číslo ČKAIT - 1400047, datum 11/2018

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 23.11.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Navržený vodovodní řad DN 100 bude na křižovatce ulic Nádražní a Sadová napojen na stávající, již v dřívější době rekonstruovaný vodovodní řad DN 150. Na křižovatce ulic Nádražní, Husova a Tyršova bude na vodovodní řad DN 100 napojen vodovodní řad 2 a vodovodní řad 3 DN 100. Před objektem pošty bude osazen nový podzemní hydrant H1 DN 80, který bude sloužit pouze k provozním účelům a nebude sloužit k požárním účelům. Pro požární účely v této části města slouží dva stávající nadzemní hydranty. Jeden nadzemní hydrant H1 je na potrubí DN 150 v blízkosti křižovatky ulic Nádražní a Haškova, druhý H2 je osazen na Náměstí Republiky na začátku pěší zóny. Dalším zdrojem požární vody je řeka Sázava. Rekonstrukce kanalizace bude v ul. Nádražní a bude ukončena v komunikaci před objektem pošty.

Odůvodnění:


HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva (zpracovatel *Stanislav Blaha*, číslo ČKAIT - 1400047, datum 11/2018).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



(Otisk razítka)


plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru



POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

UNIPROJEKT
Studentská 1133

591 01 Žďár nad Sázavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
e-mail /20.11.2018

NAŠE ZNAČKA
66017/2018-240
SP-2017/16241

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Goldbach /221

DATUM
07.12.2018

Obec, k.ú.: **Město Žďár**

Vodoprávní úřad: **MÚ Žďár nad Sázavou**

ČHP: 1-09-01-0070-0-00

Okres : **Žďár nad Sázavou** Kraj : **Kraj Vysočina**
VÚ: DVL 2120 Sázava od r.Velké Dářko po Nížkovský potok

PD Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní, – změna dokumentace

Stanovisko správce povodí

Vášším dopisem ze dne 19.11.2018 jste nám předložili žádost o vyjádření k **PD Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní, – změna dokumentace** pro vydání společného povolení. PD zpracoval UNIPROJEKT Žďár nad Sázavou v 11/2018, zak.č. 202-P-2016. Investorem stavby je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Předkládaná PD řeší rekonstrukci stávajícího vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní. Současně bude realizována i akce „Městská třída – část II“ – investorem bude Město Žďár. Množství dešťových vod a splaškových vod odváděných do veřejné kanalizace se nemění.

Stavba je umístěna mimo záplavové území, stavbou nebudou přímo dotčeny vodní díla a vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL 2120 Sázava od hráze Velké Dářko po Nížkovský potok, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako střední stav). Útvar podzemních vod ID VÚ 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy má chemický stav nevyhovující a kvantitativní stav vyhovující.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č.183/2018 Sb. vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava k předloženému záměru následující

Stanovisko :

- A.** Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že lokálním záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B.** Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s uvedeným záměrem a vydáním společného povolení za podmínky:

1. Při provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby. Na stavbě budou umístěny prostředky pro případný havarijný zásah.



Povodí Vltavy,

státní podnik

18

závod Dolní Vltava

Grafičská 36, 150 21 Praha 5

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dopravní inspektorát

Policie a občani

Č.j.: KRPJ-34494-4/ČJ-2017-161406

Žďár nad Sázavou 22. listopadu 2018

UNlprojekt
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou

1. Zvláštní užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v rámci akce "Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní" – změna dokumentace – místní komunikace ul. Nádražní, Husova a Tyršova ve Žďáře nad Sázavou

Závazné stanovisko:

(ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti sděluje:

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pozemní komunikace dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. § 36 citovaného zákona upravuje podmínky styku dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím.

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **za předpokladu** souladu Vámi navrženého řešení s výše citovanými zákonnými ustanoveními, **souhlasí** se zvláštním užíváním dotčených pozemních komunikací (místní komunikace) ve smyslu § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech).

2. "Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní" - projektová dokumentace (změna projektové dokumentace)

Stanovisko:

(ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)


Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **za předpokladu** souladu s podmínkami pod bodem 1. tohoto dokumentu, **souhlasí** s předloženou PD předmětné stavby pro územní a stavební řízení.


Tento dokument nahrazuje dokument vydaný dne 28. března 2017 pod. č.j. : KRPJ-34494-1/ČJ-2017-161406.

Zpracoval: por. Bc. Jan Štefáček
komisař



J. R. J. P.
npor. Bc. Pavel Musil
vedoucí oddělení



GENERALNÍ PROJEKTANT:  STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407930 e-mail: blaha.stan@gmail.com		ZODP.PROJEKTANT PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA IČO: 1728192 STAVEBNÍK: BYLIZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDĀRSKO, VOJENSKÁ 2, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU NÍSTO STAVBY: ŽDĀR NAD SÁZAVOU KRAJ: VYSOČINA	AUTORIZACE:
---	--	---	---

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Sp.zn. 11267/75068/2018-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 10. ledna 2019
Výtisk jediný

UNIPROJEKT
Studentská 1133

591 01 Žďár nad Sázavou I

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, ul. Nádražní - změna dokumentace,
k.ú. Město Žďár

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po odborném vyhodnocení záměru Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR.

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko účastníka řízení, nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, ředitele Odboru správy nemovitého majetku v případech, kdy je Ministerstvo obrany ČR účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Eliška Machová, tel: 973 245 682, fax. 973 245 628

Ing. Eliška Machová
rada
oddělení ochrany územních zájmů Čechy
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp.zn. 11267/75068/2018-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Čechy
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
IČO: 60162694

Vyhotoveno v 1 výtisku o 1 listu
Vypracoval: Ing. Eliška Machová, tel: 973 245 682
Schválil: Ing. Eliška Machová, tel: 973 245 682
Vypravil: POI, dne:
Uloženo: OÚZ, počet listů: 3
Skartační znak: S5
Rok skartačního řízení: 2024

VĚC: **ZÁPIS Z VÝBĚRU STAVENIŠTĚ ZE DNE 27.1.2015**

AKCE: **„ŽDÁR NAD SÁZAVOU
- REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
UL. NÁDRAŽNÍ“**

Účastníci jednání:

Viz přiložená prezenční listina

UNIprojekt Žďár nad Sázavou obdržel objednávku od SVK Žďársko na zpracování projektu „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní“ ve městě Žďár nad Sázavou podle záměru rekonstrukce VAS a.s. ID: 143 ze dne 19.12.2006 a ID: 146 ze dne 14.11.2006.

Na základě této objednávky byl svolán výběr staveniště.

Společně s akcí na rekonstrukci vodovodu a kanalizace byla projednána i související akce „Žďár nad Sázavou – ulice Nádražní, rekonstrukce ploch a veřejného osvětlení“. Investorem této akce je Město Žďár nad Sázavou. Obě akce budou z hlediska projekčních prací a termínu výstavby časově zkoordinovány.

Obě akce budou realizovány v témže roce, předpokládaný termín realizace rok 2016.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

K akci „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní“

Vodovod:

- bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu, který je proveden z trub litinových DN 65. Nový vodovodní řad bude veden zhruba v trase stávajícího řadu.
- nový vodovodní řad bude na dvou místech napojen na stávající zachované vodovodní řady. První napojení bude na křižovatce ulic Nádražní a Sadová, v místě napojení na vodovodní řad DN 150 z tvárné litiny, u domu č.p. 464. Druhé napojení bude provedeno na křižovatce ulic Nádražní, Husova a Tyršova, v místě napojení na stávající vodovodní řad DN 100 ze šedé litiny, u objektu české pošty č.p. 494.
- vodovod DN 100 vedený přes ulici Nádražní, z ulice Husova do ulice Tyršova nebude v současné době rekonstruován. Rekonstrukce tohoto vodovodu bude provedena společně s rekonstrukcí vodovodu na ulici Nádražní (pěší zóna).
- nový vodovodní řad bude proveden z tvárné litiny.
- na rekonstruovaný vodovod budou přepojeny veškeré stávající vodovodní přípojky. V místě přepojení bude zřízeno odbočení s uzávěrem.
- vodovodní přípojky budou napojeny na vodovodní řady z tvárné litiny pomocí navrtávacích pasů z tvárné litiny a domovního šoupátka se systémem ZAK. Navrtávky budou součástí vodovodního řadu.
- umístění sekčních uzávěrů bude dořešeno na technickém útvaru VAS a.s. během zpracování projektové dokumentace.
- stávající rušený vodovod bude ponechán v zemi.
- nové hydranty budou podzemní, dvojčinné DN 80. Před hydranty budou osazeny šoupátka DN 80.
- k potrubí vodovodních řadů bude připáskován vytyčovací kabel 1 x 6 mm². K potrubí vodovodních přípojek bude připáskován vytyčovací kabel 1 x 4 mm².

Kanalizace:

- bude provedena rekonstrukce dvou stávajících kanalizačních stok, které jsou vedeny v ulici Nádražní. Kanalizační stoky DN 300 a DN 400 z trub betonových jsou vedeny v chodnících ulice Nádražní po levé i pravé straně.
- dvě stávající kanalizační stoky budou nahrazeny jednou novou kanalizační stokou, která bude vedena v komunikaci ulice Smetanova.
- začátek nové kanalizační stoky jednotné kanalizace bude na křižovatce ulic Nádražní a Sadová v místě napojení do šachty č. 977, která je zřízena na kanalizační stoce DN 400 z trub kameninových. Případná rekonstrukce šachty č. 977 bude projednána s provozovatelem kanalizace. Konec rekonstrukce kanalizace bude na křižovatce ulic Nádražní, Husova a Tyršova v místě napojení na šachtu č. 981, která bude rovněž zrekonstruována.
- dimenze nové kanalizační stoky bude navržena v souladu se zpracovaným generelem na odvodnění města Žďár nad Sázavou.
- kanalizační stoka bude vedena v ose jízdního pruhu a to tak, aby střed poklopů byl v ose jízdního pruhu. tzn., že kónus šachet bude natočen a stupadla budou osazena směrem k bližšímu chodníku a vlastní kanalizační potrubí bude posunuto více do středu komunikace.
- na rekonstruovanou kanalizaci budou přepojeny veškeré stávající kanalizační přípojky. Pro jednu nemovitost bude zřízena, pokud to bude technicky možné, jen jedna kanalizační přípojka, a to i v případě, že v současné době je z připojovaného objektu zřízeno několik přípojek.
- přípojky budou napojeny pomocí kameninových odboček, které budou součástí kanalizační stoky.
- součástí dokumentace na rekonstrukci kanalizace bude i potrubí kanalizačních přípojek, které bude nutné pro přepojení nemovitostí z jedné kanalizační stoky na druhou.
- v rámci souběžně zpracovaného projektu na opravu komunikací na ulici Nádražní, pro město Žďár nad Sázavou, budou navrženy i nové uliční vpusti, které budou napojeny na navrženou stoku jednotné kanalizace. Nové vpusti a přípojky od nich budou součástí projektu na opravu komunikací – investor město Žďár nad Sázavou. Součástí projektu na rekonstrukci kanalizace, budou pouze odbočky pro napojení přípojek od vpustí.
- hloubky uložení stávající kanalizace budou ověřeny během zpracování projektové dokumentace.
- číslování nových šachet zjistí projektant dotazem na GIS
- kanalizace bude provedena z kameninových trub. Potrubí bude uloženo do betonových sedel s úhlem uložení 120° a opatřeno pískovým obsypem.
- kanalizační šachty na stokách budou betonové prefabrikované, včetně den, u kterých bude žlab obložen kameninou
- šachty budou opatřeny litinovými poklopy KASI (plovoucí v komunikaci a s litinobetonovým rámem v nezpevněném terénu) s logem SVK Žďársko.
- stávající kanalizační stoky určená ke zrušení budou vyplněny cemento – popílkovou směsí, z důvodu zamezení možnému propadu terénu nad trasou kanalizace.
- na kanalizačních přípojkách nebude ze strany provozovatele kanalizace požadováno osazení přípojkových revizních šachet.
- souběžně se stokou jednotné kanalizace bude položeno drenážní potrubí, které bude zaústěno do stoky dešťové kanalizace v blízkosti kruhové křižovatky. Drenážní potrubí bude vedeno ve stejné niveletě jako jednotná kanalizace.
- drenážní potrubí bude zařazeno jako samostatný stavební objekt do projektu pro Město Žďár nad Sázavou.

Společné pro vodovod a kanalizaci:

- projektová dokumentace bude zpracována v jednom stupni, tj. společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
- do výkazu výměr bude zahrnuta zkouška míry zhutnění v úrovni pláň komunikace. Zkoušky budou provedeny na dvou místech, která budou určena stavebním dozorem.

- v rámci zpracování projektové dokumentace bude svoláno jednání, na místě stavby, za účasti projektanta, provozovatele vodovodu a kanalizace, zástupce města a vlastníků jednotlivých nemovitostí. Na tomto jednání budou vlastníci nemovitostí seznámeni s rozsahem stavby, a případnou nutností rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek, které jsou v jejich vlastnictví. Případná rekonstrukce přípojek bude dána materiálem a technickým stavem přípojek. Při jednání bude u jednotlivých vlastníků nemovitostí zjištěn materiál, stáří a směrové vedení přípojek.

- v rámci rekonstrukce povrchů budou vybourány stávající konstrukce. Výkopy pro uložení vodovodu a kanalizace budou počítány od hrubé terénní úpravy, tj. stávající terén – navržená tloušťka konstrukce komunikace a chodníku. Do této úrovně bude proveden i zpětný zásyp rýhy.

- během projekčních prací bude provedena aktualizace stávajícího polohopisného a výškopisného zaměření části ulice Nádražní.

K akci „Žďár nad Sázavou – ulice Nádražní, rekonstrukce ploch a veřejného osvětlení“

Začátek úpravy bude v místě kanalizační šachty v ose vozovky Nádražní ulice poblíž připojení Sadové ulice. Konec úpravy bude na začátku nárožního oblouku křižovatky u pošty. Základní šířkové uspořádání: dvoupruhová vozovka, 1 parkovací pruh, oboustranný chodník. V ulici bude řešena zastávka MHD. Z hlediska vegetačních úprav klást důraz na početné zastoupení stromové zeleně. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu, kryt parkovacího pásu žulové kostky, obrubníky kamenné řezané, dlažba chodníků bude upřesněna později. Budou předloženy možnosti vedení cyklistické dopravy Nádražní ulicí. Nové veřejné osvětlení bude řešeno kromě samotné Nádražní ulice, také v parčíku sevřeném Nádražní, Smetanovou, Hutařovou a Sadovou ulicí.

Sepsal: Stanislav Blaha a Ing. Matýsek

VĚC: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 30.9.2016

AKCE: „ŽDÁR NAD SÁZAVOU
- REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
UL. NÁDRAŽNÍ“

Účastníci jednání:

Viz přiložená prezenční listina

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude zpracována ještě v roce 2016, před projektem „Žďár nad Sázavou – ulice Nádražní, rekonstrukce ploch a veřejného osvětlení“.

- trase kanalizace bude navržena do osy pravého jízdního pruhu (ve směru od okružní křižovatky k pěší zóně), při zachování umístění pravého obrubníku mezi komunikací a chodníkem a při šířce komunikace 6 m.

- trasa vodovodu bude navržena do osy parkovacího pruhu mezi levým chodníkem a komunikací o šířce 6 m. Při zachování umístění levého obrubníku bude šířka parkovacího pruhu 3,2 m a vodovod bude tedy veden ve vzdálenosti 1,6 m od levého obrubníku.

- v současné době bude vyhotovena jen společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena až na základě pokynu od SVK Žďársko. Pokud nedojde ke změně mezi DSP a DPS bude zachována cena za projekční práce ve stupni DPS stanovená v platné smlouvě. V opačném případě bude cena DPS upravena.

- v projektové dokumentaci bude uvažováno s osazením nových uličních vpustí, pro které budou na kanalizační stoce osazeny odbočky. Předpokládá se zřízení 6 vpustí. Umístění vpustí bude v DSP naznačeno orientačně, umístění bude upřesněno až ve stupni DPS.

Sepsal: Stanislav Blaha

VĚC: **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 14.3.2018**

AKCE: **„ŽDÁR NAD SÁZAVOU
- REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
UL. NÁDRAŽNÍ“**

Účastníci jednání:

Viz přiložená prezenční listina

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- v souvislosti s rozšířením opravy povrchů do ulice Husova bude rovněž rozšířen rozsah rekonstrukce vodovodu DN 100 z tvárné litiny o 35,0 m. Nově bude konec rekonstrukce vodovodu na ulici Husova, za vjezdem do areálu pošty a za napojením přípojky PE d 63 k domu č.p. 495.
- rozsah rekonstrukce kanalizace se nemění. Dle vyjádření provozovatele kanalizace VAS a.s., Žďár nad Sázavou je kanalizace na ulici Husova v úseku mezi šachtami č. 995, 996 až 997 zkorodovaná, ale v současné době nebude rekonstruována. Rekonstrukce tohoto úseku bude provedena společně s rekonstrukcí kanalizace na ulici Nádražní (pěší zóna) a ulici Tyršova.

Sepsal: Stanislav Blaha

