

Veřejnoprávní smlouva

číslo: SÚ/525/15/Pt

o provedení stavby

uzavřená podle § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s §§ 159, 161 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

Název stavby: Stavební úpravy komunikace
"Zvýšení únosnosti silnice I/19- Žďár nad Sázavou"

Místo stavby: na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 9520/3,
9541/15 a 9541/4 v kat. území Město Žďár

Žadatel: Město Žďár nad Sázavou (IČ - 00295841),
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Článek I. Smluvní strany a třetí osoby

Žadatel:

Město Žďár nad Sázavou (IČ - 00295841), Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Zastupuje: Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města

a

Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný dle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon"):

Sídlo: Žižkova 227/1, 59131 Žďár nad Sázavou

Zastupuje: Ing. Libuše Pitková - oprávněná úřední osoba

Třetí osoby:

E.ON Česká republika, s.r.o. (IČO - 25733591), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

E.ON Servisní, s.r.o. (IČO - 25186213), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

RWE Distribuční služby, s.r.o. (IČO - 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou (IČO - 49455842), Studentská 1133/3, 591 21 Žďár nad Sázavou 1

O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 366/2, 140 22 Praha 4 - Michle

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor, Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, úz. pracoviště, Tyršova 623/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor komunálních služeb, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou

Článek II.

Předmět veřejnoprávní smlouvy

Smluvní strany (viz. Článek I.) se vzájemně dohodly na znění této smlouvy a jejího předmětu. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je náhrada stavebního povolení ve smyslu § 116 odst. 1 stavebního zákona pro stavbu dle níže uvedené specifikace:

Název stavby: Stavební úpravy komunikace - "Zvýšení únosnosti silnice I/19- Žďár nad Sázavou"

Místo stavby: na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 9520/3, 9541/15 a 9541/4 v kat. území Město Žďár

Žadatel: Město Žďár nad Sázavou (IČ - 00295841), Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel dokumentace: PROfi Jihlava spol. s r.o. - Ing. Jan Sedlák (ČKAIT – 1003073)

Druh a účel stavby (popis):

Účelem stavby je zvýšení únosnosti vozovky na budoucí silnici I/19 (dnes místní komunikace) od okružní křižovatky se silnicí I/37 po navazující projekt novostavby silnice I/19 ZR - Mělkovice. Na stávajícím povrchu vozovky se vyskytují trhliny podélné, příčné, lokálně síťové a místní poklesy. Na základě objednávky ŘSD ČR Správy Jihlava byla provedena diagnostika vozovky, která byla použita jako vstupní podklad pro návrh předmětné stavby. Zvýšení únosnosti bude spočívat v odfrézování stávající vrstvy v max. tl. 3mm a doplnění nových asfaltových vrstev dle výkresu vzorového příčného řezu v tl. 110mm. Celková délka řešeného úseku je 618,35m. Stavba se nachází v katastrálním území Město Žďár.

Předmětem navrhované stavby je zvýšení únosnosti vozovky budoucí silnice I/19 (dnes místní komunikace) úsek mezi okružní křižovatkou se silnicí I/37 po navazující projekt novostavby silnice I/19 ZR - Mělkovice. V současnosti se jedná o obousměrnou směrově rozdělenou místní komunikaci se střešovitým příčným sklonem. Základní celková šířka komunikace mezi nepevněnými krajnicemi je 8,5m. Po obou stranách řešeného úseku komunikace se nachází příkop opatřený bet. odvodňovacími prvky.

Pozemní komunikace

Předmětem navrhované stavby je zvýšení únosnosti vozovky budoucí silnice I/19. Návrh stavby byl dán kategoriemi komunikací resp. jejich technické parametry a to jak šířkové uspořádání, tak výškové a směrové vedení tras v návaznosti na požadavky investora stavby, resp. požadavky navazujících komunikací a obsluhou navazujícího území. Komunikace jsou navrženy jako silnice s neomezeným přístupem se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,50 m. Zvýšením únosnosti vozovky dojde ke zvýšení

nivelety v celé délce úseku o cca 110 mm. Komunikace bude po provedení stavebních úprav vedena jako silnice I/19 v kategorii S 9,5/50.

Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění řešeného úseku komunikace bude řešeno podélným a příčným spádem vozovky. Na zpevněné ploše komunikace bude přirozený vsak do půdy a povrchový odtok nahrazen odváděním srážkových vod otevřenými příkopy podél komunikace do silniční kanalizace. Návrhem zesílení konstrukce vozovky nedojde proti stávajícímu stavu ke zvýšení odtoku povrchových vod ze zájmového území.

Vybavení pozemní komunikace

Po dokončení úpravy zpevněných ploch budou osazeny po obou stranách podél řešeného úseku směrové sloupky. Dále bude provedeno vodorovné dopravní značení nástřikem barvy. Svislé dopravní značení zůstane ponecháno beze změny.

K veřejnoprávní smlouvě je přiložena jako její nedílná součást dokumentace v rozsahu dle § 116 odst. 2 stavebního zákona, tj. jako k žádosti o stavební povolení (§ 18e odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění).

Článek III.

Podmínky dotčených orgánů a třetích osob pro provedení stavby

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí ze dne 24.2.2015 pod č.j. ŽP/286/15/MM (výňatek):

Odpadové hospodářství:

Na základě ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon) vydáváme toto vyjádření:

Souhlasíme se způsobem nakládání s odpady, který je uveden v projektové dokumentaci – Průvodní zpráva - kapitola 13. f).

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy ze dne 20.2.2015 pod č.j. OD/21315/LK (výňatek):

Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1. Během prací nesmí být na silnici II/353 a jejích součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
2. Přečasně dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.
3. O povolení uzavírky komunikace dodavatel prací požádá náš odbor dopravy min. 30 dnů před dnem plánované uzavírky silnice.

Policie ČR Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina ze dne 18.3.2015 pod č.j. KRPJ-19885-1/ČJ-2015-1600DP-AUG (výňatek):

1) stanovisko ke stavbě:

Upozorňujeme na skutečnost, že u stykové křižovatky do průmyslové zóny ve staničení cca 0,43 km je naproti vedlejší komunikaci umístěno několik reklamních zařízení. K tomu, zda jsou v současné době tyto reklamní zařízení s ohledem na zařazení místní komunikace (dle svého významu se zřejmě jedná o MK II. Třídy) legálně osazené, bylo k prověření na kompetentní Městský úřad Žďár nad Sázavou zasláno upozornění Policie ČR. Zdůrazňujeme, že po změně kategorie komunikace z MK na silnici I/19 budou tyto reklamní zařízení v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud nejsou už nyní. Zároveň již v současné době jsou reklamní zařízení umístěna tak, že způsobují špatnou čitelnost a viditelnost s dopravním značením, jelikož se překrývají.

RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 13.3.2015 pod zn. 5001078225 (výňatek):

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Bohuslav Hubička):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované akce na zvýšení únosnosti silnice (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (VTL) plynovod DN 200, PN 40. Tento VTL plynovod jde v souběhu s komunikací. Dále se v těsné blízkosti nachází regulační stanice plynu (RS).

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Při realizaci výše uvedené akce požadujeme dodržet následující podmínky:

VTL PLYNOVOD:

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- dle žadatele bude prováděna převážně oprava a zesílení povrchu komunikace;
- v místech těsného souběhu komunikace s VTL plynovodem požadujeme silnici nerozšiřovat a zachovat orientační sloupky a další naše zařízení na stávajících místech;
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20 m od plynovodu);
- po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou); před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe-ds.cz.

REGULAČNÍ STANICE (RS):

V těsné blízkosti Vašeho zájmového území se nachází jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice plynu (dále jen RS) v majetku RWE GasNet, s.r.o. Jedná se o RS Žďár nad Sázavou Jamská.

Požadujeme proto dodržet následující podmínky:

Před zahájením prací je nutné naše zařízení vytyčit (žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe-ds.cz).

1. Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek nn upravuje § 46 a je 1m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.
2. Při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákon č. 458/2000 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
3. V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy. Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).
4. Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry.
5. Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům RWE Distribuční služby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).
6. Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.

Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance RWE - pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).

Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky s akcí "Zvýšení únosnosti silnice I/19 Žďár nad Sázavou" souhlasíme.

Stanovisko odboru EPZ místní sítě NTL, STL plynovody (Oto Valehrach):

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 225, dn 160 ve správě RWE GasNet, s.r.o.

Dále je v zájmovém území stavby plánována výstavba plynovodu (zakresleno žlutou barvou pouze orientačně).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel

naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

E. ON Česká republika, s.r.o. ze dne 31.3.2015 pod zn. T6780-16054519 (výňatek):

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) zvýšení vozovky v místě křížení s vedením VVN bude maximálně 0,13 m (souhlasí s předloženou dokumentací – řez vozovkou č. 0,14)
- 2) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- 3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 4) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN
- 5) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 6) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 333302, PNE 34 1050, EN 50341-1, ČSN PNE 330000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1.
- 7) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- 8) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti
- 9) Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa vedení VVN.
- 10) Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za dozoru, popř. za beznapětového stavu vedení (práce s lanovými mechanismy) a případné vypnutí požadujeme projednat s dostatečným časovým předstihem.

E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 19.3.2015 pod zn. P11356-16052517 (výňatek):

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN – o vyjádření nutno požádat Správu vedení VVN

Nadzemní vedení NN

Podzemní vedení VN

Podzemní sdělovací vedení

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni
3. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí p. Libor Zelený, tel. 602 539 308. Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E. ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 333302, PNE 34 1050, EN 50341-1, ČSN PNE 330000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen

RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou pod č.j. ZR/756/2015-Še ze dne 3.3.2015 (výňatek):

2. Vyjádření k realizaci stavby „Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou“

- 2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
Vytyčení vodovodu ve správě VAS, a.s. Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS, a.s. (telefon: 566651159, 724102777), vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, pan Macek.
Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.
- 2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:
 - vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
 - vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4. 4. – 1,5 m
 - kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6. 1. 13 – 0,75 m
- 2.3. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně přípojek provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.
Poklady ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.
- 2.4. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:
 - vodovod ve správě VAS - mistra provozu vodovodů Žďár nad Sázavou, pana Šanderu (tel. 566651106, 724128879)O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – příloha č. 1.1.
- 2.5. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou“ hradí investor.
- 2.6. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladů uvedených v bodě 2.4. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.
3. **Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení**
S vydáním stavebního povolení na stavbu „Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou“ VAS **souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:**
stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:
 1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
 2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Společnost O2 Czech Republic, a.s. pod č.j. 534289/15 ze dne 19.2.2015 (výňatek):

- (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel i stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
- (2) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
- (3) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
- (4) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Článek IV. Podmínky pro provedení stavby

1. Stavební úpravy silnice I/19 (v rozsahu stanoveném touto veřejnoprávní smlouvou – viz výše uvedený druh a účel stavby) budou provedeny na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 9541/15, 9541/4 a 9520/3 v kat. území Město Žďár.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace - zakázka č. 2014-000142, kterou autorizoval Ing. Jan Sedlák (ČKAIT – 1003073). Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona.
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
6. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a bude organizováno v rozsahu schváleném při stavebním řízení. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
7. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu s podmínkami této veřejnoprávní smlouvy. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona předloží stavebnímu úřadu spolu

- s oznámením o užívání stavby dokumentaci skutečného provedení stavby, a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
8. Před započítím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících vedení technické infrastruktury dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci stávajících vedení technické infrastruktury pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
 9. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník (popřípadě jednoduchý záznam o stavbě).
 10. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
 11. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, ...apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
 12. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k sousedním pozemkům anebo stavbám, přiléhajících ke shora uvedené stavbě.
 13. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění.
 14. Terén ostatních pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
 15. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona); stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.
 16. S ohledem na charakter navrhované stavby a na předložený plán kontrolních prohlídek stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že postačí provedení pouze závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
 17. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebním podnikatelem stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo (popřípadě i oprávnění k předmětné činnosti) stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (změny v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu).
 18. **Stavba bude dokončena do 31.12.2016.**
 19. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona **užívat na základě kolaudačního souhlasu**, který dle ustanovení § 122 stavebního zákona vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na předepsaném formuláři a dle ustanovení § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. K žádosti, popřípadě k provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby je stavebník povinen předložit zejména:

- a) *popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení od ověřené projektové dokumentace nebo veřejnoprávní smlouvy, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením*
- b) *dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti povolení stavby – veřejnoprávní smlouvě nebo ověřené projektové dokumentaci)*
- c) *geometrický plán pro vyznačení stavby*
- d) *doklady o výsledcích zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy*
- e) *zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen*
- f) *doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách povolení stavby – veřejnoprávní smlouvě nebo při schválení změny stavby před dokončením*
- g) *jiné doklady stanovené v povolení stavby – veřejnoprávní smlouvě nebo při schválení změny stavby před dokončením*
- h) *závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována*
- i) *stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)*

Článek V.

Doba trvání veřejnoprávní smlouvy

Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají v souladu s ustanovením § 116 odst. 5 stavebního zákona uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Článek VI.

Úhrada nákladů

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.

Doba trvání veřejnoprávní smlouvy

1. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas třetí osoby (§ 168 správního řádu).
2. Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají v souladu s ustanovením § 116 odst. 5 stavebního zákona uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků této veřejnoprávní smlouvy. Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato veřejnoprávní smlouva, nahrazující stavební povolení, je uzavírána podle § 116 odst. 1 stavebního zákona v souladu s §§ 159, 161 a násl. správního řádu a náležitostmi respektuje

požadavky ustanovení § 18e vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územr rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany tímto deklarují, že se na obsahu a znění této veřejnoprávní smlouvy vzájemně dohodly, uzavírají ji dobrovolně a jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají. Žádná ze smluvních stran není přinucena veřejnoprávní smlouvu uzavřít pod nátlakem, v tísní nebo za nevýhodných podmínek. Zákonem požadované podklady, náležitosti a doklady, potřebné k uzavření veřejnoprávní smlouvy, se považují za doložené a stavební úřad se tak zavazuje, že nebude v této věci vznášet další požadavky anebo požadovat další doplňující podklady, s výjimkou znaleckých posudků, analýz, studií apod., které mají přímou souvislost s výkonem stavebního dozoru (§§ 132 a 133 stavebního zákona).
3. K uzavření této veřejnoprávní smlouvy byla v souladu s ustanovením § 116 odst. 2 stavebního zákona doložena stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů, tj. Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (územní odbor Žďár nad Sázavou), Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, (územní pracoviště Žďár nad Sázavou), Městského úřadu Žďár nad Sázavou - Odbor dopravy, Městského úřadu Žďár nad Sázavou - Odbor komunálních služeb, Městského úřadu Žďár nad Sázavou - Odbor životního prostředí, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát.
4. Změnit obsah této veřejnoprávní smlouvy lze na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka postupem uvedeným v zákoně (viz. § 116 odst. 6 stavebního zákona a § 166 odst. 1 správního řádu). Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat v souladu s ustanovením § 116 odst. 7 stavebního zákona.
5. Ostatní práva a povinnosti, neupravené touto veřejnoprávní smlouvou, jsou uvedeny v ustanoveních příslušných zákonů, na které se tato smlouva tímto odkazuje (tj. zejména stavební zákon včetně souvisejících technických norem a předpisů, dále správní řád,...atd.).
6. Žadatel je srozuměn se skutečností, že v případě porušení nebo nedodržení podmínek této veřejnoprávní smlouvy v souvislosti s umístěním předmětné stavby se dopustí správního deliktu dle § 180 příp. dle § 181 stavebního zákona, jehož projednání včetně uložení sankce bude provedeno dle platných právních předpisů (tj. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a správní řád ve znění pozdějších předpisů a s nimi souvisejícími předpisy).
7. Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží stavebník, jeden stejnopis příslušný obecní úřad a jeden stejnopis obdrží stavební úřad. Dokument o souhlasu třetích osob je uveden na samostatném tiskopise (listu); tento dokument je v originále uložen na stavebním úřadu. Stavební úřad dle dokumentu o souhlasu třetích osob vyznačí na stejnopisech nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy.
8. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas třetí osoby (§ 168 správního řádu).

Ing. Libuše Pitková
oprávněná úřední osoba



Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Datum uzavření smlouvy: 10 -04- 2015

Datum účinnosti smlouvy: 15 -04- 2015

Přílohu této smlouvy tvoří (pouze pro smluvní strany):

- projektová dokumentace (s náležitostmi stanovenými v § 16 odst. 2 ve smyslu § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a v § 18e odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb.) - po nabytí účinnosti této smlouvy