

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 015-000103

Stavba: ŽDÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Kružík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 015-000103

Stavba: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

Místo: Datum: 20.05.2015

Zadavatel: Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
015-000103-3	II. etapa VO	0,00	0,00	STA
015-000103-1	I.Etapa Přechody	0,00	0,00	STA
015-000103-2	I.Etapa VO	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ŽDÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

Objekt:

015-000103-3 - II. etapa VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Martin Kružík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽDÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

Objekt:

015-000103-3 - II. etapa VO

Místo:

Datum: 20.05.2015

Zadavatel:

Ing. Martin Kružík

Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽDĀR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODĚL BAROKNÍHO MOSTU

Objekt:

015-000103-3 - II. etapa VO

Místo:

Datum: 20.05.2015

Zadavatel:

Ing. Martin Kružík

Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

43	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou					

44	M	749101730	sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní s deskou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP zařízení městského mobiliáře sloupky zahrazovací a parkovací pevný 6 x 6 x 80 cm s deskou zinkovaný základní

P Poznámka k položce:

Patrně z PD

D 99

Přesun hmot

0,00

1	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	30,180		0,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	--

PP Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

P Poznámka k položce:

odvoz zeminy celkem (13,67m3+3,1m3)x1,8=31,18t

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 21-M

Elektromontáže

0,00

2	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2

P Poznámka k položce:

Patrně z PD (1 ukončení = 1xkabel)

3	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	5,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

PP Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník

4	M	vlastní 1	Svítilno silniční, vč. sodíkové výbojky	kus	2,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výbojkové svítidlo LNA 70, vč. sodíkové výbojky					
5	M	vlastní 2.1	Svítidlo sadové, vč. sodíkové výbojky	kus	3,000		0,00	
	PP		Výbojkové svítidlo SITECO SQ 50, vč. sodíkové výbojky					
	P		Poznámka k položce: Patrno z PD					
6	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	5,000		0,00	
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
7	M	316741070	Síniční 8m bezpaticový ocelový stožár, žárově zinkovaný, vč. PVC manžety	kus	2,000		0,00	
	PP		Síniční 8m bezpaticový ocelový stožár, žárově zinkovaný, v provedení "Brno", vč. pvc manžety					
8	M	316740670	Sadový 6m bezpaticový ocelový stožár, žárově zinkovaný, vč. PVC manžety	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 6 - 133/89/60 - sadový					
	P		Poznámka k položce: Patrno z PD					
9	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000		0,00	
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg					
10	M	316770600	výložník V1-1500	kus	2,000		0,00	
	PP		výložník V1-1500					
	P		Poznámka k položce: Patrno z PD					
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh (patrno z příloh PD)	kus	5,000		0,00	
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
12	M	vlastní 3	Stožárová svorkovnice silniční stožár, vč. pojistek	kus	2,000		0,00	
	PP		Výbojkové svítidlo SITECO SQ 50, vč. sodíkové výbojky					
13	M	vlastní 12	Stožárová svorkovnice sadový stožár, vč. pojistek	kus	3,000		0,00	
	PP		Stožárová svorkovnice sadový stožár, vč. pojistek					
14	M	341438100	šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3x2,50 mm2	m	48,000		0,00	
	PP		šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3x2,50 mm2					
	P		Poznámka k položce: Počet sloupů patrno z PD: šňůra do jednotlivých sloupů : Sloup 8m: 2x12m, Sloup 6m: 3x8m					
15	K	210280001	Revize, vypínán zařízení, dozor správce	kus	1,000		0,00	
	PP		Revize, vypínán zařízení, dozor správce					
16	K	210810014	Montáž měděných kabelů 4x16mm2 uložených volně	m	180,000		0,00	
	PP		Montáž měděných kabelů 4x16mm2 uložených volně					
17	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	180,000		0,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2					
	P		Poznámka k položce: Trasa kabelu doměřena elektronicky: 156m Kabel: (156+19)*1,03=180m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	210810016	Montáž měděných kabelů 5x2,5mm2 uložených volně	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2					
19	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 5 x 2,5 0,123 24,74					
	P		Poznámka k položce: Trasa kabelu doměřena elektronicky: 5m Kabel: (5+4)*1,03=10m					
20	K	vlastní 9	Montáž ocelový pozinkovaný drát FeZn pr. 10mm vč. spojek a ochranného nátěru	m	168,000		0,00	
	PP		Montáž ocelový pozinkovaný drát FeZn pr. 10mm vč. spojek a ochranného nátěru					
21	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn (1,61m/kg)	kg	104,400		0,00	
	PP		drát průměr 10 mm FeZn (1,61m/kg)					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m Trasa FeZn doměřena elektronicky: 156m FeZn délka (156+7)*1,03=168m FeZn hmotnost 168*0,62=104,4					
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				0,00	
22	K	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	64,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m					
	P		Poznámka k položce: Patrně z příloh PD 10+45+9					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
23	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,160		0,00	
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
	P		Poznámka k položce: Trasa výkopu odměřena elektronicky:					
24	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	5,000		0,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3					
	P		Poznámka k položce: Patrně z PD					
25	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	3,100		0,00	
	PP		Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění					
	P		Poznámka k položce: Patrně z PD 2x0,8m3+3x0,5m3=3,1m3					
26	M	286112260	trubka drenážní flexibilní PipeLife D300 mm (patrně z příloh PD 2x0,7+3x0,5)	m	3,100		0,00	
	PP		trubka drenážní flexibilní PipeLife D300 mm					
	P		Poznámka k položce: Patrně z PD 2x0,7m+3x0,5m=2,9m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	41,000		0,00	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
28	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	55,000		0,00	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
29	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	56,000		0,00	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
30	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	97,000		0,00	
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm					
31	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex pr. 63	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09063 63 mm					
32	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, pr. 40	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09040 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa chraničky doměřena elektronicky: 156m+5m</i> <i>Chánička 63mm (156+19)*1,03=180m</i> <i>Chánička 40mm (5+3)=8m</i>					
33	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm (odměřeno elektronicky z výkresu 02 Situace)	m	55,000		0,00	
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm					
34	M	345713550	trubka elektroinstalační pr. 110	m	65,000		0,00	
	PP		trubka elektroinstalační pr. 110					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Patrno z příloh PD 10+45+9</i>					
35	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	41,000		0,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
36	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	55,000		0,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
37	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	56,000		0,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
38	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	16,770		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pískové lože 0,2x0,35x36+0,2x0,35x56+0,2x0,35x5+0,25x0,5x10+0,25x0,5x45=13,67 -</i> <i>základ stožárů2x0,8+3x0,5= 3,1</i>					
39	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	30,180		0,00	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>(13,67m3+3,1m3)x1,8=30,18t</i>					
40	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (1km)	t	30,180		0,00	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (10km)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>(13,67m3+3,1m3)x1,8=30,18t</i>					
41	K	vlastní 1	Zaměření kabelové trasy	km	0,160		0,00	
	PP		Zaměření kabelové trasy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
42	K	vlastní 2	Vytýčení inženýrských sítí	ks	5,000		0,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Patrno z PD</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ŽDÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

Objekt:

015-000103-1 - I.Etapa Přechody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Martin Kružík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽDÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

Objekt:

015-000103-1 - I.Etapa Přechody

Místo:

Datum: 20.05.2015

Zadavatel:

Ing. Martin Kružík

Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽDÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

Objekt:

015-000103-1 - I.Etapa Přechody

Místo:

Datum: 20.05.2015

Zadavatel:

Ing. Martin Kružík

Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

1	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	3,400		0,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	--

PP

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

P

Poznámka k položce:
odvoz zeminy 1,89m3x1,8=3,4t

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 21-M

Elektromontáže

0,00

2	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

P

Poznámka k položce:
Patrno z PD (1 ukončení = 1xkabel)

3	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	2,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

PP

Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník

4	M	vlastní 9	Přechodové svítidlo, vč. halogenidové výbojky	kus	2,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

PP

Přechodové svítidlo, vč. halogenidové výbojky

P

Poznámka k položce:
Patrno z PD

5	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

PP

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m

6	M	vlastní 11	Stožár pro osvětlení přechodu pro chodce vč. výložníku , svorkovnice a značky IP6	kus	2,000		0,00	
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
Patrno z PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	210280001	Revize, vypínán zařízení, dozor správce	kus	1,000		0,00	
	PP		Revize, vypínán zařízení, dozor správce					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Patrno z PD</i>					
8	K	210810014	Montáž měděných kabelů 4x16mm2 uložených volně	m	33,000		0,00	
	PP		Montáž měděných kabelů 4x16mm2 uložených volně					
9	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	33,000		0,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa kabelu doměřena elektronicky: 28m</i> <i>Kabel: (28+4)*1,03=33m</i>					
10	K	vlastní 9	Montáž ocelový pozinkovaný drát FeZn pr. 10mm vč. spojek a ochranného nátěru	m	28,000		0,00	
	PP		Montáž ocelový pozinkovaný drát FeZn pr. 10mm vč. spojek a ochranného nátěru					
11	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn (1,61m/kg)	kg	19,220		0,00	
	PP		drát průměr 10 mm FeZn (1,61m/kg)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost: 0,62 kg/m</i> <i>Trasa FeZN doměřena elektronicky: 28m</i> <i>FeZn délka (28+2)*1,03=31m FeZn hmotnost 31*0,62=19,22</i>					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
13	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,027		0,00	
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu 27m odměřena elektronicky:</i>					
14	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	2,000		0,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Patrno z PD</i>					
15	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,000		0,00	
	PP		Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Patrno z PD 2x0,5m3=1m3</i>					
16	M	286112260	trubka drenážní flexibilní PipeLife D300 mm	m	1,000		0,00	
	PP		trubka drenážní flexibilní PipeLife D250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Patrno z PD 2x0,5m=1m</i>					
17	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	27,000		0,00	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa výkopu 27m odměřena elektronicky:</i>					
24	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	27,000		0,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa výkopu 27m odměřena elektronicky:</i>					
25	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	1,890		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa výkopu 27m odměřena elektronicky: Odvoz zeminy namísto pískového lože 27x0,35x0,2=0,89m3 Odvoz zeminy ze základu sloupů 2x0,5m3=1m3</i>					
26	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	3,400		0,00	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce: odvoz zeminy 1,89m3x1,8=3,4t</i>					
27	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (1km)	t	3,400		0,00	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce: odvoz zeminy 1,89m3x1,8=3,4t</i>					
28	K	vlastní 1	Zaměření kabelové trasy (odměřeno elektronicky z výkresu 02 Situace)	km	0,027		0,00	
	PP		Zaměření kabelové trasy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ŽDÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

Objekt:

015-000103-2 - I.Etapa VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Martin Kružík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽDÁR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU

Objekt:

015-000103-2 - I.Etapa VO

Místo:

Datum: 20.05.2015

Zadavatel:

Ing. Martin Kružík

Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽDĀR NAD SÁZAVOU PĚŠÍ TRASY PODĚL BAROKNÍHO MOSTU

Objekt:

015-000103-2 - I.Etapa VO

Místo:

Datum: 20.05.2015

Zadavatel:

Ing. Martin Kružík

Projektant: Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 5

Komunikace

0,00

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,500		0,00	
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--	------	--

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

P

Poznámka k položce:

Podkladní vrstvy zapravovaných pojižděných ploch:
3x0,5=1,5m2

2	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	2,100		0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

P

Poznámka k položce:

Podkladní vrstvy zapravovaných pojižděných ploch:
3x0,7=2,1m2

3	K	578133111	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PP

Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm

P

Poznámka k položce:

Vrchní vrstvy zapravovaných pojižděných ploch:
3x0,9=2,7m2

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

4	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP

Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou

5	M	749101730	sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní s deskou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP

zařízení městského mobiliáře sloupky zahrazovací a parkovací pevný 6 x 6 x 80 cm s deskou zinkovaný základní

P

Poznámka k položce:

Patrno z PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesun hmot				0,00	
6	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	6,600		0,00	
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	P		Poznámka k položce: Rušený základ stožárů 2x1+2x0,5=3m3, celkem 3x2,2=6,6t					
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t	0,650		0,00	
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	P		Poznámka k položce: (3x0,7x0,1+3x0,9x0,03)=0,29m3, celkem 0,29x2,2=0,65t					
8	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	22,910		0,00	
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	P		Poznámka k položce: Trasa výkopu odměřena elektronicky z PD: Odvoz zeminy namísto pískového lože (0,2x0,35x77+0,2x0,35x57+0,25x0,5x10)=10,63m3 Odvoz zeminy ze základu pro sloupy: 2x1+2x0,8+3x0,5= 5,1m3 Celkem 10,63+5,1-3=12,73 (odečteno 3m3 vybouraného betonu) 12,73x1,8=22,91t					
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 21-M			Elektromontáže				0,00	
9	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2					
	P		Poznámka k položce: Patrno z PD (1 ukončení = 1xkabel)					
10	K	210190009	Montáž rozvodnic pro síť veřejného osvětlení KS 4	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž rozvodnic pro síť veřejného osvětlení KS 4					
11	M	vlastní 8	Pilířová rozpojovací skříň RF 4:3	kus	1,000		0,00	
	PP		Pilířová rozpojovací skříň ESTA RF 5:4					
	P		Poznámka k položce: Patrno z PD					
12	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	7,000		0,00	
	PP		Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník					
13	M	vlastní 1	Svítilno silniční, vč. sodíkové výbojky	kus	4,000		0,00	
	PP		Výbojkové svítidlo LNA 70, vč. sodíkové výbojky					
14	M	vlastní 2	Svítilno sadové, vč. sodíkové výbojky	kus	3,000		0,00	
	PP		Výbojkové svítidlo SITECO SQ 50, vč. sodíkové výbojky					
	P		Poznámka k položce: Patrno z PD					
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000		0,00	
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	316741070	Siniční 8m bezpaticový ocelový stožár, žárově zinkovaný s PVC manžetou	kus	2,000		0,00	
	PP		Siniční 8m bezpaticový ocelový stožár, žárově zinkovaný, v provedení "Brno", vč. pvc manžety					
17	M	316740650	Sadový 5m bezpaticový ocelový stožár, žárově zinkovaný s PVC manžetou	kus	3,000		0,00	
	PP		stožár osvětlovací K 5 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový					
18	M	316741090	Siniční 10m bezpaticový ocelový stožár, žárově zinkovaný s PVC manžetou	kus	2,000		0,00	
	PP		Siniční 10m bezpaticový ocelový stožár, žárově zinkovaný, v provedení "Brno", vč. pvc manžety					
	P		Poznámka k položce: Patrno z PD					
19	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	4,000		0,00	
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg					
20	M	316770600	výložník V1-1500	kus	4,000		0,00	
	PP		výložník V1-1500					
	P		Poznámka k položce: Patrno z PD					
21	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000		0,00	
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
22	M	vlastní 3	Stožárová svorkovnice silniční stožár, vč. pojistek	kus	4,000		0,00	
	PP		Výbojkové svítidlo SITECO SQ 50, vč. sodíkové výbojky					
23	M	vlastní 12	Stožárová svorkovnice sadový stožár, vč. pojistek	kus	3,000		0,00	
	PP		Výbojkové svítidlo SITECO SQ 50, vč. sodíkové výbojky					
24	M	341438100	šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3x2,50 mm2	m	65,000		0,00	
	PP		šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3x2,50 mm2					
	P		Poznámka k položce: Počet sloupů patrno z PD: šňůra do jednotlivých sloupů : Sloup 10m: 2x12m, Sloup 8m: 2x10m, Sloup 5m: 3x7m					
25	K	210280001	Revize, vypínán zařízení, dozor správce	kus	1,000		0,00	
	PP		Revize, vypínán zařízení, dozor správce					
26	K	210810014	Montáž měděných kabelů 4x16mm2 uložených volně	m	237,000		0,00	
	PP		Montáž měděných kabelů 4x16mm2 uložených volně					
27	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	237,000		0,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2					
	P		Poznámka k položce: Trasa kabelu doměřena elektronicky: 194m Kabel: (194+36)*1,03=237m					
28	K	vlastní 5	Demontáž stožáru vč. svítidla a výložníku	kus	4,000		0,00	
	PP		Demontáž stožáru vč. svítidla a výložníku					
	P		Poznámka k položce: Patrno z PD					
29	K	vlastní 6	Demontáž stožárové svorkovnice	kus	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž stožárové svorkovnice					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Patrně z PD</i>					
30	K	vlastní 9	Montáž ocelový pozinkovaný drát FeZn pr. 10mm vč. spojek a ochranného nátěru	m	190,000		0,00	
	PP		Montáž ocelový pozinkovaný drát FeZn pr. 10mm vč. spojek a ochranného nátěru					
31	M	354410730	<i>drát průměr 10 mm FeZn (1,61m/kg)</i>	kg	117,800		0,00	
	PP		drát průměr 10 mm FeZn (1,61m/kg)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost: 0,62 kg/m</i> <i>Trasa FeZn doměřena elektronicky: 174m</i> <i>FeZn délka (174+10)*1,03=190m</i> <i>FeZn hmotnost 190*0,62=117,8kg</i>					
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				0,00	
32	K	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kabely dálkové sítě metalické a optické Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zatažení kabelu do chráničky pr. 110mm 10m+ 5m+5m=20m</i>					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
33	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru (odměřeno elektronicky z výkresu 02 Situace)	km	0,159		0,00	
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa vykopů doměřena elektronicky: 159m</i>					
35	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>(3x0,7+3x0,9)=4,8m2</i>					
36	K	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>2x3=6m</i>					
37	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	5,000		0,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Patrně z PD</i>					
38	K	460050013	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	2,000		0,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Patrno z PD</i>					
39	K	460070163	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3	kus	1,000		0,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Patrno z PD</i>					
40	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	5,100		0,00	
	PP		Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění					
	P		<i>Poznámka k položce: Patrno z PD 2x1m3+2x0,8m3+3x0,5m3=5,1m3</i>					
41	M	286112260	trubka drenážní flexibilní PipeLife D300 mm	m	3,400		0,00	
	PP		trubka drenážní flexibilní PipeLife D300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Patrno z PD2x1m+2x0,7m=3,4m</i>					
63	M	286112260a	trubka drenážní flexibilní PipeLife D250 mm	m	1,500		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Patrno z PD 3x0,5m=1,5m</i>					
42	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	3,000		0,00	
	PP		Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou					
	P		<i>Poznámka k položce: Rušený základ stožárů 2x1+2x0,5=3m3</i>					
43	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	57,000		0,00	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
44	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	77,000		0,00	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
45	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	10,000		0,00	
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
46	K	460310015	Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 110 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) v hornině tř. 3 a 4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm					
47	M	286110010	trubka elektroinstalační pr. 110	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu trouby a tvarovky pro rozvod teplé a studené vody FRIATHERM starr PVC-C trubky pevné, l = 3 m DN 12 16x2,0 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa protlaku odměřena elektronicky:</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	460330002	Výkop podchodových štol průřezu do 2,5 m2 ručně v suché hornině tř 3	m3	2,000		0,00	
	PP		Výkop podchodových štol průřezu do 2,5 m2 ručně v suché hornině tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Jáma pro protlak</i>					
49	K	460330102	Zásyp podchodových štol s použitím čílek z horniny tř 3	m3	2,000		0,00	
	PP		Zásyp podchodových štol s použitím čílek z horniny tř 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Jáma pro protlak</i>					
50	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	4,000		0,00	
	PP		Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem					
	P		<i>Poznámka k položce: Patrno z PD</i>					
51	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	237,000		0,00	
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm					
52	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex pr. 63/52	m	237,000		0,00	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex pr. 63/52					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa chráničky doměřena elektronicky: 194m Chránička: (194+36)*1,03=237m</i>					
53	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	15,000		0,00	
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm					
54	M	345713550	trubka elektroinstalační pr. 110	m	15,000		0,00	
	PP		trubka elektroinstalační pr. 110					
	P		<i>Poznámka k položce: Patrno z PD</i>					
55	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	57,000		0,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
56	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	77,000		0,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
57	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	10,000		0,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3					
	P		<i>Poznámka k položce: Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
58	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	12,730		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu odměřena elektronicky z PD:</i> <i>Odvoz zeminy místo pískového lože (0,2x0,35x77+0,2x0,35x57+0,25x0,5x10)=10,63m3</i> <i>Odvoz zeminy ze základu pro sloupy: 2x1+2x0,8+3x0,5= 5,1m3</i> <i>Celkem 10,63+5,1-3=12,73 (odečteno 3m3 vybouraného betonu)</i>					
59	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	30,160		0,00	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odvoz zeminy: 12,73x1,8=22,91t (viz předchozí položka)</i> <i>Odvoz betonové suti: 2x1+2x0,5=3m3, celkem3x2,2=6,6t</i> <i>Odvoz asfalt (3x0,7x0,1+3x0,9x0,03)=0,29m3, celkem 0,29x2,2=0,65t</i>					
60	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (1km)	t	30,160		0,00	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (10km)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odvoz zeminy: 12,73x1,8=22,91t (viz předchozí položka)</i> <i>Odvoz betonové suti: 2x1+2x0,5=3m3, celkem3x2,2=6,6t</i> <i>Odvoz asfalt (3x0,7x0,1+3x0,9x0,03)=0,29m3, celkem 0,29x2,2=0,65t</i>					
61	K	vlastní 1	Zaměření kabelové trasy	km	0,174		0,00	
	PP		Zaměření kabelové trasy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Trasa výkopu odměřena elektronicky:</i>					
62	K	vlastní 2	Vytýčení inženýrských sítí	ks	5,000		0,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST